 Compania Națională de Căi Ferate "CFR" SA Țara: România	Documentul de Referință al Rețelei CFR <b>Anexa 17</b>	5 martie 2018 Versiunea 7.2 Pagina: 1
--	--	---

## Secții de infrastructură cu capacitate saturată

### A. Secția –Sighișoara – Ațel


#### A.1. Declararea secțiunilor de infrastructură cu capacitate saturată

Deoarece după coordonarea traselor (cf. art. 46 din Legea 202/2016) și după consultarea solicitanților s-a dovedit că satisfacerea favorabilă a tuturor cererilor de capacitate de infrastructură pentru secția **Sighișoara – Ațel** este imposibilă, în conformitate cu prevederile art. 47 din Legea 202/2016, CFR, prin Dispoziția nr. 62/2012 a Directorului General al CFR, a declarat secțiunea de infrastructură Sighișoara – Ațel ca fiind infrastructură cu capacitate saturată.

#### A.2. Descrierea secțiunilor declarate de CFR ca fiind infrastructură cu capacitate saturată

##### A.2.1. Secțiunea Sighișoara – Ațel

1	Denumirea magistralei	<b>București – Episcopia Bihor</b>
2	Codul magistralei	<b>300</b>
3	Stația de început a infrastructurii cu capacitate saturată	<b>Sighișoara</b>
4	Stația de sfârșit a infrastructurii cu capacitate saturată	<b>Ațel</b>
5	Data declarării infrastructurii cu capacitate saturată și modul de declarare	20 iulie 2012 Dispoziția nr. 62/19.06.2012 a Directorului General al CFR
6	Data previzionată pentru încetarea saturării	Data finalizării lucrărilor
7	Motivul declarării infrastructurii cu capacitate saturată	Scăderea capacității de circulație din cauza efectuării lucrărilor de reabilitare
8	Capacitatea după declararea infrastructurii cu capacitate saturată	Călători: 17 perechi trenuri Marfă: 7 perechi trenuri + 1 pereche trenuri lucru
9	Număr de cereri de trase ale OTF pe porțiunea de infrastructură saturată, după aplicarea procedurilor de coordonare	Călători: 18 perechi Marfă: 38 perechi
10	Criteriile de prioritate în alocarea capacităților de infrastructură pe perioada saturării	Sunt stabilite prin Ordin al Ministrului Transporturilor și Infrastructurii
11	Planul de sporire a capacităților de infrastructură (art 51 din Legea 202/2016)	Proiectul de reabilitare Coridorul IV Pan European, secțiunea Sighișoara – Coșlariu, tronsonul Sighișoara – Ațel
12	Capacitatea previzionată după aplicarea planului de sporire a capacităților de infrastructură și ridicarea declarării infrastructurii saturate	Călători: 50 perechi trenuri Marfă: 100 perechi trenuri

 Compania Națională de Căi Ferate "CFR" SA Țara: România	Documentul de Referință al Rețelei CFR <b>Anexa 17</b>	5 martie 2018 Versiunea 7.2 Pagina: 2
--	--	---

### A3. Criterii de prioritate suplimentare pentru alocarea capacităților de infrastructură în cazul secțiunilor de infrastructură cu capacitate saturată

(art.47(3) din Legea 202/2016)

Criteriile de prioritate care se aplică pentru repartizarea operativă a capacităților de infrastructură pe perioada declarării secției Sighișoara – Ațel ca infrastructură cu capacitate saturată sunt stabilite prin Ordinul MTI nr. 1165/2012 prezentat în Anexa 18 la Documentul de Referință al Rețelei.

## B. Secția –Vințu de Jos – Coșlariu


### B.1. Declararea secțiunilor de infrastructură cu capacitate saturată

Deoarece după coordonarea traselor (cf. art. 46 din Legea 202/2016) și după consultarea solicitanților s-a dovedit că satisfacerea favorabilă a tuturor cererilor de capacități de infrastructură pentru secția **Vințu de Jos – Coșlariu** este imposibilă, în conformitate cu prevederile art. 47 din Legea 202/2016, CFR, prin Dispoziția nr. 61/2012 a Directorului General al CFR, a declarat secțiunea de infrastructură **Vințu de Jos – Coșlariu** ca fiind infrastructură cu capacitate saturată.

### B.2. Descrierea secțiunilor declarate de CFR ca fiind infrastructură cu capacitate saturată

#### B.2.1. Secțiunea Vințu de Jos – Coșlariu

1	Denumirea magistralei	<b>Curtici – Coșlariu</b>
2	Codul magistralei	<b>200</b>
3	Stația de început a infrastructurii cu capacitate saturată	<b>Vințu de Jos</b>
4	Stația de sfârșit a infrastructurii cu capacitate saturată	<b>Coșlariu</b>
5	Data declarării infrastructurii cu capacitate saturată și modul de declarare	20 iunie 2012 Dispoziția nr. 61 / 19.06.2012 a Directorului General al CFR
6	Data previzionată pentru încetarea saturării	Data finalizării lucrărilor
7	Motivul declarării infrastructurii cu capacitate saturată	Scăderea capacității de circulație din cauza efectuării lucrărilor de reabilitare
8	Capacitatea după declararea infrastructurii cu capacitate saturată	Călători: 15 perechi trenuri Marfă: 5 perechi trenuri + 1 pereche trenuri lucru
9	Număr de cereri de trase ale OTF pe porțiunea de infrastructură saturată, după aplicarea procedurilor de coordonare	Călători: 27 perechi Marfă: 40 perechi
10	Criteriile de prioritate în alocarea capacităților de infrastructură pe perioada saturării	Sunt stabilite prin Ordin al Ministrului Transporturilor și Infrastructurii
11	Planul de sporire a capacităților de infrastructură (art 51 din Legea 202/2016)	Proiectul de reabilitare Coridorul IV Pan European, secțiunea Coșlariu – Simeria, tronsonul Coșlariu – Vințu de Jos
12	Capacitatea previzionată după aplicarea planului de sporire a capacităților de infrastructură și ridicarea declarării infrastructurii saturate	Călători: 50 perechi trenuri Marfă: 100 perechi trenuri

 Compania Națională de Căi Ferate "CFR" SA	Documentul de Referință al Rețelei CFR	5 martie 2018 Versiunea 7.2
Țara: România	<b>Anexa 17</b>	Pagina: 3

### B.3. Criterii de prioritate suplimentare pentru alocarea capacităților de infrastructură în cazul secțiunilor de infrastructură cu capacitate saturată.

(art.47(3) din Legea 202/2016)

Criteriile de prioritate care se aplică pentru repartizarea operativă a capacităților de infrastructură pe perioada declarării secției Vințu de Jos – Coșlariu ca infrastructură cu capacitate saturată sunt stabilite prin Ordinului MTI nr. 1165/2012 prezentat în Anexa 18 la Documentul de Referință al Rețelei.

## C. Secția Micăsasa – Coșlariu


### C.1. Declararea secțiunilor de infrastructură cu capacitate saturată

Deoarece după coordonarea traselor (cf. art. 46 din Legea 202/2016) și după consultarea solicitanților s-a dovedit că satisfacerea favorabilă a tuturor cererilor de capacități de infrastructură pentru secția **Micăsasa – Coșlariu** este imposibilă, în conformitate cu prevederile art. 47 din Legea 202/2016, CFR, prin Dispoziția nr. 137/2012 a Directorului General al CFR, a declarat secțiunea de infrastructură **Micăsasa – Coșlariu** ca fiind infrastructură cu capacitate saturată.

### C.2. Descrierea secțiunilor declarate de CFR ca fiind infrastructură cu capacitate saturată

#### C.2.1. Secțiunea Micăsasa – Coșlariu

1	Denumirea magistralei	<b>București – Episcopia Bihor</b>
2	Codul magistralei	<b>300</b>
3	Stația de început a infrastructurii cu capacitate saturată	<b>Micăsasa</b>
4	Stația de sfârșit a infrastructurii cu capacitate saturată	<b>Coșlariu</b>
5	Data declarării infrastructurii cu capacitate saturată și modul de declarare	01 octombrie 2012 Dispoziția nr. 137/12.09.2012 a Directorului General al CFR
6	Data previzionată pentru încetarea saturării	Data finalizării lucrărilor
7	Motivul declarării infrastructurii cu capacitate saturată	Scăderea capacității de circulație din cauza efectuării lucrărilor de reabilitare
8	Capacitatea după declararea infrastructurii cu capacitate saturată	Călători: 18 perechi trenuri Marfă: 11 perechi trenuri + 1 pereche trenuri lucru
9	Număr de cereri de trase ale OTF pe porțiunea de infrastructură saturată, după aplicarea procedurilor de coordonare	Călători: 30 perechi Marfă: 41 perechi
10	Criteriile de prioritate în alocarea capacităților de infrastructură pe perioada saturării	Sunt stabilite prin Ordin al Ministrului Transporturilor și Infrastructurii
11	Planul de sporire a capacităților de infrastructură (art 51 din Legea 202/2016)	Proiectul de reabilitare Coridorul IV Pan European, secțiunea Sighișoara – Coșlariu, tronsonul Micăsasa – Coșlariu
12	Capacitatea previzionată după aplicarea planului de sporire a capacităților de infrastructură și ridicarea declarării infrastructurii saturate	Călători: 50 perechi trenuri Marfă: 100 perechi trenuri

 Compania Națională de Căi Ferate "CFR" SA Țara: România	Documentul de Referință al Rețelei CFR <b>Anexa 17</b>	5 martie 2018 Versiunea 7.2 Pagina: 4
--	--	---

### C.3. Criterii de prioritate suplimentare pentru alocarea capacităților de infrastructură în cazul secțiunilor de infrastructură cu capacitate saturată

(art.47(3) din Legea 202/2016)

Criteriile de prioritate care se aplică pentru repartizarea operativă a capacităților de infrastructură pe perioada declarării secției Micăsasa – Coșlariu ca infrastructură cu capacitate saturată sunt stabilite prin Ordinului MTI nr. 1165/2012 prezentat în Anexa 18 la Documentul de Referință al Rețelei.

## D. Secția Vințu de Jos – Simeria


### D.1. Declararea secțiunilor de infrastructură cu capacitate saturată

Deoarece după coordonarea traselor (cf. art. 46 din Legea 202/2016) și după consultarea solicitanților s-a dovedit că satisfacerea favorabilă a tuturor cererilor de capacități de infrastructură pentru secția **Vințu de Jos – Simeria** este imposibilă, în conformitate cu prevederile art. 47 din Legea 202/2016, CFR, prin Dispoziția nr. 1/3557/2014 a Directorului General al CFR, a declarat secțiunea de infrastructură **Vințu de Jos – Simeria** ca fiind infrastructură cu capacitate saturată.

### D.2. Descrierea secțiunilor declarate de CFR ca fiind infrastructură cu capacitate saturată

#### D.2.1. Secțiunea Vințu de Jos – Simeria

1	Denumirea magistralei	<b>Curtici – Coșlariu</b>
2	Codul magistralei	<b>200</b>
3	Stația de început a infrastructurii cu capacitate saturată	<b>Vințu de Jos</b>
4	Stația de sfârșit a infrastructurii cu capacitate saturată	<b>Simeria</b>
5	Data declarării infrastructurii cu capacitate saturată și modul de declarare	14 decembrie 2014 Dispoziția nr. 1/3557/15.07.2014 a Directorului General al CFR
6	Data previzionată pentru încetarea saturării	Data finalizării lucrărilor
7	Motivul declarării infrastructurii cu capacitate saturată	Scăderea capacității de circulație din cauza efectuării lucrărilor de reabilitare
8	Capacitatea după declararea infrastructurii cu capacitate saturată	Călători: 15 perechi trenuri Marfă: 10 perechi trenuri + 1 pereche trenuri lucru
9	Număr de cereri de trase ale OTF pe porțiunea de infrastructură saturată, după aplicarea procedurilor de coordonare	Călători: 17 perechi Marfă: 39 perechi
10	Criteriile de prioritate în alocarea capacităților de infrastructură pe perioada saturării	Sunt stabilite prin Ordin al Ministrului Transporturilor și Infrastructurii
11	Planul de sporire a capacităților de infrastructură (art 51 din Legea 202/2016)	Proiectul de reabilitare Coridorul IV Pan European, secțiunea Coșlariu - Simeria, tronsonul Vințu de Jos – Simeria
12	Capacitatea previzionată după aplicarea planului de sporire a capacităților de infrastructură și ridicarea declarării infrastructurii saturate	Călători: 50 perechi trenuri Marfă: 100 perechi trenuri

 Compania Națională de Căi Ferate "CFR" SA Țara: România	Documentul de Referință al Rețelei CFR <b>Anexa 17</b>	5 martie 2018 Versiunea 7.2 Pagina: 5
---	--	---

### D.3. Criterii de prioritate suplimentare pentru alocarea capacităților de infrastructură în cazul secțiunilor de infrastructură cu capacitate saturată

(art.47(3) din Legea 202/2016)

Criteriile de prioritate care se aplică pentru repartizarea operativă a capacităților de infrastructură pe perioada declarării secției Vințu de Jos – Simeria ca infrastructură cu capacitate saturată sunt stabilite prin Ordinului MTI nr. 1165/2012 prezentat în Anexa 18 la Documentul de Referință al Rețelei.

## E. Secția Fetești – Medgidia


### E.1. Declararea secțiunilor de infrastructură cu capacitate saturată

Deoarece după coordonarea traselor (cf. art. 46 din Legea 202/2016) și după consultarea solicitanților s-a dovedit că satisfacerea favorabilă a tuturor cererilor de capacități de infrastructură pentru secția **Fetești – Medgidia** este imposibilă, în conformitate cu prevederile art. 47 din Legea 202/2016, CFR, prin Dispoziția nr. 47/2015 modificată prin Dispoziția nr. 106 / 10.07.2017 a Directorului General al CFR, a declarat secțiunea de infrastructură **Fetești – Medgidia** ca fiind infrastructură cu capacitate saturată.

### E.2. Descrierea secțiunilor declarate de CFR ca fiind infrastructură cu capacitate saturată

#### E.2.1. Secțiunea Fetești – Medgidia

1	Denumirea magistralei	<b>București – Constanța</b>
2	Codul magistralei	<b>800</b>
3	Stația de început a infrastructurii cu capacitate saturată	<b>Fetești</b>
4	Stația de sfârșit a infrastructurii cu capacitate saturată	<b>Medgidia</b>
5	Data declarării infrastructurii cu capacitate saturată și modul de declarare	20 martie 2015 Dispoziția nr. 47 / 18.03.2015, modificata prin Dispoziția nr. 126 / 13.07. 2016 a Directorului General CFR , modificata prin Dispoziția nr. 106 / 10.07. 2017 a Directorului General CFR
6	Data previzionată pentru încetarea saturării	Data finalizării lucrărilor - 31 decembrie 2017
7	Motivul declarării infrastructurii cu capacitate saturată	Scăderea capacității de circulație din cauza efectuării lucrărilor de reabilitare
8	Capacitatea după declararea infrastructurii cu capacitate saturată	Călători: 24 perechi trenuri Marfă: 12 perechi trenuri
9	Număr de cereri de trase ale OTF pe porțiunea de infrastructură saturată, după aplicarea procedurilor de coordonare	Călători: 24 perechi Marfă: 26 perechi
10	Criteriile de prioritate în alocarea capacităților de infrastructură pe perioada saturării	Sunt stabilite prin Ordin al Ministrului Transporturilor și Infrastructurii
11	Planul de sporire a capacităților de infrastructură (art 51 din Legea 202/2016)	Proiectul de reabilitare Coridorul IV Pan European, secțiunea Poduri Dunărene
12	Capacitatea previzionată după aplicarea planului de sporire a capacităților de infrastructură și ridicarea declarării infrastructurii saturate	Călători: 50 perechi trenuri Marfă: 100 perechi trenuri

 Compania Națională de Căi Ferate "CFR" SA Țara: România	Documentul de Referință al Rețelei CFR <b>Anexa 17</b>	5 martie 2018 Versiunea 7.2 Pagina: 6
--	--	---

### E.3. Criterii de prioritate suplimentare pentru alocarea capacităților de infrastructură în cazul secțiunilor de infrastructură cu capacitate saturată

(art.47(3) din Legea 202/2016)

Criteriile de prioritate care se aplică pentru repartizarea operativă a capacităților de infrastructură pe perioada declarării secției Fetești - Medgidia ca infrastructură cu capacitate saturată sunt stabilite prin Ordinului MTI nr. 1165/2012 prezentat în Anexa 18 la Documentul de Referință al Rețelei.

## F. Secția Chiajna – Videle


### F.1. Declararea secțiunilor de infrastructură cu capacitate saturată

Deoarece după coordonarea traselor (cf. art. 46 din Legea 202/2016) și după consultarea solicitanților s-a dovedit că satisfacerea favorabilă a tuturor cererilor de capacități de infrastructură pentru secția **Chiajna – Videle** este imposibilă, în conformitate cu prevederile art. 47 din Legea 202/2016, CFR, prin Dispoziția nr. 133/2015 a Directorului General al CFR modificată prin Dispoziția nr. 33 / 05.03.2018 a Directorului General al CFR, a declarat secțiunea de infrastructură **Chiajna – Videle** ca fiind infrastructură cu capacitate saturată.

### F.2. Descrierea secțiunii declarate de CFR ca fiind infrastructură cu capacitate saturată

#### F.2.1. Secțiunea Chiajna – Videle

1	Denumirea magistralei	<b>București – Timișoara</b>
2	Codul magistralei	<b>900</b>
3	Stația de început a infrastructurii cu capacitate saturată	<b>Chiajna</b>
4	Stația de sfârșit a infrastructurii cu capacitate saturată	<b>Videle</b>
5	Data declarării infrastructurii cu capacitate saturată și modul de declarare	03 august 2015 Dispoziția nr. 133/10.07.2015 a Directorului General al CFR, modificata prin Dispozițiile nr. 165/20.09.2017 si nr. 33/05.03.2018 a Directorului General CFR.
6	Data previzionată pentru încetarea saturării	Data finalizării lucrărilor - 31 august 2018
7	Motivul declarării infrastructurii cu capacitate saturată	Scăderea capacității de circulație din cauza efectuării lucrărilor de reabilitare a podurilor de la km. 20 +474, 21+084, 21+434 și 21+888
8	Capacitatea după declararea infrastructurii cu capacitate saturată	Călători: 17,5 perechi trenuri; Marfă: 10 perechi trenuri .
9	Număr de cereri de trase ale OTF pe porțiunea de infrastructură saturată	<i>Călători:</i> - SNTFC – 25,5 perechi trenuri; - Softrans – 2 perechi trenuri. <i>Marfă:</i> - 73 perechi de trase alocate către OTF de marfă; - 15 perechi trenuri circulate în medie pe zi.
10	Criteriile de prioritate în alocarea capacităților de infrastructură pe perioada saturării	Sunt stabilite prin Ordinul MTI nr. 1165 din 10.07.2012
11	Planul de sporire a capacităților de infrastructură (art 51 din Legea 202/2016)	Proiectul de reabilitare Coridorul IV Pan European, secțiunea reabilitare poduri
12	Capacitatea previzionată după aplicarea planului de sporire a capacităților de infrastructură și ridicarea declarării infrastructurii saturate	Călători: 50 perechi trenuri Marfă: 100 perechi trenuri

 Compania Națională de Căi Ferate "CFR" SA Țara: România	Documentul de Referință al Rețelei CFR <b>Anexa 17</b>	5 martie 2018 Versiunea 7.2 Pagina: 7
--	--	---

### F.3. Criterii de prioritate suplimentare pentru alocarea capacităților de infrastructură în cazul secțiunilor de infrastructură cu capacitate saturată

(art.47(3) din Legea 202/2016)

Criteriile de prioritate care se aplică pentru repartizarea operativă a capacităților de infrastructură pe perioada declarării secției Chiajna - Videle ca infrastructură cu capacitate saturată sunt stabilite prin Ordinului MTI nr. 1165/2012 prezentat în Anexa 18 la Documentul de Referință al Rețelei.

## G. Secția Brazi - Ploiești Triaj - Ploiești Sud

### G.1. Declararea secțiunilor de infrastructură cu capacitate saturată


Deoarece după coordonarea traselor (cf. art. 46 din Legea 202/2016) și după consultarea solicitanților s-a dovedit că satisfacerea favorabilă a tuturor cererilor de capacități de infrastructură pentru secția **Brazi - Ploiești Triaj - Ploiești Sud** este imposibilă, în conformitate cu prevederile art. 47 din Legea 202/2016, CFR, prin Dispoziția nr. 137/2012 a Directorului General al CFR, a declarat secțiunea de infrastructură **Brazi - Ploiești Triaj - Ploiești Sud** ca fiind infrastructură cu capacitate saturată.

### G.2. Descrierea secțiunilor declarate de CFR ca fiind infrastructură cu capacitate saturată

#### G.2.1. Secțiunea Brazi - Ploiești Triaj - Ploiești Sud

1	Denumirea magistralei	<b>București – Suceava</b>
2	Codul magistralei	<b>500</b>
3	Stația de început a infrastructurii cu capacitate saturată	<b>Brazi</b>
4	Stația de sfârșit a infrastructurii cu capacitate saturată	<b>Ploiești Sud</b>
5	Data declarării infrastructurii cu capacitate saturată și modul de declarare	01 august 2017 Dispoziția nr. 115/21.07.2017 a Directorului General al CFR
6	Data previzionată pentru încetarea saturării	Data finalizării lucrărilor
7	Motivul declarării infrastructurii cu capacitate saturată	Scăderea capacității de circulație din cauza efectuării lucrărilor de reabilitare
8	Capacitatea după declararea infrastructurii cu capacitate saturată	Călători: 34 perechi trenuri Marfă: 14 perechi trenuri
9	Număr de cereri de trase ale OTF pe porțiunea de infrastructură saturată, după aplicarea procedurilor de coordonare	Călători: 39,5 perechi trenuri Marfă: 16 perechi trenuri
10	Criteriile de prioritate în alocarea capacităților de infrastructură pe perioada saturării	Sunt stabilite prin Ordin al Ministrului Transporturilor și Infrastructurii
11	Planul de sporire a capacităților de infrastructură (art 51 din Legea 202/2016)	Proiectul de reabilitare Poduri, Podețe și Tunele de CF – SRCF București
12	Capacitatea previzionată după aplicarea planului de sporire a capacităților de infrastructură și ridicarea declarării infrastructurii saturate	Călători: 50 perechi trenuri Marfă: 100 perechi trenuri



 Compania Națională de Căi Ferate "CFR" SA Țara: România	Documentul de Referință al Rețelei CFR <b>Anexa 17</b>	5 martie 2018 Versiunea 7.2 Pagina: 8
--	--	---

### G.3. Criterii de prioritate suplimentare pentru alocarea capacităților de infrastructură în cazul secțiunilor de infrastructură cu capacitate saturată

(art.47(3) din Legea 202/2016)

Criteriile de prioritate care se aplică pentru repartizarea operativă a capacităților de infrastructură pe perioada declarării secției Chiajna - Videle ca infrastructură cu capacitate saturată sunt stabilite prin Ordinului MTI nr. 1165/2012 prezentat în Anexa 18 la Documentul de Referință al Rețelei.

## H. Secția Simeria – Glogovăț

### H.1. Declararea secțiunilor de infrastructură cu capacitate saturată


Deoarece după coordonarea traselor (cf. art. 46 din Legea 202/2016) și după consultarea solicitanților s-a dovedit că satisfacerea favorabilă a tuturor cererilor de capacități de infrastructură pentru secția **Simeria – Glogovăț** este imposibilă, în conformitate cu prevederile art. 47 din Legea 202/2016, CFR, prin Dispoziția nr. 22/2018 a Directorului General al CFR, a declarat secțiunea de infrastructură **Simeria – Glogovăț** ca fiind infrastructură cu capacitate saturată.

### H.2. Descrierea secțiunilor declarate de CFR ca fiind infrastructură cu capacitate saturată

#### H.2.1. Secțiunea Simeria – Glogovăț

1	Denumirea magistralei	<b>Curtici – Coșlariu</b>
2	Codul magistralei	<b>200</b>
3	Stația de început a infrastructurii cu capacitate saturată	<b>Simeria</b>
4	Stația de sfârșit a infrastructurii cu capacitate saturată	<b>Glogovăț</b>
5	Data declarării infrastructurii cu capacitate saturată și modul de declarare	01 martie 2018 Dispoziția nr. 22/13.02.2018 a Directorului General al CFR
6	Data previzionată pentru încetarea saturării	Data finalizării lucrărilor
7	Motivul declarării infrastructurii cu capacitate saturată	Scăderea capacității de circulație din cauza efectuării lucrărilor de reabilitare
8	Capacitatea după declararea infrastructurii cu capacitate saturată	Călători: 20 perechi trenuri Marfă: 10 perechi trenuri
9	Număr de cereri de trase ale OTF pe porțiunea de infrastructură saturată, după aplicarea procedurilor de coordonare	Călători: 25 perechi Marfă: 12 perechi
10	Criteriile de prioritate în alocarea capacităților de infrastructură pe perioada saturării	Sunt stabilite prin Ordin al Ministrului Transporturilor și Infrastructurii
11	Planul de sporire a capacităților de infrastructură (art 51 din Legea 202/2016)	Proiectul de reabilitare Coridorul IV Pan European, secțiunea Frontieră - Curtici - Simeria, tronsonul Simeria – Glogovăț
12	Capacitatea previzionată după aplicarea planului de sporire a capacităților de infrastructură și ridicarea declarării infrastructurii saturate	Călători: 50 perechi trenuri Marfă: 100 perechi trenuri



 Compania Națională de Căi Ferate "CFR" SA	Documentul de Referință al Rețelei CFR	5 martie 2018 Versiunea 7.2
Țara: România	<b>Anexa 17</b>	Pagina: 9

### **H.3. Criterii de prioritate suplimentare pentru alocarea capacităților de infrastructură în cazul secțiunilor de infrastructură cu capacitate saturată**

(art.47(3) din Legea 202/2016)

Criteriile de prioritate care se aplică pentru repartizarea operativă a capacităților de infrastructură pe perioada declarării secției Simeria – Glogovăț ca infrastructură cu capacitate saturată sunt stabilite prin Ordinului MTI nr. 1165/2012 prezentat în Anexa 18 la Documentul de Referință al Rețelei.