

Regionala: CLUJ

Stația: Dej Triaj

Anexa 9 – Infrastructuri de servicii în stații de cale ferată

Nr. crt	Titlu	Informații generale			
1. Informații generale					
1.1	Operatori de infrastructuri de servicii	Nr. crt	Denumire	Adresa	Date contact
		1	CN CF CFR SA	B-dul Dinicu Golescu nr.38,010873, Sect.1, București	Tel: 021 311 70 80
1.2	Perioada de valabilitate și procesul de actualizare	13.12.2020-11.12.2021 – actualizare permanentă			
2. Servicii ale CFR SA					
2.1	Prelucrarea trenurilor de marfă	Descrierea serviciului	Asigurarea de linii pentru primirea/expedierea trenurilor de marfă, respectiv pentru operații de introducere/scoatere vagoane în/din tren		
		Tipul serviciului	De bază		
2.2	Opriri comerciale ale trenurilor de călători	Descrierea serviciului	accesul în stație, în clădirea acesteia în care sunt afișate informații despre călătorie ,asigurarea de linii pentru gararea trenurilor în vederea îmbarcării/debarcării călătorilor, asigurarea de linii pentru primirea/expedierea trenurilor de călători		
		Tipul serviciului	De bază		
2.3	Verificarea vehiculelor feroviare cu transporturi excepționale	Descrierea serviciului	Verificarea și măsurarea transporturilor în vederea identificării transportului excepțional, depozitarea acestuia		
		Tipul serviciului	De bază		
2.4	Accesul convoaielor de manevră la/de la LFI	Descrierea serviciului	Efectuarea manevrei de introducere/scoatere pe/de pe LFI a convoaielor de manevră		
		Tipul serviciului	De bază		
2.5	Manevrarea vehiculelor feroviare	Descrierea serviciului	Efectuarea manevrei în vederea compunerii/descompunerii trenului sau a grupelor de vagoane		
		Tipul serviciului	De bază		
2.6	Staționarea materialului rulant	Descrierea serviciului	Punerea la dispoziția OTF a infrastructurii feroviare a CFR pentru staționarea operativă a materialului rulant		
		Tipul serviciului	De bază		
3. Descrierea infrastructurilor de servicii operate de CFR SA					
3.1	Lista infrastructurilor de servicii	Nr. crt	Denumire	Servicii furnizate	
		1	Linia IC - primire/expediere	Primirea/expedierea trenurilor de călători și marfă în/din stație Manevrarea vehiculelor feroviare	
		2	Linia IIC – primire/expediere	Primirea/expedierea trenurilor de călători și de marfă în/din stație Manevrarea vehiculelor feroviare	
		3	Linia IIIC – primire/expediere	Primirea/expedierea trenurilor de călători și de marfă în/din stație	

			Manevrarea vehiculelor feroviare
			Staționarea materialului rulant
	4	Linia I E – primire/expediere	Primirea/expedierea trenurilor de călători și marfă în/din stație
			Manevrarea vehiculelor feroviare
	5	Linia II E – primire/expediere	Primirea/expedierea trenurilor de călători și marfă în/din stație
			Manevrarea vehiculelor feroviare
	6	Linia 1A – primire/expediere	Primirea/expedierea trenurilor de marfă în/din stație
			Manevrarea vehiculelor feroviare
			Staționarea materialului rulant
	7	Linia 2 A – primire/expediere	Primirea/expedierea trenurilor de marfă în/din stație
			Manevrarea vehiculelor feroviare
			Staționarea materialului rulant
	8	Linia 3 A – primire/expediere	Primirea/expedierea trenurilor de marfă în/din stație
			Manevrarea vehiculelor feroviare
			Staționarea materialului rulant
	9	Linia 4 A – primire/expediere	Primirea/expedierea trenurilor de marfă în/din stație
			Manevrarea vehiculelor feroviare
			Staționarea materialului rulant
	10	Linia 5A – primire	Primirea trenurilor de marfă în stație
			Manevrarea vehiculelor feroviare
			Staționarea materialului rulant
	11	Linia 6 A – primire	Primirea trenurilor de marfă în stație
			Manevrarea vehiculelor feroviare
			Staționarea materialului rulant
	12	Linia 7 A – primire	Primirea trenurilor de marfă în stație
			Manevrarea vehiculelor feroviare
			Staționarea materialului rulant
	13	Linia 8 A – primire	Primirea trenurilor de marfă în stație
			Manevrarea vehiculelor feroviare
			Staționarea materialului rulant
	14	Linia 9 A – primire -expediere	Primirea-expediere trenurilor de marfă în stație
			Manevrarea vehiculelor feroviare
			Staționarea materialului rulant
	15	Linia 10 A – primire-expediere	Primirea-expediere trenurilor de marfă în stație
			Manevrarea vehiculelor feroviare
			Staționarea materialului rulant
	16	Linia 12 A – tragere	Manevrarea vehiculelor feroviare
			Accesul convoaielor de manevră pe/de pe LFI
	17	Linia 1D – expediere	Expedierea trenurilor de marfă din stație
			Manevrarea vehiculelor feroviare
			Staționarea materialului rulant
	18	Linia 2D – expediere	Expedierea trenurilor de marfă din stație
			Manevrarea vehiculelor feroviare
			Staționarea materialului rulant

		19	Linia 3D – expediere	Expedierea trenurilor de marfă din sta tie
				Manevrarea vehiculelor feroviare
				Staționarea materialului rulant
				Verificarea vehiculelor feroviare cu transporturi excepționale (cap y pe o porțiune de 300 m)
		20	Linia 4D – expediere	Expedierea trenurilor de marfă din sta tie
				Manevrarea vehiculelor feroviare
				Staționarea materialului rulant
		21	Linia 2B – dep vagoane	Manevrarea vehiculelor feroviare
				Staționarea materialului rulant
		22	Linia 3B – cantar	Manevrarea vehiculelor feroviare
				Staționarea materialului rulant
				Cantărirea vagoanelor
		23	Linia 4B – triere/expediere	Expedierea trenurilor de marfă din statie
				Manevrarea vehiculelor feroviare
				Staționarea materialului rulant
		24	Linia 5B – triere/expediere	Expedierea trenurilor de marfă din statie
				Manevrarea vehiculelor feroviare
				Staționarea materialului rulant
		25	Linia 6B – triere/expediere	Expedierea trenurilor de marfă din statie
				Manevrarea vehiculelor feroviare
				Staționarea materialului rulant
		26	Linia 7B – triere/expediere	Expedierea trenurilor de marfă din statie
				Manevrarea vehiculelor feroviare
				Staționarea materialului rulant
		27	Linia 8B – triere/expediere	Expedierea trenurilor de marfă din statie
				Manevrarea vehiculelor feroviare
				Staționarea materialului rulant
		28	Linia 9B – triere/expediere	Expedierea trenurilor de marfă din statie
				Manevrarea vehiculelor feroviare
				Staționarea materialului rulant
		29	Linia 10B – triere/expediere	Expedierea trenurilor de marfă din statie
				Manevrarea vehiculelor feroviare
				Staționarea materialului rulant
		30	Linia 11B – triere/expediere	Expedierea trenurilor de marfă din statie
Manevrarea vehiculelor feroviare				
Staționarea materialului rulant				
31	Linia 12B – triere	Manevrarea vehiculelor feroviare		
		Staționarea materialului rulant		
32	Linia 13B – triere	Manevrarea vehiculelor feroviare		
		Staționarea materialului rulant		
33	Linia 14B – triere	Manevrarea vehiculelor feroviare		
		Staționarea materialului rulant		
34	Linia 15B – triere	Manevrarea vehiculelor feroviare		
		Staționarea materialului rulant		

		35	Linia 16B – triere	Manevrarea vehiculelor feroviare Staționarea materialului rulant		
		36	Linia 17B – triere	Manevrarea vehiculelor feroviare Staționarea materialului rulant		
		37	Linia 18B – triere	Manevrarea vehiculelor feroviare Staționarea materialului rulant		
		38	Linia 19B – triere	Manevrarea vehiculelor feroviare Staționarea materialului rulant		
		39	Linia 20B – triere	Manevrarea vehiculelor feroviare Staționarea materialului rulant		
		40	Linia 21B – triere	Manevrarea vehiculelor feroviare Staționarea materialului rulant		
		41	Linia 22B – triere	Manevrarea vehiculelor feroviare Staționarea materialului rulant		
		42	Linia 23B – triere	Manevrarea vehiculelor feroviare Staționarea materialului rulant		
		43	Linia 24B – triere	Manevrarea vehiculelor feroviare Staționarea materialului rulant		
		44	Linia 25B – triere	Manevrarea vehiculelor feroviare Staționarea materialului rulant		
		45	Linia 26B – expediere	Destinată pentru circulația locomotivelor		
		46	Linia 29B – cantar	Manevrarea vehiculelor feroviare Cantărirea vagoanelor		
				47	Linia Tragere I – formare	Manevrarea vehiculelor feroviare
				48	Linia Tragere II – formare	Manevrarea vehiculelor feroviare
				49	Linia Tragere III – formare	Manevrarea vehiculelor feroviare Accesul convoaielor de manevra la/de la LFI
3.2	Infrastructura nr. 1	Denumire	Linia IC - primire/expediere			
		Localizare	Loc. Dej, str.Ceferiștiilor FN			
		Perioada de funcționare	Permanent			
		Caracteristici tehnice	Lu=812 m, declivitate.maximă 0‰, peron pentru îmbarcare/debarcare călători			
		Schimbări planificate ale caracteristicilor tehnice	Nu este cazul			
3.3	Infrastructura nr. 2	Denumire	Linia IIC – primire/expediere			
		Localizare	Loc. Dej, str.Ceferiștiilor FN			
		Perioada de funcționare	Permanent			
		Caracteristici tehnice	Lu=1003 m, declivitate.maximă 0‰, peron pentru îmbarcare/debarcare călători			
		Schimbări planificate ale caracteristicilor tehnice	Nu este cazul			
3.4	Infrastructura nr. 3	Denumire	Linia IIIC – primire/expediere			
		Localizare	Loc. Dej, str.Ceferiștiilor FN			
		Perioada de funcționare	Permanent			
		Caracteristici tehnice	Lu=1035 m, declivitate.maximă 0‰, peron pentru îmbarcare/debarcare călători			
		Schimbări planificate ale caracteristicilor tehnice	Nu este cazul			

3.5	Infrastructura nr.4	Denumire	Linia I E – primire/expediere
		Localizare	Loc. Dej, str.Ceferiștilor FN
		Perioada de funcționare	Permanent
		Caracteristici tehnice	Lu=1451 m, declivitate.maximă 0‰, peron pentru îmbarcare/debarcare călători
		Schimbări planificate ale caracteristicilor tehnice	Nu este cazul
3.6	Infrastructura nr.5	Denumire	Linia II E – primire/expediere
		Localizare	Loc. Dej, str.Ceferiștilor FN
		Perioada de funcționare	Permanent
		Caracteristici tehnice	Lu=1577 m, declivitate.maximă 0‰, peron pentru îmbarcare/debarcare călători
		Schimbări planificate ale caracteristicilor tehnice	Nu este cazul
3.7	Infrastructura nr.6	Denumire	Linia 1A – primire/expediere
		Localizare	Loc. Dej, str.Ceferiștilor FN
		Perioada de funcționare	Permanent
		Caracteristici tehnice	Lu=707 m, declivitate.maximă. 2‰
		Schimbări planificate ale caracteristicilor tehnice	Nu este cazul
3.8	Infrastructura nr.7	Denumire	Linia 2 A – primire/expediere
		Localizare	Loc. Dej, str.Ceferiștilor FN
		Perioada de funcționare	Permanent
		Caracteristici tehnice	Lu=654 m, declivitate.maximă. 2‰
		Schimbări planificate ale caracteristicilor tehnice	Nu este cazul
3.9	Infrastructura nr.8	Denumire	Linia 3 A – primire/expediere
		Localizare	Loc. Dej, str.Ceferiștilor FN
		Perioada de funcționare	Permanent
		Caracteristici tehnice	Lu=714 m, declivitate.maximă. 2‰
		Schimbări planificate ale caracteristicilor tehnice	Nu este cazul
3.10	Infrastructura nr.9	Denumire	Linia 4 A – primire/expediere
		Localizare	Loc. Dej, str.Ceferiștilor FN
		Perioada de funcționare	Permanent
		Caracteristici tehnice	Lu=665 m, declivitate.maximă. 2‰
		Schimbări planificate ale caracteristicilor tehnice	Nu este cazul
3.11	Infrastructura nr.10	Denumire	Linia 5A – primire
		Localizare	Loc. Dej, str.Ceferiștilor FN
		Perioada de funcționare	Permanent
		Caracteristici tehnice	Lu=685 m, declivitate.maximă. 2‰
		Schimbări planificate ale caracteristicilor tehnice	Nu este cazul
3.12	Infrastructura nr.11	Denumire	Linia 6 A – primire
		Localizare	Loc. Dej, str.Ceferiștilor FN

		Perioada de funcționare	Permanent
		Caracteristici tehnice	Lu=754 m, declivitate.maximă. 2‰
		Schimbări planificate ale caracteristicilor tehnice	Nu este cazul
3.13	Infrastructura nr.12	Denumire	Linia 7 A – primire
		Localizare	Loc. Dej, str.Ceferiștilor FN
		Perioada de funcționare	Permanent
		Caracteristici tehnice	Lu=755 m, declivitate.maximă. 2‰
		Schimbări planificate ale caracteristicilor tehnice	Nu este cazul
3.14	Infrastructura nr.13	Denumire	Linia 8 A – primire
		Localizare	Loc. Dej, str.Ceferiștilor FN
		Perioada de funcționare	Permanent
		Caracteristici tehnice	Lu=715 m, declivitate.maximă. 2‰
		Schimbări planificate ale caracteristicilor tehnice	Nu este cazul
3.15	Infrastructura nr.14	Denumire	Linia 9 A – primire
		Localizare	Loc. Dej, str.Ceferiștilor FN
		Perioada de funcționare	Permanent
		Caracteristici tehnice	Lu=680 m, declivitate.maximă. 2‰
		Schimbări planificate ale caracteristicilor tehnice	Nu este cazul
3.16	Infrastructura nr.15	Denumire	Linia 10 A – primire
		Localizare	Loc. Dej, str.Ceferiștilor FN
		Perioada de funcționare	Permanent
		Caracteristici tehnice	Lu=729 m, declivitate.maximă. 2‰
		Schimbări planificate ale caracteristicilor tehnice	Nu este cazul
3.17	Infrastructura nr.16	Denumire	Linia 12 A – tragere
		Localizare	Loc. Dej, str.Ceferiștilor FN
		Perioada de funcționare	Permanent
		Caracteristici tehnice	Lu=122,5m, declivitate.maximă. 0,00 ‰, acces la LFI
		Schimbări planificate ale caracteristicilor tehnice	Nu este cazul
3.18	Infrastructura nr.17	Denumire	Linia 1D – expediere
		Localizare	Loc. Dej, str.Ceferiștilor FN
		Perioada de funcționare	Permanent
		Caracteristici tehnice	Lu= 1007 m, declivitate.maximă. 2‰
		Schimbări planificate ale caracteristicilor tehnice	Nu este cazul
3.19	Infrastructura nr.18	Denumire	Linia 2D – expediere
		Localizare	Loc. Dej, str.Ceferiștilor FN
		Perioada de funcționare	Permanent
		Caracteristici tehnice	Lu= 822 m, declivitate.maximă. 2‰

		Schimbări planificate ale caracteristicilor tehnice	Nu este cazul
3.20	Infrastructura nr.19	Denumire	Linia 3D – expediere
		Localizare	Loc. Dej, str.Ceferiștilor FN
		Perioada de funcționare	Permanent
		Caracteristici tehnice	Lu = 1062 m, declivitate.maximă. 2‰
		Schimbări planificate ale caracteristicilor tehnice	Propusă la casare
3.21	Infrastructura nr.20	Denumire	Linia 4D – expediere
		Localizare	Loc. Dej, str.Ceferiștilor FN
		Perioada de funcționare	Permanent
		Caracteristici tehnice	Lu= 778 m, declivitate.maximă. 2‰
		Schimbări planificate ale caracteristicilor tehnice	Propusă la casare
3.22	Infrastructura nr.21	Denumire	Linia 2B – dep vagoane
		Localizare	Loc. Dej, str.Ceferiștilor FN
		Perioada de funcționare	Permanent
		Caracteristici tehnice	Lu= 799,5 m, declivitate.maximă. 1,7‰
		Schimbări planificate ale caracteristicilor tehnice	Nu este cazul
3.23	Infrastructura nr.22	Denumire	Linia 3B – cantar
		Localizare	Loc. Dej, str.Ceferiștilor FN
		Perioada de funcționare	Permanent
		Caracteristici tehnice	Lu= 748 m, declivitate.maximă. 1,7‰, cântar electronic
		Schimbări planificate ale caracteristicilor tehnice	Nu este cazul
3.24	Infrastructura nr.23	Denumire	Linia 4B – triere/expediere
		Localizare	Loc. Dej, str.Ceferiștilor FN
		Perioada de funcționare	Permanent
		Caracteristici tehnice	Lu= 703,8 m, declivitate.maximă. 1,7‰
		Schimbări planificate ale caracteristicilor tehnice	Nu este cazul
3.25	Infrastructura nr.24	Denumire	Linia 5B – triere/expediere
		Localizare	Loc. Dej, str.Ceferiștilor FN
		Perioada de funcționare	Permanent
		Caracteristici tehnice	Lu= 722,5 m, declivitate.maximă. 1,7‰, 3 guri de aer
		Schimbări planificate ale caracteristicilor tehnice	Nu este cazul
3.26	Infrastructura nr.25	Denumire	Linia 6B – triere/expediere
		Localizare	Loc. Dej, str.Ceferiștilor FN
		Perioada de funcționare	Permanent
		Caracteristici tehnice	Lu= 779,5 m, declivitate.maximă. 1,7‰, 3 guri de aer
		Schimbări planificate ale caracteristicilor tehnice	Nu este cazul
3.27	Infrastructura nr.26	Denumire	Linia 7B – triere/expediere

		Localizare	Loc. Dej, str.Ceferiștilor FN
		Perioada de funcționare	Permanent
		Caracteristici tehnice	Lu= 796,1m, declivitate.maximă. 1,7‰, 3 guri de aer
		Schimbări planificate ale caracteristicilor tehnice	Nu este cazul
3.28	Infrastructura nr.27	Denumire	Linia 8B – triere/expediere
		Localizare	Loc. Dej, str.Ceferiștilor FN
		Perioada de funcționare	Permanent
		Caracteristici tehnice	Lu= 730,4m, declivitate.maximă. 1,7‰, 3 guri de aer
		Schimbări planificate ale caracteristicilor tehnice	Nu este cazul
3.29	Infrastructura nr.28	Denumire	Linia 9B – triere/expediere
		Localizare	Loc. Dej, str.Ceferiștilor FN
		Perioada de funcționare	Permanent
		Caracteristici tehnice	Lu= 807m, declivitate.maximă. 1,7‰, 3 guri de aer
		Schimbări planificate ale caracteristicilor tehnice	Propusă la casare
3.30	Infrastructura nr.29	Denumire	Linia 10B – triere/expediere
		Localizare	Loc. Dej, str.Ceferiștilor FN
		Perioada de funcționare	Permanent
		Caracteristici tehnice	Lu= 808,4m, declivitate.maximă. 1,7‰, 3 guri de aer
		Schimbări planificate ale caracteristicilor tehnice	Nu este cazul
3.31	Infrastructura nr.30	Denumire	Linia 11B – triere/expediere
		Localizare	Loc. Dej, str.Ceferiștilor FN
		Perioada de funcționare	Permanent
		Caracteristici tehnice	Lu= 805,5m, declivitate.maximă. 1,7‰, 3 guri de aer + 2 guri de apă
		Schimbări planificate ale caracteristicilor tehnice	Nu este cazul
3.32	Infrastructura nr.31	Denumire	Linia 12B – triere
		Localizare	Loc. Dej, str.Ceferiștilor FN
		Perioada de funcționare	Permanent
		Caracteristici tehnice	Lu= 852m, declivitate.maximă. 1,7‰, 3 guri de aer + 2 guri de apă
		Schimbări planificate ale caracteristicilor tehnice	Nu este cazul
3.33	Infrastructura nr.32	Denumire	Linia 13B – triere
		Localizare	Loc. Dej, str.Ceferiștilor FN
		Perioada de funcționare	Permanent
		Caracteristici tehnice	Lu= 852m, declivitate.maximă. 1,7‰, 3 guri de aer
		Schimbări planificate ale caracteristicilor tehnice	Nu este cazul
3.34	Infrastructura nr.33	Denumire	Linia 14B – triere
		Localizare	Loc. Dej, str.Ceferiștilor FN

		Perioada de funcționare	Permanent
		Caracteristici tehnice	Lu= 778,7m, declivitate.maximă. 1,7‰, 3 guri de aer
		Schimbări planificate ale caracteristicilor tehnice	Nu este cazul
3.35	Infrastructura nr.34	Denumire	Linia 15B – triere
		Localizare	Loc. Dej, str.Ceferiștilor FN
		Perioada de funcționare	Permanent
		Caracteristici tehnice	Lu= 775,4m, declivitate.maximă. 1,7‰, 3 guri de aer
		Schimbări planificate ale caracteristicilor tehnice	Nu este cazul
3.36	Infrastructura nr.35	Denumire	Linia 16B – triere
		Localizare	Loc. Dej, str.Ceferiștilor FN
		Perioada de funcționare	Permanent
		Caracteristici tehnice	Lu= 731,6m, declivitate.maximă. 1,7‰, 3 guri de aer
		Schimbări planificate ale caracteristicilor tehnice	Nu este cazul
3.37	Infrastructura nr.36	Denumire	Linia 17B – triere
		Localizare	Loc. Dej, str.Ceferiștilor FN
		Perioada de funcționare	Permanent
		Caracteristici tehnice	Lu= 728,5m, declivitate.maximă. 1,7‰
		Schimbări planificate ale caracteristicilor tehnice	Nu este cazul
3.38	Infrastructura nr.37	Denumire	Linia 18B – triere
		Localizare	Loc. Dej, str.Ceferiștilor FN
		Perioada de funcționare	Permanent
		Caracteristici tehnice	Lu= 732m, declivitate.maximă. 1,7‰
		Schimbări planificate ale caracteristicilor tehnice	Nu este cazul
3.39	Infrastructura nr.38	Denumire	Linia 19B – triere
		Localizare	Loc. Dej, str.Ceferiștilor FN
		Perioada de funcționare	Permanent
		Caracteristici tehnice	Lu= 759,5m, declivitate.maximă. 1,7‰
		Schimbări planificate ale caracteristicilor tehnice	Nu este cazul
3.40	Infrastructura nr.39	Denumire	Linia 20B – triere
		Localizare	Loc. Dej, str.Ceferiștilor FN
		Perioada de funcționare	Permanent
		Caracteristici tehnice	Lu= 713,5m, declivitate.maximă. 1,7‰
		Schimbări planificate ale caracteristicilor tehnice	Propusă la casare
3.41	Infrastructura nr.40	Denumire	Linia 21B – triere
		Localizare	Loc. Dej, str.Ceferiștilor FN
		Perioada de funcționare	Permanent
		Caracteristici tehnice	Lu= 688,4m, declivitate.maximă. 1,7‰

		Schimbări planificate ale caracteristicilor tehnice	Nu este cazul
3.42	Infrastructura nr.41	Denumire	Linia 22B – triere
		Localizare	Loc. Dej, str.Ceferiștilor FN
		Perioada de funcționare	Permanent
		Caracteristici tehnice	Lu= 725m, declivitate.maximă. 1,7‰
		Schimbări planificate ale caracteristicilor tehnice	Nu este cazul
3.43	Infrastructura nr.42	Denumire	Linia 23B – triere
		Localizare	Loc. Dej, str.Ceferiștilor FN
		Perioada de funcționare	Permanent
		Caracteristici tehnice	Lu= 684,4m, declivitate.maximă. 1,7‰
		Schimbări planificate ale caracteristicilor tehnice	Nu este cazul
3.44	Infrastructura nr.43	Denumire	Linia 24B – triere
		Localizare	Loc. Dej, str.Ceferiștilor FN
		Perioada de funcționare	Permanent
		Caracteristici tehnice	Lu= 701,2m, declivitate.maximă. 1,7‰
		Schimbări planificate ale caracteristicilor tehnice	Nu este cazul
3.45	Infrastructura nr.44	Denumire	Linia 25B – triere
		Localizare	Loc. Dej, str.Ceferiștilor FN
		Perioada de funcționare	Permanent
		Caracteristici tehnice	Lu= 663m, declivitate.maximă. 1,7‰
		Schimbări planificate ale caracteristicilor tehnice	Nu este cazul
3.46	Infrastructura nr.45	Denumire	Linia 26B – expediere
		Localizare	Loc. Dej, str.Ceferiștilor FN
		Perioada de funcționare	Permanent
		Caracteristici tehnice	Lu= 580m, declivitate.maximă. 1,7‰
		Schimbări planificate ale caracteristicilor tehnice	Nu este cazul
3.47	Infrastructura nr.46	Denumire	Linia 29B – cântar
		Localizare	Loc. Dej, str.Ceferiștilor FN
		Perioada de funcționare	Permanent
		Caracteristici tehnice	Lu= 190,5m, declivitate.maximă. 3,4‰, basculă pod +1, cântar,
		Schimbări planificate ale caracteristicilor tehnice	Propusă la casare
3.48	Infrastructura nr.47	Denumire	Linia Tragere I – formare
		Localizare	Loc. Dej, str.Ceferiștilor FN
		Perioada de funcționare	Permanent
		Caracteristici tehnice	Lu= 550m, declivitate.maximă. 2,13‰
		Schimbări planificate ale caracteristicilor tehnice	Nu este cazul
3.49	Infrastructura nr.48	Denumire	Linia Tragere II – formare

		Localizare	Loc. Dej, str.Ceferiștiilor FN
		Perioada de funcționare	Permanent
		Caracteristici tehnice	Lu= 551m, declivitate.maximă. 2,13‰
		Schimbări planificate ale caracteristicilor tehnice	Nu este cazul
3.50	Infrastructura nr.49	Denumire	Linia Tragere III – formare
		Localizare	Loc. Dej, str.Ceferiștiilor FN
		Perioada de funcționare	Permanent
		Caracteristici tehnice	Lu= 571,7m, declivitate.maximă. 2,1‰, acces LFI
		Schimbări planificate ale caracteristicilor tehnice	Nu este cazul
4. Tarife pentru servicii furnizate de CFR SA			
4.1	Informații despre tarife	Opriri comerciale ale trenurilor de calatori in statie – Anexa 21, pct.II.1	
		Acesul convoaielor de manevra la/de la infrastructura feroviara CFR – Anexa 21, pct.II.3	
		Manevra vehiculelor feroviare - Anexa 21, pct.II.4	
		Stationarea operativa a materialului rulant - Anexa 21, pct.II.5	
		Staționare pentru lungă durată a materialului rulant - Anexa 21, pct.II.6	
		Verificarea vehiculelor feroviare cu transporturi exceptionale – Anexa 21, pct.III.2	
4.2	Informații despre reduceri de tarife	Nu este cazul	
5. Condiții de acces la infrastructurile de servicii operate de CFR SA			
5.1	Cerințe legale	Conform contractului de acces pe infrastructura feroviara, anexa 4	
5.2	Condiții tehnice	Lungimea maxima a trenului = 600 m	
		Tonajul maxim cu care se poate manevra pe liniile statiei = 1555 tone pt. locom.LDH , 2610 tone pt. locom. DA , 3500 tone pt. locom. EA	
		Pe liniile de primire-expediere a grupei A de la 1 la 10 și liniile de expediere a grupei D de la 1 la 4 sunt asigurate conditiile de circulatie si manevra a transporturilor exceptionale, identificarea transporturilor exceptionale se face la linia 3D cap y pe o porțiune de 300 de m, până în dreptul indicatorului de fluier.	
5.3	Autofurnizare a serviciilor	Pentru efectuarea operatiunilor de transport feroviar, OTF are ca responsabilitati : asigurarea cerintelor de siguranta si de securitate necesare pentru desfasurarea operatiunilor de manevra si/sau de transport feroviar pe LFI : SC CHIMCOPLEX SA BORZESTI, SC Mecsom SA,SNTF CFR Marfa Revizia de Vagoane,SNTF CFR Marfa Depoul de Locomotive, respectiv pe liniile din statia CFR Dej Triaj, asigurarea cerintelor tehnice pentru vehiculele feroviare motoare aflate in exploatare detinute in proprietate si asigurarea atestarii, autorizarii si examinarii profesionale a personalului propriu cu responsabilitati in SC.	
5.4	Sisteme IT	Nu este cazul	
6. Alocarea capacităților de servicii furnizate de CFR SA			
6.1	Solicitarea accesului	Opriri comerciale ale trenurilor de calatori in statie: conform solicitării OTF	
		Acesul convoaielor de manevra la/de la infrastructura feroviara CFR: pentru efectuarea manevrei, OTF solicita acest lucru in scris, iar in baza acestei solicitari IDM intocmeste planul de manevra in conformitate cu prevederile R005	
		Manevra vehiculelor feroviare : pentru efectuarea manevrei, OTF solicita acest lucru in scris, iar in baza acestei solicitari IDM intocmeste planul de manevra in conformitate cu prevederile R005	
		Stationarea operativa a materialului rulant: evidentiarea se face în registrele/documentele stabilite de procedura elaborata de catre CFR	

		<p>Staționarea pentru lungă durată a materialului rulant: pentru vagoanele cu staționare mai mare de 30 zile, în urma acceptului CFR SA, după analizarea cererii OTF; evidentierea se face în registrele/documentele stabilite de procedura elaborata de catre CFR.</p> <p>Verificarea vehiculelor feroviare cu transporturi exceptionale :solicitarea agentului economic pentru constituirea comisiei in vederea masurarii si verificarii transportului</p>
6.2	Răspunsul la solicitare	In cazul in care exista in acelasi timp mai multe cereri de acces la infrastructurile de servicii si/sau la serviciile furnizate in cadrul infrastructurilor, acestea vor fi solutionate in limita posibilitatilor de la momentul respectiv din statie.
6.3	Capacități disponibile și restricții temporare	Nu sunt planificate modificari.