

Regionala: CLUJ

Stația: Oradea Est

Anexa 9 – Infrastructuri de servicii în stații de cale ferată

Nr. crt	Titlu	Informații generale			
1. Informații generale					
1.1	Operatori de infrastructuri de servicii	Nr. crt	Denumire	Adresa	Date contact
		1	CN CF CFR SA	B-dul Dinicu Golescu nr.38,010873, Sect.1, București	Tel: 021 311 70 80
		2	SNTFC CFR Călători SA	B-dul Dinicu Golescu nr.38,010873, Sect.1, București	Tel : 0213199529 e-mail : office@cfrcalatori.ro https://www.cfrcalatori.ro/servicii-feroviare-conexe/
1.2	Perioada de valabilitate și procesul de actualizare	13.12.2020-11.12.2021 – actualizare permanentă			
2. Servicii ale CFR SA					
2.1	Prelucrarea trenurilor de marfă	Descrierea serviciului	Asigurarea de linii pentru primirea/expedierea trenurilor de marfă, respectiv pentru operații de introducere/scoatere vagoane în/din tren		
		Tipul serviciului	de bază		
2.2	Opriri comerciale ale trenurilor de călători	Descrierea serviciului	accesul în stație, în clădirea acesteia în care sunt afișate informații despre călătorie, se emit legitimații de călătorie, asigurarea de linii pentru gararea trenurilor în vederea îmbarcării/debarcării călătorilor, asigurarea de linii pentru primirea/expedierea trenurilor de călători		
		Tipul serviciului	de bază		
2.3	Verificarea vehiculelor feroviare cu transporturi excepționale	Descrierea serviciului	Verificarea și măsurarea treansporturilor în vederea identificării transportului excepțional, depozitarea acestuia		
		Tipul serviciului	suplimentar		
2.4	Accesul convoaielor de manevră la/de la LFI	Descrierea serviciului	Efectuarea manevrei de introducere/scoatere pe/de pe LFI a convoaielor de manevră		
		Tipul serviciului	de bază		
2.5	Manevrarea vehiculelor feroviare	Descrierea serviciului	Efectuarea manevrei în vederea compunerii/descompunerii trenului sau a grupelor de vagoane		
		Tipul serviciului	de bază		
2.6	Emiterea de legitimații de călătorie	Descrierea serviciului	Emitere legitimații de călătorie pentru trenurile de călători		
		Tipul serviciului	auxiliar		
2.7	Staționarea materialului rulant	Descrierea serviciului	Punerea la dispoziția OTF a infrastructurii feroviare a CFR pentru staționarea operativă a materialului rulant		
		Tipul serviciului	de bază		

3. Descrierea infrastructurilor de servicii operate de CFR SA

3.1	Lista infrastructurilor de servicii	Nr. crt	Denumire	Servicii furnizate
		1	Linia 5A - primire	Primire trenuri marfă Manevrarea vehiculelor feroviare Stationarea materialului rulant
		2	Linia 6A – primire	Primire trenuri marfă Manevrarea vehiculelor feroviare Stationarea materialului rulant
		3	Linia 7A – primire	Primire trenuri marfă Manevrarea vehiculelor feroviare Stationarea materialului rulant
		4	Linia 11B – Acumulare, manevră	Acumulare vagoane de marfă Manevrarea vehiculelor feroviare Stationarea materialului rulant Accesul convoaielor de manevră la/de la LFI
		5	Linia 12B- Acumulare, manevră	Acumulare vagoane de marfă Manevrarea vehiculelor feroviare Stationarea materialului rulant
		6	Linia 13B – Acumulare, man., expediere	Acumulare, manevră, expediere marfă Manevrarea vehiculelor feroviare Stationarea materialului rulant
		7	Linia 14B – Acumulare, man., expediere	Acumulare, manevră, expediere marfă Manevrarea vehiculelor feroviare Stationarea materialului rulant
		8	Linia 15B – Acumulare, man., expediere	Acumulare, manevră, expediere marfă Manevrarea vehiculelor feroviare Stationarea materialului rulant
		9	Linia 16B – Acumulare, man., expediere	Acumulare, manevră, expediere marfă Manevrarea vehiculelor feroviare Stationarea materialului rulant
		10	Linia 17B – Acumulare, man., expediere	Acumulare, manevră, expediere marfă Manevrarea vehiculelor feroviare Stationarea materialului rulant
		11	Linia 18B – Acumulare, man., expediere	Acumulare, manevră, expediere marfă Manevrarea vehiculelor feroviare Stationarea materialului rulant
		12	Linia 21B – Acumulare, man., expediere	Acumulare, manevră, expediere marfă Manevrarea vehiculelor feroviare Stationarea materialului rulant
		13	Linia 22B – Acumulare, man., expediere	Acumulare, manevră, expediere marfă Manevrarea vehiculelor feroviare Stationarea materialului rulant
		14	Linia 23B – Acumulare, man., expediere	Acumulare, manevră, expediere marfă

			Manevrarea vehiculelor feroviare
			Stationarea materialului rulant
15	Linia 24B – Acumulare, man., expediere		Acumulare, manevră, expediere marfă
			Manevrarea vehiculelor feroviare
			Stationarea materialului rulant
16	Linia 25B – Acumulare, man., expediere		Acumulare, manevră, expediere marfă
			Manevrarea vehiculelor feroviare
			Stationarea materialului rulant
17	Linia 26B – Acumulare, man., expediere		Acumulare, manevră, expediere marfă
			Manevrarea vehiculelor feroviare
			Stationarea materialului rulant
18	Linia 27B – Acumulare, man., expediere		Acumulare, manevră, expediere marfă
			Manevrarea vehiculelor feroviare
			Stationarea materialului rulant
19	Linia 28B – Acumulare, man., expediere		Acumulare, manevră, expediere marfă
			Manevrarea vehiculelor feroviare
			Stationarea materialului rulant
20	Linia 32B – Acumulare, man., expediere		Acumulare, manevră, expediere marfă
			Manevrarea vehiculelor feroviare
			Stationarea materialului rulant
21	Linia 33B – Acumulare, man., expediere		Acumulare, manevră, expediere marfă
			Manevrarea vehiculelor feroviare
			Stationarea materialului rulant
22	Linia 34B – Acumulare, man., expediere		Acumulare, manevră, expediere marfă
			Manevrarea vehiculelor feroviare
			Stationarea materialului rulant
23	Linia 35B – Acumulare, man., expediere		Acumulare, manevră, expediere marfă
			Manevrarea vehiculelor feroviare
			Stationarea materialului rulant
24	Linia 36B – Acumulare, man., expediere		Acumulare, manevră, expediere marfă
			Manevrarea vehiculelor feroviare
			Stationarea materialului rulant
25	Linia 37B – Acumulare, man., expediere		Acumulare, manevră, expediere marfă
			Manevrarea vehiculelor feroviare
			Stationarea materialului rulant
26	Linia 38B – Acumulare, man., expediere		Acumulare, manevră, expediere marfă
			Manevrarea vehiculelor feroviare
			Stationarea materialului rulant
27	Linia IT – primire/expediere		Primire-expediere trenuri de călători
			Manevrarea vehiculelor feroviare
			Accesul convoaielor de manevră la/de la LFI
28	Linia II T – primire/expediere		Primire-expediere trenuri de călători
			Manevrarea vehiculelor feroviare
			Accesul convoaielor de manevră la/de la LFI
29	Linia III T – primire/expediere		Primire-expediere trenuri de călători

			Manevrarea vehiculelor feroviare
		30	Linia 4T primiri-expedieri
			Primire-expediere trenuri de marfă
			Manevrarea vehiculelor feroviare
			Stationarea materialului rulant
			Verificarea vehiculelor feroviare cu transporturi excepționale
		31	Linia 5T primiri-expedieri
			Primire-expediere trenuri de marfă
			Manevrarea vehiculelor feroviare
			Stationarea materialului rulant
			Verificarea vehiculelor feroviare cu transporturi excepționale
		32	Linia 6T primiri-expedieri
			Primire-expediere trenuri de marfă
			Manevrarea vehiculelor feroviare
			Stationarea materialului rulant
			Verificarea vehiculelor feroviare cu transporturi excepționale
		33	Linia 7T primiri-expedieri
			Primire-expediere trenuri de marfă
			Manevrarea vehiculelor feroviare
			Stationarea materialului rulant
			Verificarea vehiculelor feroviare cu transporturi excepționale
		34	Linia 1Tv Acumulare, manevră
			Manevrarea vehiculelor feroviare
			Stationarea materialului rulant
			Accesul convoaielor de manevră la/de la LFI
		35	Linia 2Tv Acumulare, manevră
			Manevrarea vehiculelor feroviare
			Stationarea materialului rulant
			Accesul convoaielor de manevră la/de la LFI
		36	Linia 3Tv Acumulare, manevră
			Manevrarea vehiculelor feroviare
			Stationarea materialului rulant
			Accesul convoaielor de manevră la/de la LFI
		37	Linia 4Tv Acumulare, manevră
			Manevrarea vehiculelor feroviare
			Stationarea materialului rulant
			Accesul convoaielor de manevră la/de la LFI
		38	Linia 5Tv Acumulare, manevră
			Manevrarea vehiculelor feroviare
			Stationarea materialului rulant
			Accesul convoaielor de manevră la/de la LFI
		39	Linia 3LV-Tragere,manevră,
			Manevrarea vehiculelor feroviare
			Stationarea materialului rulant,
		40	Linia 1LDE Remizare
			Manevrarea vehiculelor feroviare
			Stationarea materialului rulant
		41	Linia 2LDE Remizare
			Manevrarea vehiculelor feroviare
			Stationarea materialului rulant
3.1	Infrastructura nr. 1	Denumire	Linia 5A – Primire trenuri de marfă
		Localizare	Loc. Oradea, str.Moreni nr.1, jud. Bihor
		Perioada de funcționare	permanent
		Caracteristici tehnice	Lu=731m, decliv.max. 1,66‰,
		Schimbări planificate ale caracteristicilor tehnice	Conform proiectului pentru electrificare – reabilitare linia Cluj-Napoca – Oradea – Episcopia Bihor
3.2	Infrastructura nr. 2	Denumire	Linia 6A – Primire trenuri de marfă

		Localizare	Loc. Oradea, str.Moreni nr.1, jud. Bihor
		Perioada de funcționare	permanent
		Caracteristici tehnice	Lu=706m, decliv.max. 1,60‰
		Schimbări planificate ale caracteristicilor tehnice	Conform proiectului pentru electrificare – reabilitare linia Cluj-Napoca – Oradea – Episcopia Bihor
3.3	Infrastructura nr. 3	Denumire	Linia 7A – Primire trenuri de marfă
		Localizare	Loc. Oradea, str.Moreni nr.1, jud. Bihor
		Perioada de funcționare	permanent
		Caracteristici tehnice	Lu=707m, decliv.max. 1,58‰
		Schimbări planificate ale caracteristicilor tehnice	Conform proiectului pentru electrificare – reabilitare linia Cluj-Napoca – Oradea – Episcopia Bihor
3.4	Infrastructura nr. 4	Denumire	Linia 11B – Acumulare, manevră
		Localizare	Loc. Oradea, str.Moreni nr.1, jud. Bihor
		Perioada de funcționare	Permanent
		Caracteristici tehnice	Lu=165m, decliv.max. 7,70‰
		Schimbări planificate	Conform proiectului pentru electrificare – reabilitare linia Cluj-Napoca – Oradea – Episcopia Bihor
3.5	Infrastructura nr. 5	Denumire	Linia 12B – Acumulare, manevră
		Localizare	Loc. Oradea, str.Moreni nr.1, jud. Bihor
		Perioada de funcționare	Permanent
		Caracteristici tehnice	Lu=856m, decliv.max. 1,99‰
		Schimbări planificate ale caracteristicilor tehnice	Conform proiectului pentru electrificare – reabilitare linia Cluj-Napoca – Oradea – Episcopia Bihor
3.6	Infrastructura nr. 6	Denumire	Linia 13B – Acumulare, manevră, expediere
		Localizare	Loc. Oradea, str.Moreni nr.1, jud. Bihor
		Perioada de funcționare	permanent
		Caracteristici tehnice	Lu=958m, decliv.max. 2,02‰,
		Schimbări planificate ale caracteristicilor tehnice	Aprobată la casare
3.7	Infrastructura nr. 7	Denumire	Linia 14B – Acumulare, manevră, expediere
		Localizare	Loc. Oradea, str.Moreni nr.1, jud. Bihor
		Perioada de funcționare	permanent
		Caracteristici tehnice	Lu=915m, decliv.max. 2,20‰
		Schimbări planificate ale caracteristicilor tehnice	Aprobată la casare
3.8	Infrastructura nr. 8	Denumire	Linia 15B – Acumulare, manevră, expediere
		Localizare	Loc. Oradea, str.Moreni nr.1, jud. Bihor
		Perioada de funcționare	permanent
		Caracteristici tehnice	Lu=922m, decliv.max. 2,23‰
		Schimbări planificate ale caracteristicilor tehnice	Aprobată la casare
3.9	Infrastructura nr. 9	Denumire	Linia 16B – Acumulare, manevră, expediere
		Localizare	Loc. Oradea, str.Moreni nr.1, jud. Bihor
		Perioada de funcționare	Permanent
		Caracteristici tehnice	Lu=914m, decliv.max. 2,20‰
		Schimbări planificate ale	Aprobată la casare

		caracteristicilor tehnice	
3.10	Infrastructura nr. 10	Denumire	Linia 17B – Acumulare, manevră, expediere
		Localizare	Loc. Oradea, str. Moreni nr.1, jud. Bihor
		Perioada de funcționare	Permanent
		Caracteristici tehnice	Lu=914m, decliv.max. 2,26‰
		Schimbări planificate ale caracteristicilor tehnice	Aprobată la casare
3.11	Infrastructura nr. 11	Denumire	Linia 18B – Acumulare, manevră, expediere
		Localizare	Loc. Oradea, str. Moreni nr.1, jud. Bihor
		Perioada de funcționare	Permanent
		Caracteristici tehnice	Lu=955m, decliv.max. 2,19‰
		Schimbări planificate ale caracteristicilor tehnice	Aprobată la casare
3.12	Infrastructura nr. 12	Denumire	Linia 21B – Acumulare, manevră, expediere
		Localizare	Loc. Oradea, str. Moreni nr.1, jud. Bihor
		Perioada de funcționare	Permanent
		Caracteristici tehnice	Lu=957m, decliv.max. 2,12‰
		Schimbări planificate ale caracteristicilor tehnice	Conform proiectului pentru electrificare – reabilitare linia Cluj-Napoca – Oradea – Episcopia Bihor
3.13	Infrastructura nr. 13	Denumire	Linia 22B – Acumulare, manevră, expediere
		Localizare	Loc. Oradea, str. Moreni nr.1, jud. Bihor
		Perioada de funcționare	Permanent
		Caracteristici tehnice	Lu=969m, decliv.max. 2,01‰
		Schimbări planificate ale caracteristicilor tehnice	Conform proiectului pentru electrificare – reabilitare linia Cluj-Napoca – Oradea – Episcopia Bihor
3.14	Infrastructura nr. 14	Denumire	Linia 23B – Acumulare, manevră, expediere
		Localizare	Loc. Oradea, str. Moreni nr.1, jud. Bihor
		Perioada de funcționare	Permanent
		Caracteristici tehnice	Lu=927m, decliv.max. 2,18‰
		Schimbări planificate ale caracteristicilor tehnice	Conform proiectului pentru electrificare – reabilitare linia Cluj-Napoca – Oradea – Episcopia Bihor
3.15	Infrastructura nr. 15	Denumire	Linia 24B – Acumulare, manevră, expediere
		Localizare	Loc. Oradea, str. Moreni nr.1, jud. Bihor
		Perioada de funcționare	Permanent
		Caracteristici tehnice	Lu=930m, decliv.max. 2,20‰
		Schimbări planificate ale caracteristicilor tehnice	Conform proiectului pentru electrificare – reabilitare linia Cluj-Napoca – Oradea – Episcopia Bihor
3.16	Infrastructura nr. 16	Denumire	Linia 25B – Acumulare, manevră, expediere
		Localizare	Loc. Oradea, str. Moreni nr.1, jud. Bihor
		Perioada de funcționare	Permanent
		Caracteristici tehnice	Lu=957m, decliv.max. 2,08‰
		Schimbări planificate ale caracteristicilor tehnice	Conform proiectului pentru electrificare – reabilitare linia Cluj-Napoca – Oradea – Episcopia Bihor
3.17	Infrastructura nr. 17	Denumire	Linia 26B – Acumulare, manevră, expediere
		Localizare	Loc. Oradea, str. Moreni nr.1, jud. Bihor

		Perioada de funcționare	Permanent
		Caracteristici tehnice	Lu=971m, decliv.max. 1,97‰
		Schimbări planificate ale caracteristicilor tehnice	Conform proiectului pentru electrificare – reabilitare linia Cluj-Napoca – Oradea – Episcopia Bihor
3.18	Infrastructura nr. 18	Denumire	Linia 27B – Acumulare, manevră, expediere
		Localizare	Loc. Oradea, str.Moreni nr.1, jud. Bihor
		Perioada de funcționare	Permanent
		Caracteristici tehnice	Lu=889m, decliv.max. 2,06‰
		Schimbări planificate ale caracteristicilor tehnice	Conform proiectului pentru electrificare – reabilitare linia Cluj-Napoca – Oradea – Episcopia Bihor
3.19	Infrastructura nr. 19	Denumire	Linia 28B – Acumulare, manevră, expediere
		Localizare	Loc. Oradea, str.Moreni nr.1, jud. Bihor
		Perioada de funcționare	Permanent
		Caracteristici tehnice	Lu=893m, decliv.max. 1,92‰
		Schimbări planificate ale caracteristicilor tehnice	Conform proiectului pentru electrificare – reabilitare linia Cluj-Napoca – Oradea – Episcopia Bihor
3.20	Infrastructura nr. 20	Denumire	Linia 32B – Acumulare, manevră, expediere
		Localizare	Loc. Oradea, str.Moreni nr.1, jud. Bihor
		Perioada de funcționare	Permanent
		Caracteristici tehnice	Lu=863m, decliv.max. 1,95‰
		Schimbări planificate ale caracteristicilor tehnice	Conform proiectului pentru electrificare – reabilitare linia Cluj-Napoca – Oradea – Episcopia Bihor
3.21	Infrastructura nr. 21	Denumire	Linia 33B — Acumulare, manevră, expediere
		Localizare	Loc. Oradea, str.Moreni nr.1, jud. Bihor
		Perioada de funcționare	Permanent
		Caracteristici tehnice	Lu=897m, decliv.max. 2,18‰
		Schimbări planificate ale caracteristicilor tehnice	Conform proiectului pentru electrificare – reabilitare linia Cluj-Napoca – Oradea – Episcopia Bihor
3.22	Infrastructura nr. 22	Denumire	Linia 34B– Acumulare, manevră, expediere
		Localizare	Loc. Oradea, str.Moreni nr.1, jud. Bihor
		Perioada de funcționare	Permanent
		Caracteristici tehnice	Lu=905m, decliv.max. 1,89‰
		Schimbări planificate ale caracteristicilor tehnice	Conform proiectului pentru electrificare – reabilitare linia Cluj-Napoca – Oradea – Episcopia Bihor
3.23	Infrastructura nr. 23	Denumire	Linia 35B – Acumulare, manevră, expediere
		Localizare	Loc. Oradea, str.Moreni nr.1, jud. Bihor
		Perioada de funcționare	Permanent
		Caracteristici tehnice	Lu=948m, decliv.max. 2,08‰
		Schimbări planificate ale caracteristicilor tehnice	Conform proiectului pentru electrificare – reabilitare linia Cluj-Napoca – Oradea – Episcopia Bihor
3.24	Infrastructura nr. 24	Denumire	Linia 36B – Acumulare, manevră, expediere
		Localizare	Loc. Oradea, str.Moreni nr.1, jud. Bihor
		Perioada de funcționare	Permanent
		Caracteristici tehnice	Lu=871m, decliv.max. 2,00‰
		Schimbări planificate ale	Conform proiectului pentru electrificare – reabilitare linia Cluj-Napoca – Oradea – Episcopia Bihor

		caracteristicilor tehnice	
3.25	Infrastructura nr. 25	Denumire	Linia 37B – Acumulare, manevră, expediere
		Localizare	Loc. Oradea, str. Moreni nr.1, jud. Bihor
		Perioada de funcționare	Permanent
		Caracteristici tehnice	Lu=892m, decliv.max. 2,18‰
		Schimbări planificate ale caracteristicilor tehnice	Conform proiectului pentru electrificare – reabilitare linia Cluj-Napoca – Oradea – Episcopia Bihor
3.26	Infrastructura nr. 26	Denumire	Linia 38B – Acumulare, manevră, expediere
		Localizare	Loc. Oradea, str. Moreni nr.1, jud. Bihor
		Perioada de funcționare	Permanent
		Caracteristici tehnice	Lu=907m, decliv.max. 2,38‰
		Schimbări planificate ale caracteristicilor tehnice	Conform proiectului pentru electrificare – reabilitare linia Cluj-Napoca – Oradea – Episcopia Bihor
3.27	Infrastructura nr. 27	Denumire	Linia 1T – DIRECTA
		Localizare	Loc. Oradea, str. Moreni nr.1, jud. Bihor
		Perioada de funcționare	Permanent
		Caracteristici tehnice	Lu=670m, decliv.max. 1,00‰, peron pentru îmbarcare/debarcare călători
		Schimbări planificate ale caracteristicilor tehnice	Conform proiectului pentru electrificare – reabilitare linia Cluj-Napoca – Oradea – Episcopia Bihor
3.28	Infrastructura nr. 28	Denumire	Linia IIT – DIRECTA
		Localizare	Loc. Oradea, str. Moreni nr.1, jud. Bihor
		Perioada de funcționare	Permanent
		Caracteristici tehnice	Lu=705m, decliv.max. 4,00‰, peron pentru îmbarcare/debarcare călători
		Schimbări planificate ale caracteristicilor tehnice	Conform proiectului pentru electrificare – reabilitare linia Cluj-Napoca – Oradea – Episcopia Bihor
3.29	Infrastructura nr. 29	Denumire	Linia IIIT – DIRECTA
		Localizare	Loc. Oradea, str. Moreni nr.1, jud. Bihor
		Perioada de funcționare	Permanent
		Caracteristici tehnice	Lu=965m, decliv.max. 4,00‰, peron pentru îmbarcare/debarcare călători
		Schimbări planificate ale caracteristicilor tehnice	Conform proiectului pentru electrificare – reabilitare linia Cluj-Napoca – Oradea – Episcopia Bihor
3.30	Infrastructura nr. 30	Denumire	Linia 4T – Primire-expediere
		Localizare	Loc. Oradea, str. Moreni nr.1, jud. Bihor
		Perioada de funcționare	Permanent
		Caracteristici tehnice	Lu=1039m, decliv.max. 0,60‰
		Schimbări planificate ale caracteristicilor tehnice	Conform proiectului pentru electrificare – reabilitare linia Cluj-Napoca – Oradea – Episcopia Bihor
3.31	Infrastructura nr. 31	Denumire	Linia 5T – Primire-expediere
		Localizare	Loc. Oradea, str. Moreni nr.1, jud. Bihor
		Perioada de funcționare	Permanent
		Caracteristici tehnice	Lu=727m, decliv.max. 0,56‰
		Schimbări planificate ale caracteristicilor tehnice	Conform proiectului pentru electrificare – reabilitare linia Cluj-Napoca – Oradea – Episcopia Bihor
3.32	Infrastructura nr. 32	Denumire	Linia 6T – Primire-expediere
		Localizare	Loc. Oradea, str. Moreni nr.1, jud. Bihor

		Perioada de funcționare	Permanent
		Caracteristici tehnice	Lu=716m, decliv.max. 0,66‰
		Schimbări planificate ale caracteristicilor tehnice	Conform proiectului pentru electrificare – reabilitare linia Cluj-Napoca – Oradea – Episcopia Bihor
3.33	Infrastructura nr. 33	Denumire	Linia 7T – Primire-expediere
		Localizare	Loc. Oradea, str.Moreni nr.1, jud. Bihor
		Perioada de funcționare	Permanent
		Caracteristici tehnice	Lu=735m, decliv.max. 0,64‰
		Schimbări planificate ale caracteristicilor tehnice	Conform proiectului pentru electrificare – reabilitare linia Cluj-Napoca – Oradea – Episcopia Bihor
3.34	Infrastructura nr. 34	Denumire	Linia 1Tv – Primire-expediere
		Localizare	Loc. Oradea, str.Moreni nr.1, jud. Bihor
		Perioada de funcționare	Permanent
		Caracteristici tehnice	Lu=366m, decliv.max. 2,83‰
		Schimbări planificate ale caracteristicilor tehnice	Conform proiectului pentru electrificare – reabilitare linia Cluj-Napoca – Oradea – Episcopia Bihor
3.35	Infrastructura nr. 35	Denumire	Linia 2Tv – Primire-expediere
		Localizare	Loc. Oradea, str.Moreni nr.1, jud. Bihor
		Perioada de funcționare	Permanent
		Caracteristici tehnice	Lu=392m, decliv.max. 2,63‰
		Schimbări planificate ale caracteristicilor tehnice	Conform proiectului pentru electrificare – reabilitare linia Cluj-Napoca – Oradea – Episcopia Bihor
3.36	Infrastructura nr. 36	Denumire	Linia 3TV – Primire-expediere
		Localizare	Loc. Oradea, str.Moreni nr.1, jud. Bihor
		Perioada de funcționare	Permanent
		Caracteristici tehnice	Lu=450m, decliv.max. 2,80‰
		Schimbări planificate ale caracteristicilor tehnice	Conform proiectului pentru electrificare – reabilitare linia Cluj-Napoca – Oradea – Episcopia Bihor
3.37	Infrastructura nr. 37	Denumire	Linia 4Tv – Primire-expediere
		Localizare	Loc. Oradea, str.Moreni nr.1, jud. Bihor
		Perioada de funcționare	Permanent
		Caracteristici tehnice	Lu=480m, decliv.max. 2,87‰
		Schimbări planificate ale caracteristicilor tehnice	Conform proiectului pentru electrificare – reabilitare linia Cluj-Napoca – Oradea – Episcopia Bihor
3.38	Infrastructura nr. 38	Denumire	Linia 5Tv – Primire-expediere
		Localizare	Loc. Oradea, str.Moreni nr.1, jud. Bihor
		Perioada de funcționare	Permanent
		Caracteristici tehnice	Lu=486m, decliv.max. 3,10‰
		Schimbări planificate ale caracteristicilor tehnice	Conform proiectului pentru electrificare – reabilitare linia Cluj-Napoca – Oradea – Episcopia Bihor
3.39	Infrastructura nr. 39	Denumire	Linia 3Lv – Primire-expediere
		Localizare	Loc. Oradea, str.Moreni nr.1, jud. Bihor
		Perioada de funcționare	Permanent
		Caracteristici tehnice	Lu=330m, decliv.max. 4,98‰
		Schimbări planificate ale	Conform proiectului pentru electrificare – reabilitare linia Cluj-Napoca – Oradea – Episcopia Bihor

		caracteristicilor tehnice	
3.40	Infrastructura nr. 40	Denumire	Linia 1LDE – Remizare
		Localizare	Loc. Oradea, str. Moreni nr.1, jud. Bihor
		Perioada de funcționare	Permanent
		Caracteristici tehnice	Lu=86m
		Schimbări planificate ale caracteristicilor tehnice	Conform proiectului pentru electrificare – reabilitare linia Cluj-Napoca – Oradea – Episcopia Bihor
3.41	Infrastructura nr. 41	Denumire	Linia 2LDE – Remizare
		Localizare	Loc. Oradea, str. Moreni nr.1, jud. Bihor
		Perioada de funcționare	Permanent
		Caracteristici tehnice	Lu=132m
		Schimbări planificate ale caracteristicilor tehnice	Conform proiectului pentru electrificare – reabilitare linia Cluj-Napoca – Oradea – Episcopia Bihor
4. Tarife pentru servicii furnizate de CFR SA			
4.1	Informații despre tarife	Opriri comerciale ale trenurilor de calatori in statie – Anexa 21, pct.II.1	
		Închirierea spațiilor pentru case de bilete - Anexa 21, pct.II.2	
		Accesul convoaielor de manevra la/de la infrastructura feroviara CFR – Anexa 21, pct.II.3	
		Manevra vehiculelor feroviare - Anexa 21, pct.II.4	
		Stationarea operativa a materialului rulant - Anexa 21, pct.II.5	
		Staționare pentru lungă durată a materialului rulant - Anexa 21, pct.II.6	
		Verificarea vehiculelor feroviare cu transporturi excepționale – Anexa 21, pct.III.2	
		Depozitare pe terenul CFR - Anexa 21, pct. Alte tarife	
4.2	Informații despre reduceri de tarife	Nu este cazul	
5. Condiții de acces la infrastructurile de servicii operate de CFR SA			
5.1	Cerințe legale	Conform contractului de acces pe infrastructura feroviara, anexa 4	
5.2	Condiții tehnice	Lungimea maxima a trenului = 700 m	
		Tonajul maxim cu care se poate manevra pe liniile statiei = 2000 tone.	
		Pe liniile de primire-expediere IT,IIT,IIIT,4-7T sunt asigurate conditiile de circulatie si manevra a transporturilor excepționale, identificarea transporturilor excepționale se face la linia 4-7T	
5.3	Autofurnizare a serviciilor	Pentru efectuarea operatiunilor de transport feroviar, OTF are ca responsabilitati : asigurarea cerintelor de siguranta si de securitate necesare pentru desfasurarea operatiunilor de manevra si/sau de transport feroviar pe LFI, respectiv pe liniile din statie (CSA si CSB valabile), asigurarea cerintelor tehnice pentru vehiculele feroviare motoare aflate in exploatare detinute in proprietate si asigurarea atestarii, autorizarii si examinarii profesionale a personalului propriu cu responsabilitati in SC	
5.4	Sisteme IT	Nu este cazul	
6. Alocarea capacităților de servicii furnizate de CFR SA			
6.1	Solicitarea accesului	Opriri comerciale ale trenurilor de calatori in statie : conform solicitării OTF	
		Accesul convoaielor de manevra la/de la infrastructura feroviara CFR : pentru efectuarea manevrei, OTF solicita acest lucru in scris, iar in baza acestei solicitari IDM intocmeste planul de manevra in conformitate cu prevederile R005	
		Manevra vehiculelor feroviare : pentru efectuarea manevrei, OTF solicita acest lucru in scris, iar in baza acestei solicitari IDM intocmeste planul de manevra in conformitate cu prevederile R005	

		Stationarea operativa a materialului rulant : evidentierea se face în registrele/documentele stabilite de procedura elaborata de catre CFR
		Verificarea vehiculelor feroviare cu transporturi exceptionale :solicitarea agentului economic pentru constituirea comisiei in vederea masurarii si verificarii transportului
		Depozitarea pe terenurile CFR : pe baza solicitarii agentului economic, cu evidentierea în documentele stabilite de procedura elaborata de catre CFR
6.2	Răspunsul la solicitare	In cazul in care exista in acelasi timp mai multe cereri de acces la infrastructurile de servicii si/sau la serviciile furnizate in cadrul infrastructurilor, acestea vor fi solutionate in limita posibilitatilor de la momentul respectiv din statie.
6.3	Capacități disponibile și restricții temporare	Nu sunt planificate modificari.