

Regionala: CLUJ

Stația: Tileagd

Anexa 9 – Infrastructuri de servicii în stații de cale ferată

Nr. crt	Titlu	Informații generale			
1. Informații generale					
1.1	Operatori de infrastructuri de servicii	Nr. crt	Denumire	Adresa	Date contact
		1	CN CF CFR SA	B-dul Dinicu Golescu nr.38, 010873, Sect.1, București	Tel: 021 311 70 80 e-mail: OfficeCFR@cfr.ro
		2	S.N.T.F.C. CFR Călători S.A.	B-dul Dinicu Golescu nr.38, 010873, Sect.1, București	Tel: 021 314 55 28 e-mail: petiti@cfrcalatori.ro
		3	S.C. Transferoviar Călători S.R.L.	Calea Buzesti nr.63-69, ap.1, et.1, Sect.1, Bucuresti	Tel: 021 310 43 88 e-mail: sesizari@transferoviarcalatori.ro
		4	S.C. Interregional Călători S.R.L.	Str. Tăietura Turcului, nr.47, Tetarom I, Clădirea VIA TERRA Cluj-Napoca	Tel: +40.364-140244 e-mail : bilete@viaterra.ro
		5	S.N.T.F.M. CFR Marfă S.A.	Strada Turda 98, București 011333	Tel: 021 255 12 03 e-mail: office.marfa@cfrmarfa.com
		6	S.C. Grup Feroviar Roman S.A.	Calea Victoriei 114, București 010092	Tel: 021 318 3090
		7	S.C. Transferoviar Group S.A.	Strada Tudor Vladimirescu 2-4, Cluj-Napoca 400225	Tel: 0264 454 420 e-mail: info@transferoviarmarfa.ro
		8	D.B. Cargo Romania S.R.L.	Str. Delea Nouă nr. 3, et. 1-5 030925, Bucuresti	Tel: 021 331 22 07 e-mail: office.ro@deutschebahn.com
		9	S.C. Unicom Tranzit S.A	Bd. Pipera Nr.1 - IA, București 077190	Tel : 021 232 9948 e-mail: tranzit@unicom-group.ro
		10	Express Forwarding S.R.L.	Str. Izbiceni 117-119, Et:2, Biroul NR.6 București Sect 1	Tel : 0356818795
		11	S.C. Vest Trans Rail S.R.L.	Cladirea C46, Strada Mircea cel Bătrân 119, Ploiești 100426	Tel: 0244 210 566 e-mail: office@vesttransrail.ro
		12	S.C. Constantin Group S.R.L.	Str. Apele Vii, 2B, Bucuresti-Sector 6, 62322	Tel : 021 434 6808 e-mail : office@locomotive.ro
		13	PRVA Slovenska Zeleznicna	Pct. Lucru Oradea, Calea Borșului nr.7, birou 6, jud. Bihor	Tel : 0731011991 e-mail : kajtor@psz.sk
		14	MMV Rail Romania S.A.	Strada George Cosbuc, nr. 11, 400375 Cluj-Napoca	Tel: 0371 600 3963
15	Via Terra Trans	Str. Tăietura Turcului, nr.47, Tetarom I, Clădirea VIA TERRA Cluj-Napoca			

2	Perioada de valabilitate și procesul de actualizare	13.12.2020-11.12.2021 – actualizare permanenta		
2. Servicii ale CFR SA				
2.1	<i>Prelucrarea trenurilor de marfă</i>	<i>Descrierea serviciului</i>	<i>Asigurarea de linii pentru primirea/expedierea trenurilor de marfă, respectiv pentru operații de introducere/scoatere vagoane în/din tren</i>	
		<i>Tipul serviciului</i>	<i>De bază</i>	
2.2	<i>Opriri comerciale ale trenurilor de călători</i>	<i>Descrierea serviciului</i>	<i>Accesul în stație, în clădirea acesteia în care sunt afișate informații despre călătorie ,asigurarea de linii pentru gararea trenurilor în vederea îmbarcării/debarcării călătorilor, asigurarea de linii pentru primirea/expedierea trenurilor de călători</i>	
		<i>Tipul serviciului</i>	<i>De bază</i>	
2.3	<i>încărcare/descărcare la linia publică</i>	<i>Descrierea serviciului</i>	<i>încărcare/descărcare mărfuri din mijloc de transport auto client</i>	
		<i>Tipul serviciului</i>	<i>de bază</i>	
2.4	<i>Verificarea vehiculelor feroviare cu transporturi excepționale</i>	<i>Descrierea serviciului</i>	<i>Verificarea și măsurarea transporturilor în vederea identificării transportului excepțional, depozitarea acestuia</i>	
		<i>Tipul serviciului</i>	<i>suplimentar</i>	
2.5	<i>Accesul convoaielor de manevră la/de la LFI</i>	<i>Descrierea serviciului</i>	<i>Efectuarea manevrei de introducere/scoatere pe/de pe LFI a convoaielor de manevră</i>	
		<i>Tipul serviciului</i>	<i>De bază</i>	
2.6	<i>Manevrarea vehiculelor feroviare</i>	<i>Descrierea serviciului</i>	<i>Efectuarea manevrei în vederea compunerii/descompunerii trenului sau a grupelor de vagoane</i>	
		<i>Tipul serviciului</i>	<i>De bază</i>	
2.7	<i>Staționarea materialului rulant</i>	<i>Descrierea serviciului</i>	<i>Punerea la dispoziția OTF a infrastructurii feroviare a CFR pentru staționarea operativă a materialului rulant</i>	
		<i>Tipul serviciului</i>	<i>De bază</i>	
3. Descrierea infrastructurilor de servicii operate de CFR SA				
3.1	Lista infrastructurilor de servicii	Nr. crt	Denumire	Servicii furnizate
		1	Linia 1 – Încărcare/descărcare	Încărcare/descărcare mărfuri din mijloc de transport auto client
				Manevrarea vehiculelor feroviare
				Staționarea materialului rulant
				Accesul convoaielor de manevră la/de la LFI
		2	Linia 2 – primire/expediere	Primirea/expedierea trenurilor de călători și marfă în/din stație
				Manevrarea vehiculelor feroviare
				Staționarea materialului rulant
				Verificarea vehiculelor feroviare cu transporturi excepționale
		3	Linia 3 – primire/expediere	Accesul convoaielor de manevră la/de la LFI
				Primirea/expedierea trenurilor de călători și marfă în/din stație
				Manevrarea vehiculelor feroviare
				Staționarea materialului rulant
4	Linia IV – primire/expediere	Verificarea vehiculelor feroviare cu transporturi excepționale		
		Primirea/expedierea trenurilor de călători și marfă în/din stație		
		Manevrarea vehiculelor feroviare		
		Staționarea materialului rulant		
5	Linia 5 – primire/expediere	Primirea/expedierea trenurilor de călători și marfă în/din stație		
		Manevrarea vehiculelor feroviare		

				Staționarea materialului rulant
				Verificarea vehiculelor feroviare cu transporturi excepționale
		6	Linia 7 – Acumulare bruto	Manevrarea vehiculelor feroviare
		7	Linia 8 – Încărcare/descărcare	Staționarea materialului rulant
				Încărcare/descărcare mărfuri din mijloc de transport auto client
				Manevrarea vehiculelor feroviare
				Staționarea materialului rulant
		8	Linia 11 – Încărcare/descărcare	Cântărire vagoane
				Încărcare/descărcare mărfuri din mijloc de transport auto client
				Manevrarea vehiculelor feroviare
3.2	Infrastructura nr. 1	Denumire	Linia 1 – Încărcare/descărcare	
		Localizare	Loc. Tileagd, str. Garii, nr. 172, jud. Bihor	
		Perioada de funcționare	Permanent	
		Caracteristici tehnice	Lu=575m, declivitate.maximă 5,8% , acces la LFI, rampă de încărcare/descărcare	
		Schimbări planificate ale caracteristicilor tehnice	Conform proiectului pentru electrificare – reabilitare linia Cluj-Napoca – Oradea – Episcopia Bihor	
3.3	Infrastructura nr. 2	Denumire	Linia 2 – primire/expediere	
		Localizare	Loc. Tileagd, str. Garii, nr. 172, jud. Bihor	
		Perioada de funcționare	Permanent	
		Caracteristici tehnice	Lu=711m, declivitate.maximă 4%, peron pentru îmbarcare/debarcare călători, acces la LFI	
		Schimbări planificate ale caracteristicilor tehnice	Conform proiectului pentru electrificare – reabilitare linia Cluj-Napoca – Oradea – Episcopia Bihor	
3.4	Infrastructura nr. 3	Denumire	Linia 3 – primire/expediere	
		Localizare	Loc. Tileagd, str. Garii, nr. 172, jud. Bihor	
		Perioada de funcționare	Permanent	
		Caracteristici tehnice	Lu=743m, declivitate.maximă 5,8%, peron pentru îmbarcare/debarcare călători	
		Schimbări planificate ale caracteristicilor tehnice	Conform proiectului pentru electrificare – reabilitare linia Cluj-Napoca – Oradea – Episcopia Bihor	
3.5	Infrastructura nr.4	Denumire	Linia IV – primire/expediere	
		Localizare	Loc. Tileagd, str. Garii, nr. 172, jud. Bihor	
		Perioada de funcționare	Permanent	
		Caracteristici tehnice	Lu=718m, declivitate.maximă 5,8%, peron pentru îmbarcare/debarcare călători	
		Schimbări planificate ale caracteristicilor tehnice	Conform proiectului pentru electrificare – reabilitare linia Cluj-Napoca – Oradea – Episcopia Bihor	
3.6	Infrastructura nr.5	Denumire	Linia 5 – primire/expediere	
		Localizare	Loc. Tileagd, str. Garii, nr. 172, jud. Bihor	
		Perioada de funcționare	Permanent	
		Caracteristici tehnice	Lu=663m, declivitate.maximă 5,8%	
		Schimbări planificate ale caracteristicilor tehnice	Conform proiectului pentru electrificare – reabilitare linia Cluj-Napoca – Oradea – Episcopia Bihor	
3.7	Infrastructura nr.6	Denumire	Linia 7 – Acumulare bruto	
		Localizare	Loc. Tileagd, str. Garii, nr. 172, jud. Bihor	
		Perioada de funcționare	Permanent	

		Caracteristici tehnice	Lu=345m, declivitate.maximă. 2,1‰
		Schimbări planificate ale caracteristicilor tehnice	Conform proiectului pentru electrificare – reabilitare linia Cluj-Napoca – Oradea – Episcopia Bihor
3.8	Infrastructura nr.7	Denumire	Linia 8 – Încărcare/descărcare
		Localizare	Loc. Tileagd, str. Garii, nr. 172, jud. Bihor
		Perioada de funcționare	Permanent
		Caracteristici tehnice	Lu=341m, declivitate.maximă. 2,1‰, cântar, rampă de încărcare/descărcare
		Schimbări planificate ale caracteristicilor tehnice	Conform proiectului pentru electrificare – reabilitare linia Cluj-Napoca – Oradea – Episcopia Bihor
3.9	Infrastructura nr.8	Denumire	Linia 11 – Încărcare/descărcare
		Localizare	Loc. Tileagd, str. Garii, nr. 172, jud. Bihor
		Perioada de funcționare	Permanent
		Caracteristici tehnice	Lu=144m, declivitate.maximă. 2,1‰
		Schimbări planificate ale caracteristicilor tehnice	Conform proiectului pentru electrificare – reabilitare linia Cluj-Napoca – Oradea – Episcopia Bihor

4. Tarife pentru servicii furnizate de CFR SA

4.1	Informații despre tarife	Opriri comerciale ale trenurilor de calatori in statie – Anexa 23, pct.II.1
		Închirierea spațiilor pentru case de bilete - Anexa 23, pct.II.2
		Accesul convoaielor de manevra la/de la infrastructura feroviara CFR – Anexa 23, pct.II.3
		Manevra vehiculelor feroviare - Anexa 23, pct.II.4
		Stationarea operativa a materialului rulant - Anexa 23, pct.II.5
		Staționare la încărcare/descărcare - Anexa 23, pct.II.7
		Verificarea vehiculelor feroviare cu transporturi exceptionale – Anexa 23, pct.III.2
4.2	Informații despre reduceri de tarife	NU ESTE CAZUL

5. Condiții de acces la infrastructurile de servicii operate de CFR SA

5.1	Cerințe legale	Conform contractului de acces pe infrastructura feroviara, anexa 4
5.2	Condiții tehnice	Lungimea maxima a trenului = 600 m
		Tonaajul maxim cu care se poate manevra pe liniile statiei = 1200 tone pt. locom. DA și DHC
		Pe liniile de primire-expediere 2,3,4 și 5 sunt asigurate conditiile de circulatie si manevra a transporturilor exceptionale, identificarea transporturilor exceptionale se face la liniile 2, 3 și 5
5.3	Autofurnizare a serviciilor	Pentru efectuarea operatiunilor de transport feroviar, OTF are ca responsabilitati : asigurarea cerintelor de siguranta si de securitate necesare pentru desfasurarea operatiunilor de manevra si/sau de transport feroviar pe LFI, respectiv liniile din stația CFR Tileagd , asigurarea cerintelor tehnice pentru vehiculele feroviare motoare aflate in exploatare detinute in proprietate si asigurarea atestarii, autorizarii si examinarii profesionale a personalului propriu cu responsabilitati in SC
5.4	Sisteme IT	NU ESTE CAZUL

6. Alocarea capacităților de servicii furnizate de CFR SA

6.1	Solicitarea accesului	Opriri comerciale ale trenurilor de calatori in statie : conform solicitării OTF
		Accesul convoaielor de manevra la/de la infrastructura feroviara CFR : pentru efectuarea manevrei, OTF solicita acest lucru in scris, iar in baza acestei solicitari IDM intocmeste planul de manevra in conformitate cu prevederile R005
		Manevra vehiculelor feroviare : pentru efectuarea manevrei, OTF solicita acest lucru in scris, iar in baza acestei solicitari IDM intocmeste planul de manevra in

		conformitate cu prevederile R005
		Stationarea operativa a materialului rulant : evidentierea se face în registrele/documentele stabilite de procedura elaborata de catre CFR
		Verificarea vehiculelor feroviare cu transporturi exceptionale :solicitarea agentului economic pentru constituirea comisiei in vederea masurarii si verificarii transportului
		Depozitarea pe terenurile CFR : pe baza solicitarii agentului economic, cu evidentierea în documentele stabilite de procedura elaborata de catre CFR
6.2	Răspunsul la solicitare	In cazul in care exista in acelasi timp mai multe cereri de acces la infrastructurile de servicii si/sau la serviciile furnizate in cadrul infrastructurilor, acestea vor fi solutionate in limita posibilitatilor de la momentul respectiv din statie.
6.3	Capacități disponibile și restricții temporare	Conform proiectului pentru electrificare – reabilitare linia Cluj-Napoca – Oradea – Episcopia Bihor .