



DOCUMENTUL DE REFERINȚĂ AL REȚELEI CFR - 2026

ANEXA 35.b **SITUAȚIA LINIILOR DIN STAȚII/HM CARE POT FI UTILIZATE PENTRU
REMIZAREA LOCOMOTIVELOR ȘI STAȚIONAREA TEMPORARĂ ÎN
PARCURS A TRENURILOR DE MARFĂ, FĂRĂ PERSONAL DE
LOCOMOTIVĂ**

Valabilitate: 14.12.2025 – 12.12.2026

Versiune: 15.1.10

Actualizare: 23.09.2026



COMPANIA NAȚIONALĂ DE CAI FERATE CFR SA

Situația liniilor din stații/HM care pot fi utilizate pentru remizarea locomotivelor și staționarea temporară în parcurs a trenurilor de marfă, fără personal de locomotivă

Dacă apar situații în care condițiile de exploatare impun o serie de operații pe liniile precizate în anexă, liniile vor fi eliberate cu prioritate, la solicitarea CFR.

1. BUCUREȘTI

Nr. Crt.	Stația/H. m.	Nr. liniei pentru remizare locomotive	Nr. liniei pentru staționare temporară în parcurs	Lungimea utilă a liniei (m)	Linie Electrificată / Neelectrificată (E/N)	Observații
1	Blejoi Hm	4	-	473	N	
2		5A	-	80	N	
3		5B	-	316	N	
4	București Sud	1	-	778	N	Acces numai prin cap X
5	București Triaj	8A2	8A2	783	E	
6		9A2	9A2	829	E	
7	București Vest Hm	4	4	636	N	
8	Buda	8	-	131	N	Declivitate 4 - 6 ‰; prevăzută cu sabot fix de deraiere
9	Buftea Hm	7	7	770	E/N	Electrificată doar pe capete
10	Busteni	7	-	312	N	
11	Câmpina	14	-	50	E	
12	Chitila	12	-	50	N	Acces numai dinspre cap Y
13	Comarnic Hm	6	-	350	N	Prevăzută cu sabot fix de deraiere
14	Doicești Hm	11	-	120	N	Acces numai dinspre cap X
15	Fieni	8	-	450	N	
16	Florești Prahova Hm	12	-	105	N	
17	Găești	5	5	606	N	
18	Pantelimon	5	5	672	N	
19	Titu	6	6	665	N	

2. CRAIOVA

Nr. Crt.	Stația/H. m.	Nr. liniei pentru remizare locomotive	Nr. liniei pentru staționare temporară în parcurs	Lungimea utilă a liniei (m)	Linie Electrificată / Neelectrificată (E/N)	Observații
0	Alunu HM	1	-	612	N	
2		2	-	718	N	
3	Amaradia HM	3	3	590	E	



4	Argeșel HM	4	-	310	N	Acces numai prin cap X
5	Atârnați HM	-	1	870	E	
6	Bailești	3	3	723	N	
7	Balaci HM	3	3	601	N	
8	Balș	3	3	910	N	
9		4	4	857	N	
10	Bălteni Olt HM	2	2	665	N	
11	Banu Maracine HM	-	4	900	E	
12	Bascov HM	3	3	813	N	
13	Birsesti HM	3	-	250	E	Acces numai prin cap Y
14	Borăscu HM	1	1	746	E	
15		-	2	746	E	
16	Brad de Sus HM	4	4	739	N	
17	Brad Rafinarie HM	1	-	742	N	
18		2	-	851	N	
19	Bujoreni HM	5A	5A	536	N	
20	Butoiești HM	1	1	896	E	
21	Călimănești HM	5	5	500	N	
22	Câmpulung	2	2	605	N	
23	Caracal	12	12	429	E	
24		13	13	381	N	
25		1	1	370	E	
26		6	6	650	E	
27		7	7	774	E	
28		5	5	410	E	
29		8	8	622	N	
30		9	9	577	E / N	Electrificata doar pe capete
31		10	10	344	E / N	Electrificata doar cap X
32	Ciochiuța HM	3	3	828	E	Declivitate 4 -6 ‰ prezăută cu linie de evitare
33	Ciolpani HM	-	1	787	E	
34		-	4	777	E	
35	Corabia HM	2	-	741	N	
36		4	-	693	N	
37		5	-	693	N	
38	Costești	4	4	200	N	Acces numai prin cap.X
39		12	12	300	E	Acces numai prin cap Y
40		13	13	300	E	Acces numai prin cap Y



41	Craiova	14	14	300	E	Acces numai prin cap Y
42		15	15	300	E	Acces numai prin cap Y
43		16	16	300	E	Acces numai prin cap Y
44		17	17	300	E	Acces numai prin cap Y
45	Curtea de Arges HM	2	-	831	N	numai cu LDH
46	Dr.Tr. Severin Mf. HM	6	6	722	E	
47		7	7	610	E	
48	Dr.Tr.Severin	6	6	350	E	Acces numai prin cap X
49		-	7	786	E	
50		-	8	786	E	
51		-	9	752	E	
52		-	10	757	E	
53		11	11	675	E	
54		12	12	675	E	
55	Dragasani	7	-	150	N	
56		8	-	100	N	
57	Falfani HM	3	3	751	N	Acces numai prin cap Y
58	Fărcașele HM	1	1	815	E	
59		7	-	50	N	Acces numai prin cap X
60	Fișcalia HM	3	3	566	N	
61	Gălățeni HM		2	768	E	
62		-	5	769	E	
63	Golenți HM	3	3	829	N	
64	Golesti	6	6	710	N	
65		1	-	100	N	
66	Govora HM	9	9	654	N	
67		10	10	626	N	
68		12	12	636	N	
69	Grupa Tehnică Caracal HM	2	2	750	N	
70	Gura Motrului HM	1	1	753	E	
71			4	812	E	
72	Gura Văii HM	3	3	818	E	
73	Igiroasa HM	1	1	813	E	Declivitate 4 -6 ‰ , prezăcută cu linie de evitare
74	Ionești HM	1	1	685	N	
75	Isalnita	11	11	653	E	
76	Jianca		1	795	E	
77	Jiu HM	4	4	687	N	



78	Jiu Vechi HM	1		421	N	
79		2		320	N	
80		3	-	632	N	
81		4	-	632	N	
82	Leu HM	-	1	840	E	
83	Lotru	4	4	400	N	
84	Măldăeni HM	1	1	786	E	
85	Mihăești HM	1	1	392	N	
86	Miroși HM	3	3	452	N	
87		4	4	511	N	
88	Motru Est	2		795	E	
89		4		747	E	
90		5		747	E	
91		6		813	E	
92		9		819	E	
93		10		716	E	
94		11		616	E	
95	Olteni	-	1	780	E	
96		-	4	748	E	
97		9	-	140	N	
98	Piatra Olt	12	-	234	N	
99	Pielești HM	3	3	634	N	
100		4	4	250	N	Acces doar prin cap.X
101		5	5	400	N	Acces doar prin cap.X
102	Pirvu HM	1	1	588	N	
103	Plosca HM	-	3	343	N	
104		5	-	105	N	
105	Portărești HM	3	3	597	N	
106		4	4	437	N	
107	Potcoava	1	1	625	N	
108	Prunisor HM	2	2	717	E	Declivitate 4 -6 % prezăcută cu linie de evitare
109	Rădoiești HM	5		291	N	
110		-	1	814	E	
111			4	813	E	
112	Radomirești HM	5B	5B	372	N	
113	Râureni	11	-	172	N	
114	Rm. Vâlcea	4A		110	N	
115		4B	-	103	N	
116		5	-	145	N	
117	Roșiori HM	3	3	657	N	
118	Roșiori Nord	24 A	-	51	E	
119		24 B	-	79	E	

120		9	-	200	E	Acces numai prin cap X
121		10	-	280	E	Acces numai prin cap X
122		11	-	260	E	Acces numai prin cap X
123		12	-	230	E	Acces numai prin cap X
124		17	-	300	N	Acces numai prin cap X
125		-	4	835	E	
126		-	5	440	E	
127		-	6	340	E	
128		-	7	800	E	
129	Rovinari HM	5	5	704	E	
130		7		300	N	
131		9	-	100	N	Acces numai prin cap X
132		12	-	100	N	Acces numai prin cap X
133	Slatina	13	-	100	N	Acces numai prin cap X
134		5	5	639	N	
135		6	6	624	N	
136		10	10	602	N	
137		11	11	581	N	
138		1	1	786	E	
139	Strehaia	4	4	829	E	
140		5	5	834	E	
141		7	-	230	E	
142	Turceni	-	4	913	E	
143		-	5	908	E	
144		-	6	804	E	
145	Vîrciorova HM	3	3	816	E	
146	Zăvideni HM	4	-	100	N	Acces numai prin cap X

3. TIMIȘOARA

Nr. Crt.	Stația/H. m.	Nr. liniei pentru remizare locomotive	Nr. liniei pentru staționare temporară în parcurs	Lungimea utilă a liniei (m)	Linie Electrificată / Neelectrificată (E/N)	Observații
1	Arad	2D	-	464	E	
2	Băile Călacea Hm	1	-	817	N	
3	Brad Hm	1	1	260	N	
4		Tragere 1	-	131	E	
5		Tragere 2	-	585	E	
6		Tragere 3	-	152	E	



7	Curtici	1A	1A	145	E	
8		2A	-	96	E	
9		3A	-	82	E	
10		4A	-	207	N	
11		5A	-	347	N	
12		4	4	831	E	
13		5	5	787	E	
14		6	6	764	E	
15		7	7	765	E	
16		8	8	720	E	
17		9	9	720	E	
18		11	11	739	E	
19		12	12	739	E	
20		13	13	742	E	
21		14	14	742	E	
22		15	15	721	E	
23		16	16	721	E	
24		17	17	724	E	
25		18	18	724	E	
26		38	38	703	N	
27	Deta Hm	1	1	100	N	Acces numai prin cap Y
28	Gurahonț Hm	5	5	347	N	
29	Hălmagiu Hm	1	1	150	N	
30	Ineu	1	1	210	N	
31	Jebel Hm	6	-	100	N	Acces numai prin cap Y
32	Lovrin Hm	7	7	328	N	Acces numai prin cap Y
33	Nădab Hm	1	1	600	N	
34	Petroșani	12	-	100	E	Declivitate 4 -6 ‰ ‰, prezăcută cu linie de evitare, acces numai prin cap X
35	Resita Nord	4	4	796	E	
36		5	5	873	E	
37	Sacoșu Mic Hm	1	1	458	N	
38	Santana	11	-	190	N	
39	Săvârșin	5 tragere	-	130	E	
40	Sebiș Hm	4	4	410	N	
41	Șimand Hm	1	-	370	N	
42	Stamora Moravița	8	8	500	N	Acces numai prin cap X
43		17	17	200	N	Acces numai prin cap X



44		-	7	811	N	
45	Timișeni Hm	4	-	100	N	Acces numai prin cap Y
46	Timișoara Nord	12	12	738	E	
47	Vârfurile Hm	2	2	380	N	

4. CLUJ

Nr. Crt.	Stația/H. m.	Nr. liniei pentru remizare locomotive	Nr. liniei pentru staționare temporara în parcurs	Lungimea utilă a liniei (m)	Linie Electrificată / Neelectrificată (E/N)	Observații
1	Acas Hm	1	1	805	N	
2	Baia Mare	5	5	747	N	
3		7	7	723	N	
4	Beclean pe Somes	8	8	439	E	
5		10	10	431	N	
6	Benesat Hm	4	4	755	N	
7	Biharia Hm	1	-	581	N	
8	Bistrița Nord	6B	6B	340	E	
9		11	11	445	N	
10	Călărași Turda Hm	2	2	658	E	
11	Câmpia Turzii	6	6	649	E	
12		7	7	648	E	
13	Carei	1	1	290	N	
14		6	6	601	N	
15		9	9	410	N	
16	Cefa Hm	4	4	724	N	
17	Cluj Napoca Est	10	10	652	N	
18		11	11	528	N	
19		12	12	629	N	
20		7	-	713	E	Exclusiv remizare/staționare rame electrice OTF
21		8	-	779	E	De la axa stației spre cap Y al stației, maxim 4 locomotive, cu durata maximă de staționare/remizare de max. 8 ore/locomotivă.
22	Dej Calatori		6	802	E	
23		15	-	111	E	
24		17	-	176	N	
25	Dej Triaj	9A	9A	680	E	
26		10A	10A	730	E	



27	Gâlgău Hm	2	2	654	N	
28	Halmeu	1	-	609	N	
29		-	5	645	N	
30	Ileanda	1	-	200	N	
31		4	4	800	N	
32	Ilva Mică Hm	2 A	2 A	308	E	
33		6	6	500	E	Acces numai prin Cap X
34		10	-	270	E	
35	Jibou	2	2	748	N	
36		7	7	661	N	
37	Marghita Hm	5	5	680	N	
38	Mediesu Aurit Hm	4	4	618	N	
39	Năsăud	1	-	674	N	Declivitate 4 -6 %, prezăcută cu saboți ficși de deraiere în ambele capete
40	Oradea Vest Hm	6	6	660	N	
41	Porumbești Hm	4	4	350	N	
42	Reteag Hm	2	2	654	E	
43	Salonta	5	5	735	N	
44	Salva	5	5	691	E	
45		6	6	699	E	
46	Satu Mare	11	11	650	N	
47		8	8	210	N	
48		7	7	730	N	
49	Satu Mare Sud Hm	8	-	223	N	
50		-	6	932	N	
51	Săcuieni Bihor Hm	9	9	295	N	
52	Sărmășag Hm	1	-	204	N	
53		-	5	785	N	
54	Seini Hm	1	1	460	N	
55	Sighetu Marmatiei	5	5	591	N	
56	Suplacu de Barcău	5	5	580	N	
57		6	6	520	N	
58	Șieu Hm	1	1	580	N	
59	Șimleu Silvaniei Hm	6	6	564	N	
60	Tasnad Hm	1	1	671	N	
61	Ulmeni Salaj Hm	4	4	684	N	
62	Valea Florilor Hm	1	1	772	E	
63	Valea lui Mihai	1	1	830	N	
64		-	9	689	N	
65		-	10	150	N	
66	Valea Viseului Hm	1N	1N	465	N	



67	Zalău Nord	6M	6M	549	N	Declivitate 4 -6 ‰ ‰, prezăcută cu linie de evitare
68		7M	7M	496	N	Declivitate 4 -6 ‰ ‰, prezăcută cu linie de evitare

5. BRAȘOV

Nr. Crt.	Stația/H. m.	Nr. liniei pentru remizare locomotive	Nr. liniei pentru staționare temporara în parcurs	Lungimea utilă a liniei (m)	Linie Electrificată / Neelectrificată (E/N)	Observații
1	Alba Iulia	2	2	822	E	
2	Augustin	5	5	650	E	
3	Avrig Hm	4	4	681	N	
4	Bălăușeri Hcv	1	-	369	N	
5		3	-	283	N	
6	Bărbant Hm	5	5	679	E	
7		6	6	601	E	
8		7	7	568	N	
9	Blandiana Hm	4	4	758	E	
10	Bod	5	5	628	E	
11		6	6	618	E	
12	Brașov	11	11	722	E	
13		12	12	572	E	
14		13	13	517	E	
15		-	15	410	N	
16	Brașov Triaj	1A	1A	502	E	
17		2A	2A	522	E	
18		3A	3A	710	E	
19		4A	4A	710	E	
20		5A	5A	810	E	
21		6A	6A	816	E	
22		9A	9A	813	E	
23		10A	10A	819	E	
24		2D	2D	813	E	
25		01D	01D	811	E	
26		1D	1D	811	E	
27		3D	3D	813	E	
28		4D	4D	848	E	
29		5D	5D	810	E	
30		6D	6D	722	E	
31		7D	7D	765	E	
32		8D	8D	778	E	
33		9D	9D	778	E	
34		11D	11D	716	E	



35		1E	1E	422	E	
36		2E	2E	422	E	
37		4E	4E	259	E	
38		5E	5E	208	E	
39		6E	6E	245	E	
40	Copșa Mică	5	5	805	E	
41		6	6	750	E	
42		7	7	790	E	
43		8	8	845	E	
44		9	9	845	E	
45	Coșlariu	50	-	100	E	
46		-	5	600	E	
47		-	6	600	E	
48	Crăciunel Hm	5	5	675	E	
49	Deda	6	6	690	E	
50	Dumbrăveni	4	4	760	E	
51	Făgăraș	6	6	706	N	
52	Hărman	5	5	717	E	
53	Întorsura Buzăului Hm	1	-	200	N	Acces numai prin cap X
54	Loamneș Hm	4	4	640	N	
55	Malnaș Băi	4	4	673	E	
56	Mediaș	1	-	285	E	
57		2	-	285	E	
58	Miercurea Ciuc	5	5	561	E	Declivitate 4 - 6 %, prevăzută cu linie de evitare
59	Miercurea Sibiu Hm	2	2	760	N	
60		5	5	760	N	
61	Ozun Hm	4	4	710	E	
62	Podu Mureș Hm	4	4	592	E	
63	Podu Olt	5	5	645	N	
64	Războieni	-	6	861	E	
65		-	7	779	E	
66		-	8	767	E	
67		-	9	655	E	
68		13	-	60	E	
69		16	-	60	N	
70		21	-	60	N	
71	Reghin	6	6	481	N	
72	Rupea	-	2	783	E	
73		-	5	743	E	
74		8	-	569	E / N	Electrificată doar pe cap X
75	Sântimbru Hm	4	4	817	E	
76	Șeica Mare Hm	4	4	685	N	



77	Șercaia Hm	1B		250	N	
78		4	4	577	N	
79	Sibiu	7	7	643	N	
80	Sibiu Triaj	1	-	700	N	
81	Șibot	5	5	589	E	
82	Siculeni	1D	1D	735	E	
83		2D	2D	750	E	
84		3D	3D	764	E	
85		4D	4D	760	E	
86	Sighișoara	10	-	90	N	
87		11	-	130	N	
88	Tălmăciu Hm	2	2	734	N	
89		5	5	588	N	
90		4	4	750	N	
91		1	1	700	N	
92	Târnăveni	1	-	300	N	
93		2	2	694	N	
94		4	-	489	N	
95	Teiuș	11	-	238	E	
96		7	7	535	N	
97		4	-	145	E	Acces prin cap Y
98		4	-	170	E	Acces prin cap X
99		8	8	468	N	
100	Tg. Mureș	-	6	639	N	
101		-	7	598	N	
102		8	8	545	N	
103		12	-	252	N	
104		13	-	162	N	
105		14	-	253	N	
106	Turnișor Hm	5	5	445	N	
107	Tușnad Sat	4	4	715	E	
108	Ucea Hm	2		501	N	
109	Vințu de Jos	2	2	637	N	Declivitate 4 - 6 ‰, prevăzută cu linie de evitare
110		3	3	882	E	Declivitate 4 - 6 ‰, prevăzută cu linie de evitare
111		-	7	867	E	Declivitate 4 - 6 ‰, prevăzută cu linie de evitare
112		-	8	778	E	Declivitate 4 - 6 ‰, prevăzută cu linie de evitare
113		-	9	695	E	Declivitate 4 - 6 ‰, prevăzută cu linie de evitare



114	Voila Hm	5	5	490	N	Declivitate 4 - 6 %, prevăzută cu linie de evitare
115	Voșlăbeni Hm	6	6	648	E	
116		7	7	609	E	
117		8	8	574	E	
118	Zărnești	1	-	250	N	
119		2	-	373	N	
120	Zlatna Hcv	1	-	578	N	

6. IAȘI

Nr. Crt.	Stația/H. m.	Nr. liniei pentru remizare locomotive	Nr. liniei pentru staționare temporară în parcurs	Lungimea utilă a liniei (m)	Linie Electrificată / Neelectrificată (E/N)	Observații
1	Bacău	6M	6M	682	E	
2		-	12M	729	E	
3	Bârlad	7	7	705	N	
4		8	8	572	N	
5		10	10	502	N	
6	Botoșani	18	-	333	N	
7	Bucecea Hm	1	-	422	N	
8	C. Porumbescu Hm	1	-	173	N	
9	Cristești Jijea	6CN	6CN	908	N	
10		20CL	20CL	744	N	
11		-	10CN	752	N	
12		-	21CL	892	N	
13		-	24CL	900	N	
14	Dărmanesti	4	4	688	E	
15	Dornești	20 CL	-	51	N	
16		21 CN	-	144	N	
17		22 CN	22 CN	616	N	
18		23 CN	23 CN	250	N	
19		24 CN	24 CN	423	N	
20		29 CL	29 CL	616	N	
21	Dorohoi Hm	4	4	639	N	
22	Grădinița Hm	4	-	257	N	
23	Gura Humorului Hm	1	-	636	N	
24			4	350	E	Acces numai prin cap.X
25	Gura Humorului Oras	1	-	200	N	Acces numai prin cap.X
26	Iacobeni	3	-	300	E	
27		4	-	250	E	

28	Iași		19	257	N	Acces numai prin cap Y
29	Lunca Ilvei	1	1	541	E/N	Declivitate 4-6 ‰, prevăzută cu linie de evitare, electrificată 30 m cap Y
30		4	-	380	E/N	Electrificată 50 m cap Y
31	Milișăuți Hm	5	5	577	N	
32	Orbeni Hm	6	-	260	N	Declivitate 4-6 ‰, prevăzută cu linie de evitare, acces numai prin cap Y
33	Pașcani Triaș	7B	7B	735	E	
34		9B	9B	822	E	
35		10B	10B	859	E	
36	Piatra Neamț		5	607	N	
37		11		160	N	
38	Pojorâta Hm	1	-	200	E	
39	Putna Hm	1	-	170	N	
40	Rădăuți Hm	1	-	218	N	
41	Roman	4C	-	167	E	
42		-	4M	765	E	
43	Sadova Hm	3	-	703	E	Declivitate 4-6 ‰, prevăzută cu linie de evitare
44		4	4	657	E	
45	Sârca Hm	2	2	766	E	Declivitate 4-6 ‰, prevăzută cu linie de evitare
46	Socla	-	10A	708	E	
47		11A	11A	835	E	
48		13A	13A	666	E	
49		5D	5D	762	E/N	Electrificată doar 50 m
50		42B	42B	800	N	
51	Stroiești Hm	1	-	180	N	
52	Suceava	8	-	542	N	
53		9	-	401	N	Acces numai prin cap Y
54		10	-	462	N	Acces numai prin cap Y
55		11	-	215	N	Acces numai prin cap Y
56		12	-	260	N	Acces numai prin cap Y
57		17	-	671	E	



58		T1	-	112	E	
59		T2	-	126	E	
60		sect. 034	-	217	E	
61	Văratec Hm	-	5	753	E	
62		-	6	753	E	
63	Vaslui	5	5	472	N	
64	Vatra Dornei	4	-	426	E	Declivitate 4-6 ‰, prevăzută cu linie de evitare
65		5	5	447	E	Acces numai prin cap Y
66	Verești Hm	1	-	350	E	
67		-	5	721	E	
68		13	-	404	N	
69	Vicșani	6 CL	6 CL	515	N	
70		7 CN	7 CN	410	N	
71		8 CN	8 CN	400	N	

7. GALAȚI

Nr. Crt.	Stația/H. m.	Nr. liniei pentru remizare locomotive	Nr. liniei pentru staționare temporară în parcurs	Lungimea utilă a liniei (m)	Linie Electrificată / Neelectrificată (E/N)	Observații
1	Adjud	5a	-	275	E	
2		-	6	724	E	
3		-	7	724	E	
4		-	8	645	E	
5		-	9	492	E	
6		-	10	685	E	
7		12	12	670	E	
8		13	13	550	E	
9	Barboși	6	6	768	E	
10		7	-	330	E	Acces numai prin cap Y
11		8	-	290	E	Acces numai prin cap X
12	Borzești Bacău	11	11	595	E	
13		12	12	612	E	
14		13	13	698	N	
15	Brăila	5	5	788	E	
16		6	6	686	E	
17		7	7	686	E	
18		11	11	642	N	
19		Estacada	-	116	E	



20	Buzău	7	7	806	E/N	Electrificată pe capete
21	Buzău Sud	7	7	648	N	
22	Comănești	4	4	685	E	
23		5	5	751	E	
24		6	6	656	E	
25	Dedulesti Hm	-	4	807	E	
26	Dofteana Bacău Hm	3	3	636	E	
27		4	4	603	E	
28	Dudești Hm	-	4	736	E	
29	Făurei	-	7	874	E	
30		-	8	874	E	
31	Focșani	-	5	585	E	
32		6	6	581	E	
33	Galați grupa Bazin	9	-	150	E	Acces numai prin cap X
34	Galați grupa Brateș	8	8	470	E	
35	Galați grupa Larga B	10B	10B	890	N	
36	Gârbovi Hm	3	3	911	N	
37	Ghimeș	-	3	804	E	
38		-	4	782	E	
39		5	5	576	E	
40		6	6	617	N	
41	Independența Hm	5	5	316	N	
42	Jirlău Hm	3	3	772	N	
43	Mizil	-	4	721	E	
44	Murgearca Hm	-	4	752	E	
45	Onești	-	5	704	E	
46		6	6	465	E	
47		7	7	405	N	
48	Pădureni Putna Hm	-	4	722	E	
49	Palanca Hm	3	3	789	E	Declivitate 4-6 %, prevăzută cu linie de evitare
50		4	4	566	N	
51	Pogoanele	4	4	780	N	
52	Putna Seaca Hm	-	4	745	E	
53	Rm. Sărat	5	5	640	E	
54	Sahatani Hm	-	4	750	E	
55	Șendreni Hm	5	5	291	N	
56	Spicu Hm	-	4	741	E	
57	Tecuci	6	6	725	E	
58	Ulmeni	-	4	751	E	

8. CONSTANȚA

Nr. Crt.	Stația/H. m.	Nr. liniei pentru remizare locomotive	Nr. liniei pentru staționare temporara în parcurs	Lungimea utilă a liniei (m)	Linie Electrificată / Neelectrificată (E/N)	Observații
1	Babadag	4	4	666	N	
2		5	5	620	N	
3	Baia Dobrogea Hm	2	2	610	N	Declivitate 4-6 ‰, prevăzută cu linie de evitare
4	Basarabi	-	1	760	E	
5		-	4	645	E	
6		-	5	535	E	
7	Bucu Hm	3	3	548	N	
8		-	4	369	N	
9	Călărași Nord Hm	1	-	725	E	
10		4	-	804	E	
11		5	-	748	E	
12		6	-	694	E	
13		7	-	738	E	
14	Călărași Sud	4	-	548	E	
15	Capu Midia	1B	-	365	N	
16	Casicea hcv	3	3	398	N	
17	Cataloi Hm	4	4	686	N	
18	Căzănești Hm	4	4	628	N	
19		5	5	655	N	
20	Ciocârlia hcv	1	1	605	N	
21		2	2	605	N	
22	Ciulnița	5	-	225	E	
23		-	8	755	E	
24		-	9	675	E	
25		-	10	485	E	
26	Cobadin hcv	-	3	581	N	
27		-	4	486	N	
28		5	5	486	N	
29	Cogealac Hm	3	3	571	N	
30	Constanța Mărfuri Hm	3	3	686	N	
31	Constanta Port Mol 5	11M	-	556	E	
32	Constanta Port	12	-	810	E	
33	Terminal Ferry-Boat Hm	13	-	770	E	
34		OF	-	598	E	Acces numai prin cap X



35	Constanta Port Zona B	9B2	-	488	E	
36	Costinesti Hm	-	3	504	N	
37	Dor Mărunt Hm	-	4	750	E	
38	Dorobantu Hm	-	1	633	N	
39		-	2	633	E	
40		-	3	718	E	
41		-	7	790	E	
42		-	8	708	E	
43	Dragoș Vodă Hm	-	4	813	E	
44		-	5	690	N	
45	Dunărea Hm	-	4	866	E	
46	Fetești	-	10	825	E	
47		-	11	770	E	
48		-	12	673	E	
49		-	13	683	E	
50		-	14	777	N	
51		-	15	755	N	
52	Jegălia Hm	-	4	788	E	
53	Lehliu	4	-	350	E	
54		-	5	773	E	
55	Mangalia	4	-	504	N	
56	Medgidia	-	5	788	E	
57		-	6	747	E	
58		-	7	686	E	
59		-	10	725	E	
60		-	11	725	E	
61		-	12	850	E	
62		-	13	735	E	
63		-	14	615	E	
64		15	15	677	E	
65		16	16	593	E	
66		17	-	514	E	
67	Mihai Viteazu Hm	3	-	339	N	
68	Mircea Voda Hm	-	4	850	E	
69		-	5	870	E	
70	Movila Hm	-	4	781	E	
71		-	5	523	E	
72	Năvodari Hm	-	1	751	N	
73		-	5	737	N	
74	Nazarcea Hm	-	4	720	N	
75	Negru Vodă Hm	1	1	656	N	
76		4	4	549	N	
77	Nicolae Bălcescu Hm	5	5	556	N	



78		-	6	513	N	
79	Ovidiu Hm	-	3	718	E	
80		-	4	673	E	
81		-	5	673	N	
82	Palas	-	1D	731	E	
83		-	2D	731	E	
84		-	3D	731	E	
85		-	4D	473	E	
86	Perișoru Hm	-	3	772	N	
87	Saligny Hm	-	1	796	E	
88		-	2	796	E	
89		-	5	884	E	
90		-	6	799	E	
91		7		75	E	
92	Sărățuica Hm	3	3	419	N	
93		4	4	342	N	
94	Slobozia Nouă Hm	3	3	947	N	
95	Slobozia Sud Hm	4	4	710	N	
96	Slobozia Veche	6	6	520	N	
97		7	7	387	N	
98		8	-	345	N	
99	Tândărei	-	3	816	E	
100		-	5	627	E	
101		-	6	627	E	
102		-	7	583	E	
103		-	8	583	E	
104	Târgusor Dobrogea Hm	3	3	426	N	
105	Tulcea Mărfuri	5	5	574	N	
106		6	6	489	N	
107	Tulcea Oraș Hm	3	-	350	N	
108	Valu lui Traian Hm	-	4	700	E	