

Regionala: CLUJ

Stația: ORADEA EST

Infrastructuri de servicii în stații de cale ferată

Nr. crt	Titlu	Informații generale			
1. Informații generale					
1.1	Operatori de infrastructuri de servicii	Nr. crt	Denumire	Adresa	Date contact
		1	CN CF CFR SA	B-dul Dinicu Golescu nr. 38, Sect. 1, cod 010873, București	Tel: 021 311 70 80
1.2	Perioada de valabilitate și procesul de actualizare	actualizare permanentă			
2. Servicii ale CFR SA					
2.1	Prelucrarea trenurilor de marfă	Descrierea serviciului	Asigurarea de linii pentru primirea/expedierea trenurilor de marfă, respectiv pentru operații de introducere/scoatere vagoane în/din tren		
		Tipul serviciului	de bază		
2.2	Opriri comerciale ale trenurilor de călători	Descrierea serviciului	accesul în stație, în clădirea acesteia în care sunt afișate informații despre călătorie, se emit legitimații de călătorie, asigurarea de linii pentru gararea trenurilor în vederea îmbarcării/debarcării călătorilor, asigurarea de linii pentru primirea/expedierea trenurilor de călători		
		Tipul serviciului	de bază		
2.3	Verificarea vehiculelor feroviare cu transporturi excepționale	Descrierea serviciului	Verificarea și măsurarea transporturilor în vederea identificării transportului excepțional, depozitarea acestuia		
		Tipul serviciului	suplimentar		
2.4	Accesul convoaielor de manevră la/de la LFI	Descrierea serviciului	Efectuarea manevrei de introducere/scoatere pe/de pe LFI a convoaielor de manevră		
		Tipul serviciului	de bază		
2.5	Manevrarea vehiculelor feroviare	Descrierea serviciului	Efectuarea manevrei în vederea compunerii/descompunerii trenului sau a grupelor de vagoane		
		Tipul serviciului	de bază		
2.6	Staționarea materialului rulant	Descrierea serviciului	Punerea la dispoziția OTF a infrastructurii feroviare a CFR pentru staționarea operativă a materialului rulant		
		Tipul serviciului	de bază		
2.7	Inchiriere amplasament adecvat pentru serviciul de emitere bilete	Descrierea serviciului	Punerea la dispoziție a spațiului pentru emiterea legitimațiilor de călătorie		
		Tipul serviciului	auxiliar		
3. Descrierea infrastructurilor de servicii operate de CFR SA					
3.1	Lista infrastructurilor de servicii	Nr. crt	Denumire	Servicii furnizate	
		1	Linia 5A - primire	Primire trenuri marfă	
				Manevrarea vehiculelor feroviare	
		Stationarea materialului rulant			

		2	Linia 6A – primire	Primire trenuri marfă
				Manevrarea vehiculelor feroviare
				Stationarea materialului rulant
		3	Linia 7A – primire	Primire trenuri marfă
				Manevrarea vehiculelor feroviare
				Stationarea materialului rulant
		4	Linia 11B – Acumulare, manevră	Acumulare vagoane de marfă
				Manevrarea vehiculelor feroviare
				Stationarea materialului rulant
				Accesul convoaielor de manevră la/de la LFI
		5	Linia 12B- Acumulare, manevră	Acumulare vagoane de marfă
				Manevrarea vehiculelor feroviare
				Stationarea materialului rulant
		6	Linia 13B – Acumulare, man., expediere	Acumulare, manevră, expediere marfă
				Manevrarea vehiculelor feroviare
				Stationarea materialului rulant
7	Linia 14B – Acumulare, man., expediere	Acumulare, manevră, expediere marfă		
		Manevrarea vehiculelor feroviare		
		Stationarea materialului rulant		
8	Linia 15B – Acumulare, man., expediere	Acumulare, manevră, expediere marfă		
		Manevrarea vehiculelor feroviare		
		Stationarea materialului rulant		
9	Linia 16B – Acumulare, man., expediere	Acumulare, manevră, expediere marfă		
		Manevrarea vehiculelor feroviare		
		Stationarea materialului rulant		
10	Linia 17B – Acumulare, man., expediere	Acumulare, manevră, expediere marfă		
		Manevrarea vehiculelor feroviare		
		Stationarea materialului rulant		
11	Linia 18B – Acumulare, man., expediere	Acumulare, manevră, expediere marfă		
		Manevrarea vehiculelor feroviare		
		Stationarea materialului rulant		
12	Linia 21B – Acumulare, man., expediere	Acumulare, manevră, expediere marfă		
		Manevrarea vehiculelor feroviare		
		Stationarea materialului rulant		
13	Linia 22B – Acumulare, man., expediere	Acumulare, manevră, expediere marfă		
		Manevrarea vehiculelor feroviare		
		Stationarea materialului rulant		
14	Linia 23B – Acumulare, man., expediere	Acumulare, manevră, expediere marfă		
		Manevrarea vehiculelor feroviare		
		Stationarea materialului rulant		
15	Linia 24B – Acumulare, man., expediere	Acumulare, manevră, expediere marfă		
		Manevrarea vehiculelor feroviare		
		Stationarea materialului rulant		
16	Linia 25B – Acumulare, man., expediere	Acumulare, manevră, expediere marfă		
		Manevrarea vehiculelor feroviare		

			Stationarea materialului rulant
17	Linia 26B – Acumulare, man., expediere		Acumulare, manevră, expediere marfă
			Manevrarea vehiculelor feroviare
			Stationarea materialului rulant
18	Linia 27B – Acumulare, man., expediere		Acumulare, manevră, expediere marfă
			Manevrarea vehiculelor feroviare
			Stationarea materialului rulant
19	Linia 28B – Acumulare, man., expediere		Acumulare, manevră, expediere marfă
			Manevrarea vehiculelor feroviare
			Stationarea materialului rulant
20	Linia 32B – Acumulare, man., expediere		Acumulare, manevră, expediere marfă
			Manevrarea vehiculelor feroviare
			Stationarea materialului rulant
21	Linia 33B – Acumulare, man., expediere		Acumulare, manevră, expediere marfă
			Manevrarea vehiculelor feroviare
			Stationarea materialului rulant
22	Linia 34B – Acumulare, man., expediere		Acumulare, manevră, expediere marfă
			Manevrarea vehiculelor feroviare
			Stationarea materialului rulant
23	Linia 35B – Acumulare, man., expediere		Acumulare, manevră, expediere marfă
			Manevrarea vehiculelor feroviare
			Stationarea materialului rulant
24	Linia 36B – Acumulare, man., expediere		Acumulare, manevră, expediere marfă
			Manevrarea vehiculelor feroviare
			Stationarea materialului rulant
25	Linia 37B – Acumulare, man., expediere		Acumulare, manevră, expediere marfă
			Manevrarea vehiculelor feroviare
			Stationarea materialului rulant
26	Linia 38B – Acumulare, man., expediere		Acumulare, manevră, expediere marfă
			Manevrarea vehiculelor feroviare
			Stationarea materialului rulant
27	Linia IT – primire/expediere		Primire-expediere trenuri de călători
			Manevrarea vehiculelor feroviare
			Accesul convoaielor de manevră la/de la LFI
28	Linia II T – primire/expediere		Primire-expediere trenuri de călători
			Manevrarea vehiculelor feroviare
			Accesul convoaielor de manevră la/de la LFI
29	Linia III T – primire/expediere		Primire-expediere trenuri de călători
			Manevrarea vehiculelor feroviare
30	Linia 4T primiri-expedieri		Primire-expediere trenuri de marfă
			Manevrarea vehiculelor feroviare
			Stationarea materialului rulant
			Verificarea vehiculelor feroviare cu transporturi excepționale
31	Linia 5T primiri-expedieri		Primire-expediere trenuri de marfă
			Manevrarea vehiculelor feroviare

			Stationarea materialului rulant
			Verificarea vehiculelor feroviare cu transporturi excepționale
	32	Linia 6T primiri-expedieri	Primire-expediere trenuri de marfă
			Manevrarea vehiculelor feroviare
			Stationarea materialului rulant
			Verificarea vehiculelor feroviare cu transporturi excepționale
	33	Linia 7T primiri-expedieri	Primire-expediere trenuri de marfă
			Manevrarea vehiculelor feroviare
			Stationarea materialului rulant
			Verificarea vehiculelor feroviare cu transporturi excepționale
	34	Linia 1Tv Acumulare, manevră	Manevrarea vehiculelor feroviare
			Stationarea materialului rulant
			Accesul convoaielor de manevră la/de la LFI
	35	Linia 2Tv Acumulare, manevră	Manevrarea vehiculelor feroviare
			Stationarea materialului rulant
			Accesul convoaielor de manevră la/de la LFI
	36	Linia 3Tv Acumulare, manevră	Manevrarea vehiculelor feroviare
			Stationarea materialului rulant
			Accesul convoaielor de manevră la/de la LFI
	37	Linia 4Tv Acumulare, manevră	Manevrarea vehiculelor feroviare
			Stationarea materialului rulant
			Accesul convoaielor de manevră la/de la LFI
	38	Linia 5Tv Acumulare, manevră	Manevrarea vehiculelor feroviare
			Stationarea materialului rulant
			Accesul convoaielor de manevră la/de la LFI
	39	Linia 3LV-Tragere,manevră,	Manevrarea vehiculelor feroviare
			Stationarea materialului rulant,
	40	Linia 1 LDE Remizare	Linie închiriată
	41	Linia 2LDE Remizare	Manevrarea vehiculelor feroviare
			Stationarea materialului rulant
3.1	Infrastructura nr. 1	Denumire	Linia 5A – Primire trenuri de marfă
		Localizare	Loc. Oradea, str.Moreni nr.1, jud. Bihor
		Perioada de funcționare	permanent
		Caracteristici tehnice	Lu=731m, decliv.max. 1,66‰,
		Schimbări planificate ale caracteristicilor tehnice	Conform proiectului pentru electrificare – reabilitare linia Cluj-Napoca – Oradea – Episcopia Bihor
3.2	Infrastructura nr. 2	Denumire	Linia 6A – Primire trenuri de marfă
		Localizare	Loc. Oradea, str.Moreni nr.1, jud. Bihor
		Perioada de funcționare	permanent
		Caracteristici tehnice	Lu=706m, decliv.max. 1,60‰
		Schimbări planificate ale caracteristicilor tehnice	Conform proiectului pentru electrificare – reabilitare linia Cluj-Napoca – Oradea – Episcopia Bihor
3.3	Infrastructura nr. 3	Denumire	Linia 7A – Primire trenuri de marfă
		Localizare	Loc. Oradea, str.Moreni nr.1, jud. Bihor
		Perioada de funcționare	permanent

		Caracteristici tehnice	Lu=707m, decliv.max. 1,58‰
		Schimbări planificate ale caracteristicilor tehnice	Conform proiectului pentru electrificare – reabilitare linia Cluj-Napoca – Oradea – Episcopia Bihor
3.4	Infrastructura nr. 4	Denumire	Linia 11B – Acumulare, manevră
		Localizare	Loc. Oradea, str.Moreni nr.1, jud. Bihor
		Perioada de funcționare	Permanent
		Caracteristici tehnice	Lu=165m, decliv.max. 7,70‰
		Schimbări planificate	Conform proiectului pentru electrificare – reabilitare linia Cluj-Napoca – Oradea – Episcopia Bihor
3.5	Infrastructura nr. 5	Denumire	Linia 12B – Acumulare, manevră
		Localizare	Loc. Oradea, str.Moreni nr.1, jud. Bihor
		Perioada de funcționare	Permanent
		Caracteristici tehnice	Lu=856m, decliv.max. 1,99‰
		Schimbări planificate ale caracteristicilor tehnice	Conform proiectului pentru electrificare – reabilitare linia Cluj-Napoca – Oradea – Episcopia Bihor
3.6	Infrastructura nr. 6	Denumire	Linia 13B – Acumulare, manevră, expediere
		Localizare	Loc. Oradea, str.Moreni nr.1, jud. Bihor
		Perioada de funcționare	permanent
		Caracteristici tehnice	Lu=958m, decliv.max. 2,02‰,
		Schimbări planificate ale caracteristicilor tehnice	Aprobată la casare
3.7	Infrastructura nr. 7	Denumire	Linia 14B – Acumulare, manevră, expediere
		Localizare	Loc. Oradea, str.Moreni nr.1, jud. Bihor
		Perioada de funcționare	permanent
		Caracteristici tehnice	Lu=915m, decliv.max. 2,20‰
		Schimbări planificate ale caracteristicilor tehnice	Aprobată la casare
3.8	Infrastructura nr. 8	Denumire	Linia 15B – Acumulare, manevră, expediere
		Localizare	Loc. Oradea, str.Moreni nr.1, jud. Bihor
		Perioada de funcționare	permanent
		Caracteristici tehnice	Lu=922m, decliv.max. 2,23‰
		Schimbări planificate ale caracteristicilor tehnice	Aprobată la casare
3.9	Infrastructura nr. 9	Denumire	Linia 16B – Acumulare, manevră, expediere
		Localizare	Loc. Oradea, str.Moreni nr.1, jud. Bihor
		Perioada de funcționare	Permanent
		Caracteristici tehnice	Lu=914m, decliv.max. 2,20‰
		Schimbări planificate ale caracteristicilor tehnice	Aprobată la casare
3.10	Infrastructura nr. 10	Denumire	Linia 17B – Acumulare, manevră, expediere
		Localizare	Loc. Oradea, str.Moreni nr.1, jud. Bihor
		Perioada de funcționare	Permanent
		Caracteristici tehnice	Lu=914m, decliv.max. 2,26‰
		Schimbări planificate ale caracteristicilor tehnice	Aprobată la casare
3.11	Infrastructura nr. 11	Denumire	Linia 18B – Acumulare, manevră, expediere

		Localizare	Loc. Oradea, str.Moreni nr.1, jud. Bihor
		Perioada de funcționare	Permanent
		Caracteristici tehnice	Lu=955m, decliv.max. 2,19‰
		Schimbări planificate ale caracteristicilor tehnice	Aprobată la casare
3.12	Infrastructura nr. 12	Denumire	Linia 21B – Acumulare, manevră, expediere
		Localizare	Loc. Oradea, str.Moreni nr.1, jud. Bihor
		Perioada de funcționare	Permanent
		Caracteristici tehnice	Lu=957m, decliv.max. 2,12‰
		Schimbări planificate ale caracteristicilor tehnice	Conform proiectului pentru electrificare – reabilitare linia Cluj-Napoca – Oradea – Episcopia Bihor
3.13	Infrastructura nr. 13	Denumire	Linia 22B – Acumulare, manevră, expediere
		Localizare	Loc. Oradea, str.Moreni nr.1, jud. Bihor
		Perioada de funcționare	Permanent
		Caracteristici tehnice	Lu=969m, decliv.max. 2,01‰
		Schimbări planificate ale caracteristicilor tehnice	Conform proiectului pentru electrificare – reabilitare linia Cluj-Napoca – Oradea – Episcopia Bihor
3.14	Infrastructura nr. 14	Denumire	Linia 23B– Acumulare, manevră, expediere
		Localizare	Loc. Oradea, str.Moreni nr.1, jud. Bihor
		Perioada de funcționare	Permanent
		Caracteristici tehnice	Lu=927m, decliv.max. 2,18‰
		Schimbări planificate ale caracteristicilor tehnice	Conform proiectului pentru electrificare – reabilitare linia Cluj-Napoca – Oradea – Episcopia Bihor
3.15	Infrastructura nr. 15	Denumire	Linia 24B – Acumulare, manevră, expediere
		Localizare	Loc. Oradea, str.Moreni nr.1, jud. Bihor
		Perioada de funcționare	Permanent
		Caracteristici tehnice	Lu=930m, decliv.max. 2,20‰
		Schimbări planificate ale caracteristicilor tehnice	Conform proiectului pentru electrificare – reabilitare linia Cluj-Napoca – Oradea – Episcopia Bihor
3.16	Infrastructura nr. 16	Denumire	Linia 25B – Acumulare, manevră, expediere
		Localizare	Loc. Oradea, str.Moreni nr.1, jud. Bihor
		Perioada de funcționare	Permanent
		Caracteristici tehnice	Lu=957m, decliv.max. 2,08‰
		Schimbări planificate ale caracteristicilor tehnice	Conform proiectului pentru electrificare – reabilitare linia Cluj-Napoca – Oradea – Episcopia Bihor
3.17	Infrastructura nr. 17	Denumire	Linia 26B – Acumulare, manevră, expediere
		Localizare	Loc. Oradea, str.Moreni nr.1, jud. Bihor
		Perioada de funcționare	Permanent
		Caracteristici tehnice	Lu=971m, decliv.max. 1,97‰
		Schimbări planificate ale caracteristicilor tehnice	Conform proiectului pentru electrificare – reabilitare linia Cluj-Napoca – Oradea – Episcopia Bihor
3.18	Infrastructura nr. 18	Denumire	Linia 27B – Acumulare, manevră, expediere
		Localizare	Loc. Oradea, str.Moreni nr.1, jud. Bihor
		Perioada de funcționare	Permanent
		Caracteristici tehnice	Lu=889m, decliv.max. 2,06‰

		Schimbări planificate ale caracteristicilor tehnice	Conform proiectului pentru electrificare – reabilitare linia Cluj-Napoca – Oradea – Episcopia Bihor
3.19	Infrastructura nr. 19	Denumire	Linia 28B – Acumulare, manevră, expediere
		Localizare	Loc. Oradea, str. Moreni nr.1, jud. Bihor
		Perioada de funcționare	Permanent
		Caracteristici tehnice	Lu=893m, decliv.max. 1,92‰
		Schimbări planificate ale caracteristicilor tehnice	Conform proiectului pentru electrificare – reabilitare linia Cluj-Napoca – Oradea – Episcopia Bihor
3.20	Infrastructura nr. 20	Denumire	Linia 32B – Acumulare, manevră, expediere
		Localizare	Loc. Oradea, str. Moreni nr.1, jud. Bihor
		Perioada de funcționare	Permanent
		Caracteristici tehnice	Lu=863m, decliv.max. 1,95‰
		Schimbări planificate ale caracteristicilor tehnice	Conform proiectului pentru electrificare – reabilitare linia Cluj-Napoca – Oradea – Episcopia Bihor
3.21	Infrastructura nr. 21	Denumire	Linia 33B — Acumulare, manevră, expediere
		Localizare	Loc. Oradea, str. Moreni nr.1, jud. Bihor
		Perioada de funcționare	Permanent
		Caracteristici tehnice	Lu=897m, decliv.max. 2,18‰
		Schimbări planificate ale caracteristicilor tehnice	Conform proiectului pentru electrificare – reabilitare linia Cluj-Napoca – Oradea – Episcopia Bihor
3.22	Infrastructura nr. 22	Denumire	Linia 34B– Acumulare, manevră, expediere
		Localizare	Loc. Oradea, str. Moreni nr.1, jud. Bihor
		Perioada de funcționare	Permanent
		Caracteristici tehnice	Lu=905m, decliv.max. 1,89‰
		Schimbări planificate ale caracteristicilor tehnice	Conform proiectului pentru electrificare – reabilitare linia Cluj-Napoca – Oradea – Episcopia Bihor
3.23	Infrastructura nr. 23	Denumire	Linia 35B – Acumulare, manevră, expediere
		Localizare	Loc. Oradea, str. Moreni nr.1, jud. Bihor
		Perioada de funcționare	Permanent
		Caracteristici tehnice	Lu=948m, decliv.max. 2,08‰
		Schimbări planificate ale caracteristicilor tehnice	Conform proiectului pentru electrificare – reabilitare linia Cluj-Napoca – Oradea – Episcopia Bihor
3.24	Infrastructura nr. 24	Denumire	Linia 36B – Acumulare, manevră, expediere
		Localizare	Loc. Oradea, str. Moreni nr.1, jud. Bihor
		Perioada de funcționare	Permanent
		Caracteristici tehnice	Lu=871m, decliv.max. 2,00‰
		Schimbări planificate ale caracteristicilor tehnice	Conform proiectului pentru electrificare – reabilitare linia Cluj-Napoca – Oradea – Episcopia Bihor
3.25	Infrastructura nr. 25	Denumire	Linia 37B – Acumulare, manevră, expediere
		Localizare	Loc. Oradea, str. Moreni nr.1, jud. Bihor
		Perioada de funcționare	Permanent
		Caracteristici tehnice	Lu=892m, decliv.max. 2,18‰
		Schimbări planificate ale caracteristicilor tehnice	Conform proiectului pentru electrificare – reabilitare linia Cluj-Napoca – Oradea – Episcopia Bihor
3.26	Infrastructura nr. 26	Denumire	Linia 38B – Acumulare, manevră, expediere

		Localizare	Loc. Oradea, str.Moreni nr.1, jud. Bihor
		Perioada de funcționare	Permanent
		Caracteristici tehnice	Lu=907m, decliv.max. 2,38‰
		Schimbări planificate ale caracteristicilor tehnice	Conform proiectului pentru electrificare – reabilitare linia Cluj-Napoca – Oradea – Episcopia Bihor
3.27	Infrastructura nr. 27	Denumire	Linia 1T – DIRECTA
		Localizare	Loc. Oradea, str.Moreni nr.1, jud. Bihor
		Perioada de funcționare	Permanent
		Caracteristici tehnice	Lu=670m, decliv.max. 1,00‰, peron pentru îmbarcare/debarcare călători
		Schimbări planificate ale caracteristicilor tehnice	Conform proiectului pentru electrificare – reabilitare linia Cluj-Napoca – Oradea – Episcopia Bihor
3.28	Infrastructura nr. 28	Denumire	Linia IIT – DIRECTA
		Localizare	Loc. Oradea, str.Moreni nr.1, jud. Bihor
		Perioada de funcționare	Permanent
		Caracteristici tehnice	Lu=705m, decliv.max. 4,00‰, peron pentru îmbarcare/debarcare călători
		Schimbări planificate ale caracteristicilor tehnice	Conform proiectului pentru electrificare – reabilitare linia Cluj-Napoca – Oradea – Episcopia Bihor
3.29	Infrastructura nr. 29	Denumire	Linia IIIT – DIRECTA
		Localizare	Loc. Oradea, str.Moreni nr.1, jud. Bihor
		Perioada de funcționare	Permanent
		Caracteristici tehnice	Lu=965m, decliv.max. 4,00‰, peron pentru îmbarcare/debarcare călători
		Schimbări planificate ale caracteristicilor tehnice	Conform proiectului pentru electrificare – reabilitare linia Cluj-Napoca – Oradea – Episcopia Bihor
3.30	Infrastructura nr. 30	Denumire	Linia 4T – Primire-expediere
		Localizare	Loc. Oradea, str.Moreni nr.1, jud. Bihor
		Perioada de funcționare	Permanent
		Caracteristici tehnice	Lu=1039m, decliv.max. 0,60‰
		Schimbări planificate ale caracteristicilor tehnice	Conform proiectului pentru electrificare – reabilitare linia Cluj-Napoca – Oradea – Episcopia Bihor
3.31	Infrastructura nr. 31	Denumire	Linia 5T – Primire-expediere
		Localizare	Loc. Oradea, str.Moreni nr.1, jud. Bihor
		Perioada de funcționare	Permanent
		Caracteristici tehnice	Lu=727m, decliv.max. 0,56‰
		Schimbări planificate ale caracteristicilor tehnice	Conform proiectului pentru electrificare – reabilitare linia Cluj-Napoca – Oradea – Episcopia Bihor
3.32	Infrastructura nr. 32	Denumire	Linia 6T – Primire-expediere
		Localizare	Loc. Oradea, str.Moreni nr.1, jud. Bihor
		Perioada de funcționare	Permanent
		Caracteristici tehnice	Lu=716m, decliv.max. 0,66‰
		Schimbări planificate ale caracteristicilor tehnice	Conform proiectului pentru electrificare – reabilitare linia Cluj-Napoca – Oradea – Episcopia Bihor
3.33	Infrastructura nr. 33	Denumire	Linia 7T – Primire-expediere
		Localizare	Loc. Oradea, str.Moreni nr.1, jud. Bihor
		Perioada de funcționare	Permanent
		Caracteristici tehnice	Lu=735m, decliv.max. 0,64‰

		Schimbări planificate ale caracteristicilor tehnice	Conform proiectului pentru electrificare – reabilitare linia Cluj-Napoca – Oradea – Episcopia Bihor
3.34	Infrastructura nr. 34	Denumire	Linia 1Tv – Primire-expediere
		Localizare	Loc. Oradea, str.Moreni nr.1, jud. Bihor
		Perioada de funcționare	Permanent
		Caracteristici tehnice	Lu=366m, decliv.max. 2,83‰
		Schimbări planificate ale caracteristicilor tehnice	Conform proiectului pentru electrificare – reabilitare linia Cluj-Napoca – Oradea – Episcopia Bihor
3.35	Infrastructura nr. 35	Denumire	Linia 2Tv – Primire-expediere
		Localizare	Loc. Oradea, str.Moreni nr.1, jud. Bihor
		Perioada de funcționare	Permanent
		Caracteristici tehnice	Lu=392m, decliv.max. 2,63‰
		Schimbări planificate ale caracteristicilor tehnice	Conform proiectului pentru electrificare – reabilitare linia Cluj-Napoca – Oradea – Episcopia Bihor
3.36	Infrastructura nr. 36	Denumire	Linia 3TV – Primire-expediere
		Localizare	Loc. Oradea, str.Moreni nr.1, jud. Bihor
		Perioada de funcționare	Permanent
		Caracteristici tehnice	Lu=450m, decliv.max. 2,80‰
		Schimbări planificate ale caracteristicilor tehnice	Conform proiectului pentru electrificare – reabilitare linia Cluj-Napoca – Oradea – Episcopia Bihor
3.37	Infrastructura nr. 37	Denumire	Linia 4Tv – Primire-expediere
		Localizare	Loc. Oradea, str.Moreni nr.1, jud. Bihor
		Perioada de funcționare	Permanent
		Caracteristici tehnice	Lu=480m, decliv.max. 2,87‰
		Schimbări planificate ale caracteristicilor tehnice	Conform proiectului pentru electrificare – reabilitare linia Cluj-Napoca – Oradea – Episcopia Bihor
3.38	Infrastructura nr. 38	Denumire	Linia 5Tv – Primire-expediere
		Localizare	Loc. Oradea, str.Moreni nr.1, jud. Bihor
		Perioada de funcționare	Permanent
		Caracteristici tehnice	Lu=486m, decliv.max. 3,10‰
		Schimbări planificate ale caracteristicilor tehnice	Conform proiectului pentru electrificare – reabilitare linia Cluj-Napoca – Oradea – Episcopia Bihor
3.39	Infrastructura nr. 39	Denumire	Linia 3Lv – Primire-expediere
		Localizare	Loc. Oradea, str.Moreni nr.1, jud. Bihor
		Perioada de funcționare	Permanent
		Caracteristici tehnice	Lu=330m, decliv.max. 4,98‰
		Schimbări planificate ale caracteristicilor tehnice	Conform proiectului pentru electrificare – reabilitare linia Cluj-Napoca – Oradea – Episcopia Bihor
3.40	Infrastructura nr. 40	Denumire	Linia 1LDE – Remizare
		Localizare	Loc. Oradea, str.Moreni nr.1, jud. Bihor
		Perioada de funcționare	Linia închiriată
		Caracteristici tehnice	Lu=86m
		Schimbări planificate ale caracteristicilor tehnice	Conform proiectului pentru electrificare – reabilitare linia Cluj-Napoca – Oradea – Episcopia Bihor
3.41	Infrastructura nr. 41	Denumire	Linia 2LDE – Remizare

		Localizare	Loc. Oradea, str. Moreni nr.1, jud. Bihor
		Perioada de funcționare	Permanent
		Caracteristici tehnice	Lu=132m
		Schimbări planificate ale caracteristicilor tehnice	Conform proiectului pentru electrificare – reabilitare linia Cluj-Napoca – Oradea – Episcopia Bihor
4. Tarife pentru servicii furnizate de CFR SA			
4.1	Informații despre tarife	Opriri comerciale ale trenurilor de calatori in statie – Anexa 21, pct.II.1	
		Închirierea spațiilor pentru case de bilete - Anexa 21, pct.II.2	
		Accesul convoaielor de manevra la/de la infrastructura feroviara CFR – Anexa 21, pct.II.3	
		Manevra vehiculelor feroviare - Anexa 21, pct.II.4	
		Stationarea operativa a materialului rulant - Anexa 21, pct.II.5	
		Staționare pentru lungă durată a materialului rulant - Anexa 21, pct.II.6	
		Verificarea vehiculelor feroviare cu transporturi exceptionale – Anexa 21, pct.III.2	
4.2	Informații despre reduceri de tarife	Nu este cazul	
5. Condiții de acces la infrastructurile de servicii operate de CFR SA			
5.1	Cerințe legale	Conform contractului de acces pe infrastructura feroviara, Anexa 4	
5.2	Condiții tehnice	Lungimea maxima a trenului = 700 m	
		Tonajul maxim cu care se poate manevra pe liniile statiei = 2000 tone.	
		Pe liniile de primire-expediere IT,IIT,IIIT,4-7T sunt asigurate conditiile de circulatie si manevra a transporturilor exceptionale, identificarea transporturilor exceptionale se face la linia 4-7T	
5.3	Autofurnizare a serviciilor	Pentru efectuarea operatiunilor de transport feroviar, OTF are ca responsabilitati : asigurarea cerintelor de siguranta si de securitate necesare pentru desfasurarea operatiunilor de manevra si/sau de transport feroviar pe LFI, respectiv pe liniile din statie (CSA si CSB valabile), asigurarea cerintelor tehnice pentru vehiculele feroviare motoare aflate in exploatare detinute in proprietate si asigurarea atestarii, autorizarii si examinarii profesionale a personalului propriu cu responsabilitati in SC	
5.4	Sisteme IT	Nu este cazul	
6. Alocarea capacităților de servicii furnizate de CFR SA			
6.1	Solicitarea accesului	Opriri comerciale ale trenurilor de calatori in statie : conform solicitării OTF	
		Accesul convoaielor de manevra la/de la infrastructura feroviara CFR : pentru efectuarea manevrei, OTF solicita acest lucru in scris, iar in baza acestei solicitari IDM intocmeste planul de manevra in conformitate cu prevederile R005	
		Manevra vehiculelor feroviare : pentru efectuarea manevrei, OTF solicita acest lucru in scris, iar in baza acestei solicitari IDM intocmeste planul de manevra in conformitate cu prevederile R005	
		Stationarea operativa a materialului rulant : evidentierea se face în registrele/documentele stabilite de procedura elaborata de catre CFR	
		Verificarea vehiculelor feroviare cu transporturi exceptionale :solicitarea agentului economic pentru constituirea comisiei in vederea masurarii si verificarii transportului	
Depozitarea pe terenurile CFR : pe baza solicitarii agentului economic, cu evidentierea în documentele stabilite de procedura elaborata de catre CFR			
6.2	Răspunsul la solicitare	In cazul in care exista in acelasi timp mai multe cereri de acces la infrastructurile de servicii si/sau la serviciile furnizate in cadrul infrastructurilor, acestea vor fi solutionate in limita posibilitatilor de la momentul respectiv din statie.	
6.3	Capacități disponibile și restricții temporare	Nu sunt planificate modificari.	

