

Regionala: CLUJ

Stația: Tileagd

### Anexa 9 – Infrastructuri de servicii în stații de cale ferată

Nr. crt	Titlu	Informații generale			
<b>1. Informații generale</b>					
1.1	Operatori de infrastructuri de servicii	<b>Nr. crt</b>	<b>Denumire</b>	<b>Adresa</b>	<b>Date contact</b>
		1	CN CF CFR SA	B-dul Dinicu Golescu nr.38,010873, Sect.1, București	Tel: 021 311 70 80
		2	SNTFC CFR Călători SA	B-dul Dinicu Golescu nr.38,010873, Sect.1, București	Tel : 0213199529 e-mail : <a href="mailto:office@cfrcalatori.ro">office@cfrcalatori.ro</a> <a href="https://www.cfrcalatori.ro/servicii-feroviare-conexe/">https://www.cfrcalatori.ro/servicii-feroviare-conexe/</a>
2	Perioada de valabilitate și procesul de actualizare	13.12.2020-11.12.2021 – actualizare permanentă			
<b>2. Servicii ale CFR SA</b>					
2.1	Prelucrarea trenurilor de marfă	Descrierea serviciului	Asigurarea de linii pentru primirea/expedierea trenurilor de marfă, respectiv pentru operații de introducere/scoatere vagoane în/din tren		
		Tipul serviciului	De bază		
2.2	Opriri comerciale ale trenurilor de călători	Descrierea serviciului	Accesul în stație, în clădirea acesteia în care sunt afișate informații despre călătorie ,asigurarea de linii pentru gararea trenurilor în vederea îmbarcării/debarcării călătorilor, asigurarea de linii pentru primirea/expedierea trenurilor de călători		
		Tipul serviciului	De bază		
2.3	încărcare/descărcare la linia publică	Descrierea serviciului	încărcare/descărcare mărfuri din mijloc de transport auto client		
		Tipul serviciului	de bază		
2.4	Verificarea vehiculelor feroviare cu transporturi excepționale	Descrierea serviciului	Verificarea și măsurarea transporturilor în vederea identificării transportului excepțional, depozitarea acestuia		
		Tipul serviciului	suplimentar		
2.5	Accesul convoaielor de manevră la/de la LFI	Descrierea serviciului	Efectuarea manevrei de introducere/scoatere pe/de pe LFI a convoaielor de manevră		
		Tipul serviciului	De bază		
2.6	Manevrarea vehiculelor feroviare	Descrierea serviciului	Efectuarea manevrei în vederea compunerii/descompunerii trenului sau a grupelor de vagoane		
		Tipul serviciului	De bază		
2.7	Emiterea de legitimații de călătorie	Descrierea serviciului	Emitere legitimații de călătorie pentru trenurile de călători		
		Tipul serviciului	auxiliar		
2.8	Staționarea materialului rulant	Descrierea serviciului	Punerea la dispoziția OTF a infrastructurii feroviare a CFR pentru staționarea operativă a materialului rulant		
		Tipul serviciului	De bază		

### 3. Descrierea infrastructurilor de servicii operate de CFR SA

3.1	Lista infrastructurilor de servicii	Nr. crt	Denumire	Servicii furnizate
		1	Linia 1 – Încărcare/descărcare	Încărcare/descărcare mărfuri din mijloc de transport auto client
				Manevrarea vehiculelor feroviare
				Staționarea materialului rulant
				Accesul convoaielor de manevră la/de la LFI
		2	Linia 2 – primire/expediere	Primirea/expedierea trenurilor de călători și marfă în/din stație
				Manevrarea vehiculelor feroviare
				Staționarea materialului rulant
				Verificarea vehiculelor feroviare cu transporturi excepționale
		3	Linia 3 – primire/expediere	Accesul convoaielor de manevră la/de la LFI
				Primirea/expedierea trenurilor de călători și marfă în/din stație
				Manevrarea vehiculelor feroviare
				Staționarea materialului rulant
		4	Linia IV – primire/expediere	Verificarea vehiculelor feroviare cu transporturi excepționale
				Primirea/expedierea trenurilor de călători și marfă în/din stație
				Manevrarea vehiculelor feroviare
				Staționarea materialului rulant
		5	Linia 5 – primire/expediere	Primirea/expedierea trenurilor de călători și marfă în/din stație
				Manevrarea vehiculelor feroviare
				Staționarea materialului rulant
				Verificarea vehiculelor feroviare cu transporturi excepționale
		6	Linia 7 – Acumulare bruto	Manevrarea vehiculelor feroviare
				Staționarea materialului rulant
		7	Linia 8 – Încărcare/descărcare	Încărcare/descărcare mărfuri din mijloc de transport auto client
				Manevrarea vehiculelor feroviare
Staționarea materialului rulant				
Cântărire vagoane				
8	Linia 11 – Încărcare/descărcare	Încărcare/descărcare mărfuri din mijloc de transport auto client		
		Manevrarea vehiculelor feroviare		
		Staționarea materialului rulant		
3.2	Infrastructura nr. 1	Denumire	Linia 1 – Încărcare/descărcare	
		Localizare	Loc. Tileagd, str. Garii, nr. 172, jud. Bihor	
		Perioada de funcționare	Permanent	
		Caracteristici tehnice	Lu=575m, declivitate.maximă 5,8‰, acces la LFI, rampă de încărcare/descărcare	
		Schimbări planificate ale caracteristicilor tehnice	Conform proiectului pentru electrificare – reabilitare linia Cluj-Napoca – Oradea – Episcopia Bihor	
3.3	Infrastructura nr. 2	Denumire	Linia 2 – primire/expediere	
		Localizare	Loc. Tileagd, str. Garii, nr. 172, jud. Bihor	
		Perioada de funcționare	Permanent	
		Caracteristici tehnice	Lu=711m, declivitate.maximă 4‰, peron pentru îmbarcare/debarcare călători, acces la LFI	
		Schimbări planificate ale	Conform proiectului pentru electrificare – reabilitare linia Cluj-Napoca – Oradea – Episcopia Bihor	

		caracteristicilor tehnice	
3.4	Infrastructura nr. 3	Denumire	Linia 3 – primire/expediere
		Localizare	Loc. Tileagd, str. Garii, nr. 172, jud. Bihor
		Perioada de funcționare	Permanent
		Caracteristici tehnice	Lu=743m, declivitate.maximă 5,8‰, peron pentru îmbarcare/debarcare călători
		Schimbări planificate ale caracteristicilor tehnice	Conform proiectului pentru electrificare – reabilitare linia Cluj-Napoca – Oradea – Episcopia Bihor
3.5	Infrastructura nr.4	Denumire	Linia IV – primire/expediere
		Localizare	Loc. Tileagd, str. Garii, nr. 172, jud. Bihor
		Perioada de funcționare	Permanent
		Caracteristici tehnice	Lu=718m, declivitate.maximă 5,8‰, peron pentru îmbarcare/debarcare călători
		Schimbări planificate ale caracteristicilor tehnice	Conform proiectului pentru electrificare – reabilitare linia Cluj-Napoca – Oradea – Episcopia Bihor
3.6	Infrastructura nr.5	Denumire	Linia 5 – primire/expediere
		Localizare	Loc. Tileagd, str. Garii, nr. 172, jud. Bihor
		Perioada de funcționare	Permanent
		Caracteristici tehnice	Lu=663m, declivitate.maximă 5,8‰
		Schimbări planificate ale caracteristicilor tehnice	Conform proiectului pentru electrificare – reabilitare linia Cluj-Napoca – Oradea – Episcopia Bihor
3.7	Infrastructura nr.6	Denumire	Linia 7 – Acumulare bruto
		Localizare	Loc. Tileagd, str. Garii, nr. 172, jud. Bihor
		Perioada de funcționare	Permanent
		Caracteristici tehnice	Lu=345m, declivitate.maximă. 2,1‰
		Schimbări planificate ale caracteristicilor tehnice	Conform proiectului pentru electrificare – reabilitare linia Cluj-Napoca – Oradea – Episcopia Bihor
3.8	Infrastructura nr.7	Denumire	Linia 8 – Încărcare/descărcare
		Localizare	Loc. Tileagd, str. Garii, nr. 172, jud. Bihor
		Perioada de funcționare	Permanent
		Caracteristici tehnice	Lu=341m, declivitate.maximă. 2,1‰, cântar, rampă de încărcare/descărcare
		Schimbări planificate ale caracteristicilor tehnice	Conform proiectului pentru electrificare – reabilitare linia Cluj-Napoca – Oradea – Episcopia Bihor
3.9	Infrastructura nr.8	Denumire	Linia 11 – Încărcare/descărcare
		Localizare	Loc. Tileagd, str. Garii, nr. 172, jud. Bihor
		Perioada de funcționare	Permanent
		Caracteristici tehnice	Lu=144m, declivitate.maximă. 2,1‰
		Schimbări planificate ale caracteristicilor tehnice	Conform proiectului pentru electrificare – reabilitare linia Cluj-Napoca – Oradea – Episcopia Bihor
<b>4. Tarife pentru servicii furnizate de CFR SA</b>			
4.1	Informații despre tarife	Oprii comerciale ale trenurilor de calatori in statie – Anexa 21, pct.II.1	
		Închirierea spațiilor pentru case de bilete - Anexa 21, pct.II.2	
		Accesul convoaielor de manevra la/de la infrastructura feroviara CFR – Anexa 21, pct.II.3	
		Manevra vehiculelor feroviare - Anexa 21, pct.II.4	
		Stationarea operativa a materialului rulant - Anexa 21, pct.II.5	

		Staționare la încărcare/descărcare - Anexa 21, pct.II.7
		Verificarea vehiculelor feroviare cu transporturi excepționale – Anexa 21, pct.III.2
		Depozitare pe terenul CFR - Anexa 21, pct. Alte tarife
4.2	Informații despre reduceri de tarife	Nu este cazul
<b>5. Condiții de acces la infrastructurile de servicii operate de CFR SA</b>		
5.1	Cerințe legale	Conform contractului de acces pe infrastructura feroviara, anexa 4
5.2	Condiții tehnice	Lungimea maxima a trenului = 600 m
		Tonajul maxim cu care se poate manevra pe liniile stației = 1200 tone pt. locom. DA și DHC
		Pe liniile de primire-expediere 2,3,4 și 5 sunt asigurate condițiile de circulație și manevra a transporturilor excepționale, identificarea transporturilor excepționale se face la liniile 2, 3 și 5
5.3	Autofurnizare a serviciilor	Pentru efectuarea operațiunilor de transport feroviar, OTF are ca responsabilități : asigurarea cerințelor de siguranță și de securitate necesare pentru desfășurarea operațiunilor de manevră și/sau de transport feroviar pe LFI, respectiv liniile din stația CFR Tileagd , asigurarea cerințelor tehnice pentru vehiculele feroviare motoare aflate în exploatare deținute în proprietate și asigurarea atestării, autorizării și examinării profesionale a personalului propriu cu responsabilități în SC
5.4	Sisteme IT	Nu este cazul
<b>6. Alocarea capacităților de servicii furnizate de CFR SA</b>		
6.1	Solicitarea accesului	Opriri comerciale ale trenurilor de călători în stație : conform solicitării OTF
		Accesul convoaielor de manevră la/de la infrastructura feroviara CFR : pentru efectuarea manevrei, OTF solicită acest lucru în scris, iar în baza acestei solicitări IDM întocmește planul de manevră în conformitate cu prevederile R005
		Manevra vehiculelor feroviare : pentru efectuarea manevrei, OTF solicită acest lucru în scris, iar în baza acestei solicitări IDM întocmește planul de manevră în conformitate cu prevederile R005
		Stationarea operativă a materialului rulant : evidențierea se face în registrele/documentele stabilite de procedura elaborată de către CFR
		Verificarea vehiculelor feroviare cu transporturi excepționale :solicitarea agentului economic pentru constituirea comisiei în vederea măsurării și verificării transportului
		Depozitarea pe terenurile CFR : pe baza solicitării agentului economic, cu evidențierea în documentele stabilite de procedura elaborată de către CFR
6.2	Răspunsul la solicitare	În cazul în care există în același timp mai multe cereri de acces la infrastructurile de servicii și/sau la serviciile furnizate în cadrul infrastructurilor, acestea vor fi soluționate în limita posibilităților de la momentul respectiv din stație.
6.3	Capacități disponibile și restricții temporare	Conform proiectului pentru electrificare – reabilitare linia Cluj-Napoca – Oradea – Episcopia Bihor .