

REABILITAREA LINIEI C.F. FRONTIERĂ - CURTICI - SIMERIA, PARTE COMPONENTĂ A CORIDORULUI IV
 PAN EUROPEAN PENTRU CIRCULAȚIA TRENURILOR CU VITEZĂ MAXIMĂ DE 160 KM/H
 TRONSONUL 2-A: (Km 614 – capY Bărzava)

LOTUL 4 – SEMNĂLIZARI

PROIECT TEHNIC

BORDEROU

PARTI DESENATE

VOLUMUL IV - a

PROIECT TEHNIC		
GENERALE		
1.	Arhitectura rețelei de semnalizare, GSM-R și supraveghere video Signaling, GSM-R and video survive network architecture	PT.00.04.00.SM.001 01 / 01
2.	Arhitectura Controller Terminal System Controller Terminal System architecture	PT.00.04.00.SM.002 01 / 01
3.	Arhitectura sistemului de supraveghere video Video surveillance system architecture	PT.00.04.00.SM.003 01 / 01
4.	Arhitectura sistemului GSM-R GSM-R architecture	PT.00.04.00.SM.004 01 / 01
Statia GHIOROC		
1.	Schita cu semnalizarea - Statia GHIOROC / GHIOROC station - Signalling sketch drawing	PT.02.04.02.SM.001 01 / 01
2.	Plan de Situatie - Statia GHIOROC / GHIOROC Station - Layout Plan Km 601+200 - Km 602+600	PT.02.04.02.SM.002 01 / 09
3.	Plan de Situatie - Statia GHIOROC / GHIOROC Station - Layout Plan Km 602+500 - Km 603+900	PT.02.04.02.SM.003 02 / 09
4.	Plan de Situatie - Statia GHIOROC / GHIOROC Station - Layout Plan	PT.02.04.02.SM.004 03 / 09

REABILITAREA LINIEI C.F. FRONTIERĂ - CURTICI - SIMERIA, PARTE COMPONENTĂ A CORIDORULUI IV
 PAN EUROPEAN PENTRU CIRCULAȚIA TRENURILOR CU VITEZĂ MAXIMĂ DE 160 KM/H
 TRONSONUL 2-A: (Km 614 – capY Bărzava)

LOTUL 4 – SEMNALIZARI

PROIECT TEHNIC

	km 603+600 - km 604+800		
5.	Plan de Situatie - Statia GHIOROC / GHIOROC Station - Layout Plan km 604+800 - km 605+900	PT.02.04.02.SM.005	04 / 09
6.	Plan de Situatie - Statia GHIOROC / GHIOROC Station - Layout Plan Km 605+700 - Km 607+000	PT.02.04.02.SM.006	05 / 09
7.	Plan de Situatie - Statia GHIOROC / GHIOROC Station - Layout Plan Km 607+900 - Km 607+800	PT.02.04.02.SM.007	06 / 09
8.	Plan de Situatie - Statia GHIOROC / GHIOROC Station - Layout Plan Km 607+800 - Km 609+000	PT.02.04.02.SM.008	07 / 09
9.	Plan de Situatie - Statia GHIOROC / GHIOROC Station - Layout Plan Km 608+900 - Km 609+800	PT.02.04.02.SM.009	08 / 09
10.	Plan de Situatie - Statia GHIOROC / GHIOROC Station - Layout Plan Km 609+700 - Km 611+200	PT.02.04.02.SM.010	09 / 09
11.	Plan bifilar de izolare - Statia GHIOROC / GHIOROC Station - Track circuits plan	PT.02.04.02.SM.011	01 / 01
12.	Plan cablaj electromecanisme de macaz - Statia GHIOROC / GHIOROC Station - Cable sketch for point machines	PT.02.04.02.SM.012	01 - 05
13.	Plan cablaj circuite de cale - Statia GHIOROC / GHIOROC Station - Cable sketch for track circuits	PT.02.04.02.SM.013	01 - 06
14.	Plan cablaj semnale - Statia GHIOROC / GHIOROC Station - Cable sketch for signals	PT.02.04.02.SM.014	01 - 08
15.	Plan de situatie cablu FO aerian pentru semnalizari - Statia GHIOROC / GHIOROC Station - Layout plan aerial cable with OF for signalling km 602+400 - km 603+800	PT.02.04.02.SM.017	01 / 08
16.	Plan de situatie cablu FO aerian pentru semnalizari - Statia GHIOROC / GHIOROC Station - Layout plan aerial cable with OF for signalling km 604+450 - km 605+400	PT.02.04.02.SM.018	02 / 08
17.	Plan de situatie cablu FO aerian pentru semnalizari - Statia GHIOROC / GHIOROC Station - Layout plan aerial cable with OF for signalling	PT.02.04.02.SM.019	03 / 08

REABILITAREA LINEI C.F. FRONTIERĂ - CURTICI - SIMERIA, PARTE COMPONENTĂ A CORIDORULUI IV
 PAN EUROPEAN PENTRU CIRCULAȚIA TRENURILOR CU VITEZĂ MAXIMĂ DE 160 KM/H
 TRONSONUL 2-A: (Km 614 – capY Bărzava)

LOTUL 4 – SEMNALIZARI

PROIECT TEHNIC

	km 605+400 - km 606+450			
18.	Plan de situatie cablu FO aerian pentru semnalizari - Statia GHIOROC / GHIOROC Station - Layout plan aerial cable with OF for signalling km 606+450 - km 607+500		PT.02.04.02.SM.020	04 / 08
19.	Plan de situatie cablu FO aerian pentru semnalizari - Statia GHIOROC / GHIOROC Station - Layout plan aerial cable with OF for signalling km 607+500 - km 608+400		PT.02.04.02.SM.021	05 / 08
20.	Plan de situatie cablu FO aerian pentru semnalizari - Statia GHIOROC / GHIOROC Station - Layout plan aerial cable with OF for signalling km 608+400 - km 609+500		PT.02.04.02.SM.022	06 / 08
21.	Plan de situatie cablu FO aerian pentru semnalizari - Statia GHIOROC / GHIOROC Station - Layout plan aerial cable with OF for signalling km 609+500 - km 610+300		PT.02.04.02.SM.023	07 / 08
22.	Plan de situatie cablu FO aerian pentru semnalizari - Statia GHIOROC / GHIOROC Station - Layout plan aerial cable with OF for signalling km 611+735 - km 610+300		PT.02.04.02.SM.024	08 / 08
23.	Plan de situatie cablu FO subteran pentru semnalizari - Statia GHIOROC / GHIOROC Station - Layout plan underground cable with OF for signalling Km 601+200 - Km 602+600		PT.02.04.02.SM.025	01 / 09
24.	Plan de situatie cablu FO subteran pentru semnalizari - Statia GHIOROC / GHIOROC Station - Layout plan underground cable with OF for signalling Km 602+500 - Km 603+900		PT.02.04.02.SM.026	02 / 09
25.	Plan de situatie cablu FO subteran pentru semnalizari - Statia GHIOROC / GHIOROC Station - Layout plan underground cable with OF for signalling Km 604+100 - Km 605+400		PT.02.04.02.SM.027	03 / 09
26.	Plan de situatie cablu FO subteran pentru semnalizari - Statia GHIOROC / GHIOROC Station - Layout plan underground cable with OF for signalling Km 605+300 - Km 606+500		PT.02.04.02.SM.028	04 / 09
27.	Plan de situatie cablu FO subteran pentru semnalizari - Statia GHIOROC / GHIOROC Station - Layout plan underground cable with OF for signalling Km 606+300 - Km 607+600		PT.02.04.02.SM.029	05 / 09
28.	Plan de situatie cablu FO subteran pentru semnalizari - Statia GHIOROC / GHIOROC Station - Layout plan underground cable with OF for signalling Km 607+500 - Km 608+400		PT.02.04.02.SM.030	06 / 09
29.	Plan de situatie cablu FO subteran pentru semnalizari - Statia GHIOROC /		PT.02.04.02.SM.031	07 / 09

REABILITAREA LINIEI C.F. FRONTIERĂ - CURTICI - SIMERIA, PARTE COMPONENTĂ A CORIDORULUI IV
 PAN EUROPEAN PENTRU CIRCULAȚIA TRENURILOR CU VITEZĂ MAXIMĂ DE 160 KM/H
 TRONSONUL 2-A: (Km 614 – cap Y Bârzava)

LOTUL 4 – SEMNALIZARI

PROIECT TEHNIC

	GHIOROC Station - Layout plan underground cable with OF for signalling Km 608+300 - Km 609+500			
30.	Plan de situatie cablu FO subteran pentru semnalizari - Statia GHIOROC / GHIOROC Station - Layout plan underground cable with OF for signalling Km 609+500 - Km 610+400	PT.02.04.02.SM.032		08 / 09
31.	Plan de situatie cablu FO subteran pentru semnalizari - Statia GHIOROC / GHIOROC Station - Layout plan underground cable with OF for signalling Km 610+300 - Km 611+700	PT.02.04.02.SM.033		09 / 09
32.	Schema electrica generala a containerului de semnalizări - statia GHIOROC / GHIOROC station - General electric sketch signaling container	PT.02.04.02.SM.034		01 / 01
33.	Pan cladire - container semnalizari si GSM-R - interior statia GHIOROC / GHIOROC station - Signaling & GSM-R inside shelter Layout plan	PT.02.04.02.SM.035		01 / 01
34.	Plan cladire - container semnalizari si GSM-R - exterior statia GHIOROC / GHIOROC station - Signaling & GSM-R outside shelter Layout plan	PT.02.04.02.SM.036		01 / 01
35.	Schita ETCS - Statia GHIOROC / GHIOROC Station - ETCS sketch	PT.02.04.02.SM.037		01 / 01
36.	Plan demontare - Statia GHIOROC / GHIOROC Station - Disassembly plan Km 605+700 - Km 607+100 (vechi)	PT.02.04.02.SM.039		01 / 08
37.	Plan demontare - Statia GHIOROC / GHIOROC Station - Disassembly plan Km 603+200 - Km 604+400	PT.02.04.02.SM.040		02 / 08
38.	Plan demontare - Statia GHIOROC / GHIOROC Station - Disassembly plan Km 604+400 - Km 605+800	PT.02.04.02.SM.041		03 / 08
39.	Plan demontare - Statia GHIOROC / GHIOROC Station - Disassembly plan Km 609+200 - Km 609+700	PT.02.04.02.SM.042		04 / 08
40.	Plan demontare - Statia GHIOROC / GHIOROC Station - Disassembly plan Km 609+687 - Km 610+591 (km vechi)	PT.02.04.02.SM.043		05 / 08
41.	Plan demontare - Statia GHIOROC / GHIOROC Station - Disassembly plan Km 610+591 - Km 611+686 (km vechi)	PT.02.04.02.SM.044		06 / 08
42.	Plan demontare - Statia GHIOROC /	PT.02.04.02.SM.045		07 / 08

REABILITAREA LINIEI C.F. FRONTIERĂ - CURTICI - SIMERIA , PARTE COMPONENTĂ A CORIDORULUI IV
PAN EUROPEAN PENTRU CIRCULAȚIA TRENURILOR CU VITEZĂ MAXIMĂ DE 160 KM/H
TRONSONUL 2-A: (Km 614 – capY Bărzava)

LOTUL 4 – SEMNĂLIZARI

PROIECT TEHNIC

	GHIOROC Station - Disassembly plan Km 611+686 - Km 612+587 (km vechi)		
43.	Plan demontare - Statia GHIOROC / GHIOROC Station - Disassembly plan Km 610+100 - Km 611+585	PT.02.04.02.SM.046	08 / 08
44.	Schema video generala - Statia GHIOROC / GHIOROC station - General video sketch	PT.02.04.02.SM.047	01 / 01
45.	Schema video generala - CICIR / CICIR - General video sketch	PT.02.04.02.SM.048	01 / 01
46.	Schema video generala - Zona GSM-R km 608+000 / GSM-R zone km 608+000 - General video sketch	PT.02.04.02.SM.049	01 / 01
47.	Schema electrica generala a containerului de semnalizări - CICIR / CICIR - General electric sketch signaling container	PT.02.04.02.SM.050	01 / 01
48.	Plan cladire - container semnalizari si GSM-R - interior CICIR / CICIR - Signaling & GSM-R inside shelter Layout plan	PT.02.04.02.SM.051	01 / 01
49.	Plan cladire - container semnalizari si GSM-R - exterior CICIR / CICIR - Signaling & GSM-R outside shelter Layout plan	PT.02.04.02.SM.052	01 / 01
50.	Schema electrica generala a containerului GSM-R 608+000 / 608+000 - General electric sketch GSM-R container	PT.02.04.02.SM.053	01 / 01
51.	Plan cladire - container GSM-R - interior 608+000 / 608+000 - GSM-R inside shelter Layout plan	PT.02.04.02.SM.054	01 / 01
52.	Plan CLĂDIREA-CONTAINER Instalații GSM-R- EXTERIOR 608+000 Lay-out 608+000 GSM-R SHELTER-EXTERNAL	PT.02.04.02.SM.055	01 / 01
	Statia PAULIS		
1.	Schita cu semnalizarea - Statia PAULIS / PAULIS Station - Signalling sketch drawing	PT.02.04.04.SM.001	01 / 01
2.	Plan de Situatie - Statia PAULIS / PAULIS Station - Layout Plan Km 595+400 - Km 597+100	PT.02.04.04.SM.002	01 / 05
3.	Plan de Situatie - Statia PAULIS / PAULIS Station - Layout Plan Km 597+100 - Km 598+800	PT.02.04.04.SM.003	02 / 05
4.	Plan de Situatie - Statia PAULIS /	PT.02.04.04.SM.004	03 / 05

REABILITAREA LINIEI C.F. FRONTIERĂ - CURTICI - SIMERIA , PARTE COMPONENTĂ A CORIDORULUI IV
 PAN EUROPEAN PENTRU CIRCULAȚIA TRENURILOR CU VITEZĂ MAXIMĂ DE 160 KM/H
 TRONSONUL 2-A: (Km 614 – capY Bărzava)

LOTUL 4 – SEMNALIZARI

PROIECT TEHNIC

	PAULIS Station - Layout Plan Km 598+800 - Km 600+200		
5.	Plan de Situatie - Statia PAULIS / PAULIS Station - Layout Plan Km 599+800 - Km 600+800	PT.02.04.04.SM.005	04 / 05
6.	Plan de Situatie - Statia PAULIS / PAULIS Station - Layout Plan Km 600+700 - Km 601+400	PT.02.04.04.SM.006	05 / 05
7.	Plan bifilar de izolare - Statia PAULIS / PAULIS Station - Track circuits plan	PT.02.04.04.SM.007	01 / 01
8.	Plan cablaj electromecanisme de macaz - Statia PAULIS / PAULIS Station - Cable sketch for point machines	PT.02.04.04.SM.008	01 - 05
9.	Plan cablaj circuite de cale - Statia PAULIS / PAULIS Station - Cable sketch for track circuits	PT.02.04.04.SM.009	01 - 05
10.	Plan cablaj semnale - Statia PAULIS / PAULIS Station - Cable sketch for signals	PT.02.04.04.SM.010	01 - 09
11.	Plan de situatie cablu FO aerian pentru semnalizari - Statia PAULIS / PAULIS Station - Layout plan aerial cable with OF for signalling 595+600 – 597+700	PT.02.04.04.SM.012	01 / 05
12.	Plan de situatie cablu FO aerian pentru semnalizari - Statia PAULIS / PAULIS Station - Layout plan aerial cable with OF for signalling km 597+400 - km 598+600	PT.02.04.04.SM.013	02 / 05
13.	Plan de situatie cablu FO aerian pentru semnalizari - Statia PAULIS / PAULIS Station - Layout plan aerial cable with OF for signalling km 599+800 - km 600+900	PT.02.04.04.SM.014	03 / 05
14.	Plan de situatie cablu FO aerian pentru semnalizari - Statia PAULIS / PAULIS Station - Layout plan aerial cable with OF for signalling Km 601+000 - km 602+600	PT.02.04.04.SM.015	04 / 05
15.	Plan de situatie cablu FO aerian pentru semnalizari - Statia PAULIS / PAULIS Station - Layout plan aerial cable with OF for signalling km 601+300 - km 602+700	PT.02.04.04.SM.016	05 / 05
16.	Plan de situatie cablu FO subteran pentru semnalizari - Statia PAULIS / PAULIS Station - Layout plan underground cable with OF for signalling Km 595+400 - Km 597+100	PT.02.04.04.SM.017	01 / 05
17.	Plan de situatie cablu FO subteran pentru semnalizari - Statia PAULIS /	PT.02.04.04.SM.018	02 / 05

REABILITAREA LINIEI C.F. FRONTIERĂ - CURTICI - SIMERIA , PARTE COMPONENTĂ A CORIDORULUI IV
PAN EUROPEAN PENTRU CIRCULAȚIA TRENURILOR CU VITEZĂ MAXIMĂ DE 160 KM/H
TRONSONUL 2-A: (Km 614 – capY Bărzava)

LOTUL 4 – SEMNALIZARI

PROIECT TEHNIC

	PAULIS Station - Layout plan underground cable with OF for signalling Km 597+100 - Km 598+800		
18.	Plan de situatie cablu FO subteran pentru semnalizari - Statia PAULIS / PAULIS Station - Layout plan underground cable with OF for signalling Km 600+600 - Km 601+400	PT.02.04.04.SM.019	03 / 05
19.	Plan de situatie cablu FO subteran pentru semnalizari - Statia PAULIS / PAULIS Station - Layout plan underground cable with OF for signalling Km 599+800 - Km 600+800	PT.02.04.04.SM.020	04 / 05
20.	Plan de situatie cablu FO subteran pentru semnalizari - Statia PAULIS / PAULIS Station - Layout plan underground cable with OF for signalling Km 601+100 - Km 602+500	PT.02.04.04.SM.021	05 / 05
21.	Schema electrica generala a containerului de semnalizări - statia PAULIS / PAULIS station - General electric sketch signaling container	PT.02.04.04.SM.022	01 / 01
22.	Plan cladire - container semnalizari si GSM-R - interior statia PAULIS / PAULIS station - Signaling & GSM-R inside shelter Layout plan	PT.02.04.04.SM.023	01 / 01
23.	Plan cladire - container semnalizari si GSM-R - exterior statia PAULIS / PAULIS station - Signaling & GSM-R outside shelter Layout plan	PT.02.04.04.SM.024	01 / 01
24.	Schita ETCS- Statia PAULIS / PAULIS Station - ETCS sketch	PT.02.04.04.SM.025	01 / 01
25.	Plan demontare - Statia PAULIS / PAULIS Station - Disassembly plan Km 595+400 - Km 597+100	PT.02.04.04.SM.026	01 / 05
26.	Plan demontare - Statia PAULIS / PAULIS Station - Disassembly plan Km 597+100 - Km 598+800	PT.02.04.04.SM.027	02 / 05
27.	Plan demontare - Statia PAULIS / PAULIS Station - Disassembly plan Km 598+800 - Km 600+200	PT.02.04.04.SM.028	03 / 05
28.	Plan demontare - Statia PAULIS / PAULIS Station - Disassembly plan Km 600+200 - Km 601+200	PT.02.04.04.SM.029	04 / 05
29.	Plan demontare - Statia PAULIS / PAULIS Station - Disassembly plan Km 601+200 - Km 602+600	PT.02.04.04.SM.030	05 / 05
30.	Schema video generala - Statia PAULIS /	PT.02.04.04.SM.031	01 / 01

REABILITAREA LINIEI C.F. FRONTIERĂ - CURTICI - SIMERIA , PARTE COMPONENTĂ A CORIDORULUI IV
 PAN EUROPEAN PENTRU CIRCULAȚIA TRENURILOR CU VITEZĂ MAXIMĂ DE 160 KM/H
 TRONSONUL 2-A: (Km 614 – capY Bărzava)

LOTUL 4 – SEMNĂLIZARI

PROIECT TEHNIC

	PAULIS station - General video sketch		
31.	Schema video generala - P.O. PAULIS / S. P. PAULIS - General video sketch	PT.02.04.04.SM.032	01 / 01
32.	Schema electrica generala a containerului GSM-R P.O. Paulis / P.O. Paulis - General electric sketch GSM-R container	PT.02.04.04.SM.033	01 / 01
33.	Plan cladire - container GSM-R - interior P.O. Paulis / P.O. Paulis - GSM-R inside shelter Layout plan	PT.02.04.04.SM.034	01 / 01
34.	Plan CLĂDIREA-CONTAINER Instalații GSM-R- EXTERIOR P.O. PAULIS P.O. PAULIS Lay-out GSM-R SHELTER-EXTERNAL	PT.02.04.04.SM.035	01 / 01

Intocmit,
 Ing. Aurel SOPOV