

REABILITAREA LINIEI C.F. FRONTIERĂ - CURTICI - SIMERIA , PARTE COMPONENTĂ A CORIDORULUI IV  
 PAN EUROPEAN PENTRU CIRCULAȚIA TRENURILOR CU VITEZĂ MAXIMĂ DE 160 KM/H  
 TRONSONUL 2-A: (Km 614 – capY Bârzava)

LOTUL 4 – SEMNALIZARI

PROIECT TEHNIC

BORDEROU

PARTI DESENATE

**VOLUMUL IV - b**

	<b>Statia RADNA</b>		
1.	Schita cu semnalezarea - Statia RADNA / RADNA Station - Signalling sketch drawing	PT.02.04.06.SM.001	01 / 01
2.	Plan de Situatie - Statia RADNA / RADNA Station - Layout Plan Km 588+000 - Km 589+100	PT.02.04.06.SM.002	01 / 07
3.	Plan de Situatie - Statia RADNA / RADNA Station - Layout Plan Km 589+000 - Km 590+000	PT.02.04.06.SM.003	02 / 07
4.	Plan de Situatie - Statia RADNA / RADNA Station - Layout Plan Km 589+900 - Km 591+300	PT.02.04.06.SM.004	03 / 07
5.	Plan de Situatie - Statia RADNA / RADNA Station - Layout Plan Km 591+200 - Km 592+600	PT.02.04.06.SM.005	04 / 07
6.	Plan de Situatie - Statia RADNA / RADNA Station - Layout Plan Km 592+600 - Km 593+300	PT.02.04.06.SM.006	05 / 07
7.	Plan de Situatie - Statia RADNA / RADNA Station - Layout Plan Km 593+300 - Km 593+800	PT.02.04.06.SM.007	06 / 07
8.	Plan de Situatie - Statia RADNA / RADNA Station - Layout Plan Km 593+800 - Km 595+600	PT.02.04.06.SM.008	07 / 07
9.	Plan bifilar de izolare - Statia RADNA / RADNA Station - Track circuits plan	PT.02.04.06.SM.009	01 / 01

REABILITAREA LINIEI C.F. FRONTIERĂ - CURTICI - SIMERIA, PARTE COMPONENTĂ A CORIDORULUI IV  
 PAN EUROPEAN PENTRU CIRCULAȚIA TRENURILOR CU VITEZĂ MAXIMĂ DE 160 KM/H  
 TRONSONUL 2-A: (Km 614 – capY Bărzava)

LOTUL 4 – SEMNALIZARI

PROIECT TEHNIC

10.	Plan cablaj electromecanisme de macaz - Statia RADNA / RADNA Station - Cable sketch for point machines	PT.02.04.06.SM.010	01 - 05
11.	Plan cablaj circuite de cale - Statia RADNA / RADNA Station - Cable sketch for track circuits	PT.02.04.06.SM.011	01 - 06
12.	Plan cablaj semnale - Statia RADNA / RADNA Station - Cable sketch for signals	PT.02.04.06.SM.012	01 - 12
13.	Plan de situatie cablu FO aerian pentru semnalizari - Statia RADNA / RADNA Station - Layout plan aerial cable with OF for signalling km 588+600 - km 590+200	PT.02.04.06.SM.014	01 / 07
14.	Plan de situatie cablu FO aerian pentru semnalizari - Statia RADNA / RADNA Station - Layout plan aerial cable with OF for signalling km 589+890 - km 591+200	PT.02.04.06.SM.015	02 / 07
15.	Plan de situatie cablu FO aerian pentru semnalizari - Statia RADNA / RADNA Station - Layout plan aerial cable with OF for signalling km 591+200 - km 592+500	PT.02.04.06.SM.016	03 / 07
16.	Plan de situatie cablu FO aerian pentru semnalizari - Statia RADNA / RADNA Station - Layout plan aerial cable with OF for signalling km 592+500 - km 593+800	PT.02.04.06.SM.017	04 / 07
17.	Plan de situatie cablu FO aerian pentru semnalizari - Statia RADNA / RADNA Station - Layout plan aerial cable with OF for signalling km 593+000 - km 593+800	PT.02.04.06.SM.018	05 / 07
18.	Plan de situatie cablu FO aerian pentru semnalizari - Statia RADNA / RADNA Station - Layout plan aerial cable with OF for signalling km 593+800 - km 595+100	PT.02.04.06.SM.019	06 / 07
19.	Plan de situatie cablu FO aerian pentru semnalizari - Statia RADNA / RADNA Station - Layout plan aerial cable with OF for signalling km 595+200 - km 596+500	PT.02.04.06.SM.020	07 / 07
20.	Plan de situatie cablu FO subteran pentru semnalizari - Statia RADNA / RADNA Station - Layout plan underground cable with OF for signalling Km 588+000 - Km 589+100	PT.02.04.06.SM.021	01 / 07
21.	Plan de situatie cablu FO subteran pentru semnalizari - Statia RADNA / RADNA Station - Layout plan underground cable with OF for signalling Km 589+000 - Km 590+000	PT.02.04.06.SM.022	02 / 07
22.	Plan de situatie cablu FO subteran pentru semnalizari - Statia RADNA / RADNA Station - Layout plan underground cable with OF for signalling	PT.02.04.06.SM.023	03 / 07

REABILITAREA LINIEI C.F. FRONTIERĂ - CURTICI - SIMERIA , PARTE COMPONENTĂ A CORIDORULUI IV  
PAN EUROPEAN PENTRU CIRCULAȚIA TRENURILOR CU VITEZĂ MAXIMĂ DE 160 KM/H  
TRONSONUL 2-A: (Km 614 – capY Bârzava)

LOTUL 4 – SEMNALIZARI

PROIECT TEHNIC

	Km 589+900 - Km 591+300			
23.	Plan de situatie cablu FO subteran pentru semnalizari - Statia RADNA / RADNA Station - Layout plan underground cable with OF for signalling Km 591+200 - Km 592+600		PT.02.04.06.SM.024	04 / 07
24.	Plan de situatie cablu FO subteran pentru semnalizari - Statia RADNA / RADNA Station - Layout plan underground cable with OF for signalling Km 592+600 - Km 593+300		PT.02.04.06.SM.025	05 / 07
25.	Plan de situatie cablu FO subteran pentru semnalizari - Statia RADNA / RADNA Station - Layout plan underground cable with OF for signalling 593+300 - Km 593+800		PT.02.04.06.SM.026	06 / 07
26.	Plan de situatie cablu FO subteran pentru semnalizari - Statia RADNA / RADNA Station - Layout plan underground cable with OF for signalling Km 593+800 - Km 595+600		PT.02.04.06.SM.027	07 / 07
27.	Schema electrica generala a containerului de semnalizări - statia RADNA / RADNA station - General electric sketch signaling container		PT.02.04.06.SM.028	01 / 01
28.	Plan cladire - container semnalizari si GSM-R - interior statia RADNA / RADNA station - Signaling & GSM-R inside shelter Layout plan		PT.02.04.06.SM.029	01 / 01
29.	Plan cladire - container semnalizari si GSM-R - exterior statia RADNA / RADNA station - Signaling & GSM-R outside shelter Layout plan		PT.02.04.06.SM.030	01 / 01
30.	Schita ETCS- Statia RADNA / RADNA Station - ETCS sketch		PT.02.04.06.SM.031	01 / 01
31.	Plan demontare - Statia RADNA / RADNA Station - Disassembly plan Km 588+000 - Km 589+100		PT.02.04.06.SM.032	01 / 07
32.	Plan demontare - Statia RADNA / RADNA Station - Disassembly plan Km 589+000 - Km 590+000		PT.02.04.06.SM.033	02 / 07
33.	Plan demontare - Statia RADNA / RADNA Station - Disassembly plan Km 589+900 - Km 591+300		PT.02.04.06.SM.034	03 / 07
34.	Plan demontare - Statia RADNA / RADNA Station - Disassembly plan Km 591+200 - Km 592+600		PT.02.04.06.SM.035	04 / 07
35.	Plan demontare - Statia RADNA / RADNA Station - Disassembly plan		PT.02.04.06.SM.036	05 / 07

REABILITAREA LINIEI C.F. FRONTIERĂ - CURTICI - SIMERIA , PARTE COMPONENTĂ A CORIDORULUI IV  
 PAN EUROPEAN PENTRU CIRCULAȚIA TRENURILOR CU VITEZĂ MAXIMĂ DE 160 KM/H  
 TRONSONUL 2-A: (Km 614 – capY Bârzava)

LOTUL 4 – SEMNALIZARI

		PROIECT TEHNIC	
	Km 592+600 - Km 593+300		
36.	Plan demontare - Statia RADNA / RADNA Station - Disassembly plan Km 593+300 - Km 593+800	PT.02.04.06.SM.037	06 / 07
37.	Plan demontare - Statia RADNA / RADNA Station - Disassembly plan Km 593+800 - Km 595+600	PT.02.04.06.SM.038	07 / 07
38.	Schema video generala - Statia RADNA / RADNA station - General video sketch	PT.02.04.06.SM.039	01 / 01
	<b>Statia MILOVA</b>		
1.	Schita cu semnalizarea - Statia MILOVA / MILOVA Station - Signalling sketch drawing	PT.02.04.08.SM.001	01 / 01
2.	Plan de Situatie - Statia MILOVA / MILOVA Station - Layout Plan Km 579+400 - Km 580+800	PT.02.04.08.SM.002	01 / 10
3.	Plan de Situatie - Statia MILOVA / MILOVA Station - Layout Plan Km 580+800 - Km 581+800	PT.02.04.08.SM.003	02 / 10
4.	Plan de Situatie - Statia MILOVA / MILOVA Station - Layout Plan Km 581+800 - Km 582+900	PT.02.04.08.SM.004	03 / 10
5.	Plan de Situatie - Statia MILOVA / MILOVA Station - Layout Plan Km 582+200 - Km 582+600	PT.02.04.08.SM.005	04 / 10
6.	Plan de Situatie - Statia MILOVA / MILOVA Station - Layout Plan Km 582+600 - Km 583+700	PT.02.04.08.SM.006	05 / 10
7.	Plan de Situatie - Statia MILOVA / MILOVA Station - Layout Plan Km 583+700 - Km 585+100	PT.02.04.08.SM.007	06 / 10
8.	Plan de Situatie - Statia MILOVA / MILOVA Station - Layout Plan Km 585+100 - Km 585+800	PT.02.04.08.SM.008	07 / 10

REABILITAREA LINIEI C.F. FRONTIERĂ - CURTICI - SIMERIA , PARTE COMPONENTĂ A CORIDORULUI IV  
 PAN EUROPEAN PENTRU CIRCULAȚIA TRENURILOR CU VITEZĂ MAXIMĂ DE 160 KM/H  
 TRONSONUL 2-A: (Km 614 – capY Bărzava)

LOTUL 4 – SEMNALIZARI

PROIECT TEHNIC

9.	Plan de Situatie - Statia MILOVA / MILOVA Station - Layout Plan Km 585+800 - Km 587+000	PT.02.04.08.SM.009	08 / 10
10.	Plan de Situatie - Statia MILOVA / MILOVA Station - Layout Plan Km 587+000 - Km 588+000	PT.02.04.08.SM.010	09 / 10
11.	Plan de Situatie - Statia MILOVA / MILOVA Station - Layout Plan Km 588+000 - Km 589+100	PT.02.04.08.SM.011	10 / 10
12.	Plan bifilar de izolare - Statia MILOVA / MILOVA Station - Track circuits plan	PT.02.04.08.SM.012	01 / 01
13.	Plan cablaj electromecanisme de macaz - Statia MILOVA / MILOVA Station - Cable sketch for point machines	PT.02.04.08.SM.013	01 - 05
14.	Plan cablaj circuite de cale - Statia MILOVA / MILOVA Station - Cable sketch for track circuits	PT.02.04.08.SM.014	01 - 05
15.	Plan cablaj semnale - Statia MILOVA / MILOVA Station - Cable sketch for signals	PT.02.04.08.SM.015	01 - 09
16.	Plan de situatie cablu FO aerian pentru semnalizari - Statia MILOVA / MILOVA Station - Layout plan aerial cable with OF for signalling km 579+200 - km 580+600	PT.02.04.08.SM.020	01 / 07
17.	Plan de situatie cablu FO aerian pentru semnalizari - Statia MILOVA / MILOVA Station - Layout plan aerial cable with OF for signalling km 580+500 - km 582+000	PT.02.04.08.SM.021	02 / 07
18.	Plan de situatie cablu FO aerian pentru semnalizari - Statia MILOVA / MILOVA Station - Layout plan aerial cable with OF for signalling km 581+900 - km 582+900	PT.02.04.08.SM.022	03 / 07
19.	Plan de situatie cablu FO aerian pentru semnalizari - Statia MILOVA / MILOVA Station - Layout plan aerial cable with OF for signalling km 582+900 - km 585+200	PT.02.04.08.SM.023	04 / 07
20.	Plan de situatie cablu FO aerian pentru semnalizari - Statia MILOVA / MILOVA Station - Layout plan aerial cable with OF for signalling km 585+100 - km 586+000	PT.02.04.08.SM.024	05 / 07
21.	Plan de situatie cablu FO aerian pentru semnalizari - Statia MILOVA / MILOVA Station - Layout plan aerial cable with OF for signalling km 586+000 - km 587+200	PT.02.04.08.SM.025	06 / 07

REABILITAREA LINIEI C.F. FRONTIERĂ - CURTICI - SIMERIA , PARTE COMPONENTĂ A CORIDORULUI IV  
 PAN EUROPEAN PENTRU CIRCULAȚIA TREURILOR CU VITEZĂ MAXIMĂ DE 160 KM/H  
 TRONSONUL 2-A: (Km 614 – capY Bărzava)

LOTUL 4 – SEMNALIZĂRI

PROIECT TEHNIC

22.	Plan de situatie cablu FO aerian pentru semnalizari - Statia MILOVA / MILOVA Station - Layout plan aerial cable with OF for signalling km 587+100 - km 588+400	PT.02.04.08.SM.026	08 / 07
23.	Plan de situatie cablu FO subteran pentru semnalizari - Statia MILOVA / MILOVA Station - Layout plan underground cable with OF for signalling Km 579+400 - Km 580+800	PT.02.04.08.SM.027	01 / 10
24.	Plan de situatie cablu FO subteran pentru semnalizari - Statia MILOVA / MILOVA Station - Layout plan underground cable with OF for signalling Km 580+800 - Km 581+800	PT.02.04.08.SM.028	02 / 10
25.	Plan de situatie cablu FO subteran pentru semnalizari - Statia MILOVA / MILOVA Station - Layout plan underground cable with OF for signalling Km 581+800 - Km 582+900	PT.02.04.08.SM.029	03 / 10
26.	Plan de situatie cablu FO subteran pentru semnalizari - Statia MILOVA / MILOVA Station - Layout plan underground cable with OF for signalling Km 582+200 - Km 582+600	PT.02.04.08.SM.030	04 / 10
27.	Plan de situatie cablu FO subteran pentru semnalizari - Statia MILOVA / MILOVA Station - Layout plan underground cable with OF for signalling Km 582+600 - Km 583+700	PT.02.04.08.SM.031	05 / 10
28.	Plan de situatie cablu FO subteran pentru semnalizari - Statia MILOVA / MILOVA Station - Layout plan underground cable with OF for signalling Km 583+700 - Km 585+100	PT.02.04.08.SM.032	06 / 10
29.	Plan de situatie cablu FO subteran pentru semnalizari - Statia MILOVA / MILOVA Station - Layout plan underground cable with OF for signalling Km 585+100 - Km 585+800	PT.02.04.08.SM.033	07 / 10
30.	Plan de situatie cablu FO subteran pentru semnalizari - Statia MILOVA / MILOVA Station - Layout plan underground cable with OF for signalling Km 585+800 - Km 587+000	PT.02.04.08.SM.034	08 / 10
31.	Plan de situatie cablu FO subteran pentru semnalizari - Statia MILOVA / MILOVA Station - Layout plan underground cable with OF for signalling Km 587+000 - Km 588+000	PT.02.04.08.SM.035	09 / 10
32.	Plan de situatie cablu FO subteran pentru semnalizari - Statia MILOVA / MILOVA Station - Layout plan underground cable with OF for signalling Km 588+000 - Km 589+100	PT.02.04.08.SM.036	10 / 10
33.	Schema electrica generala a containerului de semnalizari - statia MILOVA / MILOVA station - General electric sketch signaling container	PT.02.04.08.SM.037	01 / 01

REABILITAREA LINIEI C.F. FRONTIERĂ - CURTICI - SIMERIA, PARTEA COMPONENTĂ A CORIDORULUI IV  
 PAN EUROPEAN PENTRU CIRCULAȚIA TRENURILOR CU VITEZĂ MAXIMĂ DE 160 KM/H  
 TRONSONUL 2-A: (Km 614 – cap Y Bârzava)

LOTUL 4 – SEMNĂLIZARI

		PROIECT TEHNIC	
34.	Plan ciadire - container semnalizari si GSM-R - interior statia MILOVA / MILOVA station - Signaling & GSM-R inside shelter Layout plan	PT.02.04.08.SM.038	01 / 01
35.	Plan ciadire - container semnalizari si GSM-R - exterior statia MILOVA / MILOVA station - Signaling & GSM-R outside shelter Layout plan	PT.02.04.08.SM.039	01 / 01
36.	Schita ETCS - Statia MILOVA / MILOVA Station - ETCS sketch	PT.02.04.08.SM.040	01 / 01
37.	Plan demontare - Statia MILOVA / MILOVA Station - Disassembly plan Km 579+400 - Km 580+800	PT.02.04.08.SM.041	01 / 10
38.	Plan demontare - Statia MILOVA / MILOVA Station - Disassembly plan Km 580+800 - Km 581+800	PT.02.04.08.SM.042	02 / 10
39.	Plan demontare - Statia MILOVA / MILOVA Station - Disassembly plan Km 581+800 - Km 582+900	PT.02.04.08.SM.043	03 / 10
40.	Plan demontare - Statia MILOVA / MILOVA Station - Disassembly plan Km 582+400 - Km 582+900	PT.02.04.08.SM.044	04 / 10
41.	Plan demontare - Statia MILOVA / MILOVA Station - Disassembly plan Km 582+900 - Km 583+700	PT.02.04.08.SM.045	05 / 10
42.	Plan demontare - Statia MILOVA / MILOVA Station - Disassembly plan Km 583+700 - Km 585+100	PT.02.04.08.SM.046	06 / 10
43.	Plan demontare - Statia MILOVA / MILOVA Station - Disassembly plan Km 585+100 - Km 585+800	PT.02.04.08.SM.047	07 / 10
44.	Plan demontare - Statia MILOVA / MILOVA Station - Disassembly plan Km 585+800 - Km 587+000	PT.02.04.08.SM.048	08 / 10
45.	Plan demontare - Statia MILOVA / MILOVA Station - Disassembly plan Km 587+000 - Km 588+000	PT.02.04.08.SM.049	09 / 10
46.	Plan demontare - Statia MILOVA / MILOVA Station - Disassembly plan	PT.02.04.08.SM.050	10 / 10

LOTUL 4 – SEMNĂLIZARI

PROIECT TEHNIC	
47.	Km 588+000 - Km 589+100 Schema video generala - Statia MILOVA / MILOVA station - General video sketch
	PT.02.04.08.SM.051
	01 / 01

Intocmit,  
Ing. Aurel SOPOV

