

BORDEROU GENERAL

VOLUMUL I

Borderou general

Memoriu tehnic

VOLUMUL II

Listă de cantități de lucrări rezistență, utilaje și echipamente, inclusiv dotări

VOLUMUL III

Caiet de sarcini

VOLUMUL IV

BORDEROU PĂRȚI DESENATE

OB. 00. PLANURI GENERALE

1. CONTAINER

- Fundații stâlpi iluminat pentru container

PT.2A.03.00.RE.08.001

OB. 02. STAȚIA GHIOROC

1. PEROANE

- Plan amplasare prefabricate
- Plan secțiune peron de 7.05 m - zonă curentă h=55 cm
- Plan secțiune peron de 7.05 m - zonă stâlp de iluminat
- Plan secțiune peron de 7.05 m - zonă stâlp de copertină
- Plan secțiune peron de 3.00 m h=38 cm
- Plan secțiune peron de 7.05 m - zonă curentă h=38 cm
- Plan secțiune peron de 7.05 m - zonă stâlp de copertină
- Plan secțiune peron de 7.05 m - zonă stâlp de iluminat
- Plan fundație stâlp de iluminat
- Plan secțiune peron zonă stâlp de electrificare

PT.2A.03.02.RE.01.001

PT.2A.03.02.RE.01.002

PT.2A.03.02.RE.01.003

PT.2A.03.02.RE.01.004

PT.2A.03.02.RE.01.005

PT.2A.03.02.RE.01.006

PT.2A.03.02.RE.01.007

PT.2A.03.02.RE.01.008

PT.2A.03.02.RE.01.009

PT.2A.03.02.RE.01.010

2. COPERTINĂ

- Plan acoperiș și secțiuni copertină
- Plan cofraj și armare fundații copertină peron 0.55
- Plan cofraj și armare fundații copertină peron 0.38

PT.2A.03.02.RE.02.001

PT.2A.03.02.RE.02.002

PT.2A.03.02.RE.02.003

LOTUL 3 – CONSTRUCȚII CIVILE CU DESTINAȚIE FERROVIARĂ

PROIECT TEHNIC

- Plan poziționare fundații copertină PT.2A.03.02.RE.02.004
- 3. PASARELĂ
 - Dispoziție generală pasarelă PT.2A.03.02.RE.03.001
 - Vederi pasarelă și scară PT.2A.03.02.RE.03.002
 - Grindă principală pasarelă PT.2A.03.02.RE.03.003
 - Scară pasarelă tip I PT.2A.03.02.RE.03.004
 - Scară pasarelă tip II PT.2A.03.02.RE.03.005
 - Armare fundație tip I PT.2A.03.02.RE.03.006
 - Armare fundație tip II PT.2A.03.02.RE.03.007
 - Armare stâlpi PT.2A.03.02.RE.03.008
 - Plan poziționare fundații PT.2A.03.02.RE.03.009
- 4. CLĂDIRE DE CĂLĂTORI NOUĂ
 - Plan fundatii PT.2A.03.02.RE.05.001
 - Detalii fundatii PT.2A.03.02.RE.05.002
 - Plan cofraj cota +3.35 PT.2A.03.02.RE.05.003
 - Copertină ax A' - Secțiune transversală PT.2A.03.02.RE.05.004
 - Copertină ax A' - Plan acoperiș PT.2A.03.02.RE.05.005
 - Copertină ax A' - Plan amplasare buloane de ancoraj PT.2A.03.02.RE.05.006
 - Copertină ax B' - Secțiune transversală PT.2A.03.02.RE.05.007
 - Copertină ax B' - Plan acoperiș PT.2A.03.02.RE.05.008
 - Copertină ax B' - Plan amplasare buloane de ancoraj PT.2A.03.02.RE.05.009

OB. 03. PUNCT OPRIRE PĂULIȘ

- 1. PEROANE
 - Plan amplasare prefabricate PT.2A.03.03.RE.01.001
 - Plan secțiune peron - zonă curentă PT.2A.03.03.RE.01.002
 - Plan secțiune peron - zonă refugiu PT.2A.03.03.RE.01.003
 - Plan secțiuni peron - zonă pasarela PT.2A.03.03.RE.01.004
 - Plan secțiune peron - zonă stâlp iluminat PT.2A.03.03.RE.01.005
 - Plan fundație stâlp de iluminat PT.2A.03.03.RE.01.006
 - Plan secțiune peron zonă stâlp de electrificare PT.2A.03.03.RE.01.007
- 2. REFUGIU
 - Secțiune longitudinală PT.2A.03.03.RE.02.001
 - Secțiune transversală PT.2A.03.03.RE.02.002
 - Plan acoperiș PT.2A.03.03.RE.02.003
 - Plan fundații PT.2A.03.03.RE.02.004
- 3. PASARELĂ
 - Dispoziție generală pasarelă PT.2A.03.03.RE.03.001
 - Vederi pasarelă și scară PT.2A.03.03.RE.03.002
 - Grindă principală pasarelă PT.2A.03.03.RE.03.003
 - Scară pasarelă PT.2A.03.03.RE.03.004

BORDEROU – REZISTENTA

- Armare fundație tip I PT.2A.03.03.RE.03.005
- Armare fundație tip II PT.2A.03.03.RE.03.006
- Armare stâlpi PT.2A.03.03.RE.03.007
- Plan poziționare fundații PT.2A.03.03.RE.03.008

OB. 04. STAȚIA PĂULIȘ

1. PEROANE

- Plan amplasare prefabricate PT.2A.03.04.RE.01.001
- Plan secțiune peron de 7.05 m - zonă curentă h=55 cm PT.2A.03.04.RE.01.002
- Plan secțiune peron de 7.05 m - zonă stâlp de iluminat PT.2A.03.04.RE.01.003
- Plan secțiune peron de 7.05 m - zonă stâlp de copertină PT.2A.03.04.RE.01.004
- Plan secțiune peron de 3.00 m h=38 cm PT.2A.03.04.RE.01.005
- Plan secțiune peron de 7.05 m - zonă curentă h=38 cm PT.2A.03.04.RE.01.006
- Plan secțiune peron de 7.05 m - zonă stâlp de copertină PT.2A.03.04.RE.01.007
- Plan secțiune peron de 7.05 m - zonă stâlp de iluminat PT.2A.03.04.RE.01.008
- Plan fundație stâlp de iluminat PT.2A.03.04.RE.01.009
- Plan secțiune peron zonă stâlp de electrificare PT.2A.03.04.RE.01.010

2. COPERTINĂ

- Plan acoperiș și secțiuni copertină peron 0.38 PT.2A.03.04.RE.02.001
- Plan acoperiș și secțiuni copertină peron 0.55 PT.2A.03.04.RE.02.002
- Plan cofraj și armare fundații copertină peron 0.55 PT.2A.03.04.RE.02.003
- Plan cofraj și armare fundații copertină peron 0.38 PT.2A.03.04.RE.02.004
- Plan amplasare fundații copertina peron 0.38 PT.2A.03.04.RE.02.005
- Plan amplasare fundații copertina peron 0.55 PT.2A.03.04.RE.02.006

3. PASARELĂ

- Dispoziție generală pasarelă PT.2A.03.04.RE.03.001
- Vederi pasarelă și scară PT.2A.03.04.RE.03.002
- Grindă principală pasarelă PT.2A.03.04.RE.03.003
- Scară pasarelă tip I PT.2A.03.04.RE.03.004
- Scară pasarelă tip II PT.2A.03.04.RE.03.005
- Armare fundație tip I PT.2A.03.04.RE.03.006
- Armare fundație tip II PT.2A.03.04.RE.03.007
- Armare stâlpi PT.2A.03.04.RE.03.008
- Plan poziționare fundații PT.2A.03.04.RE.03.009

4. CLĂDIRE DE CĂLĂTORI NOUĂ

- Plan fundații PT.2A.03.04.RE.05.001
- Detalii fundații PT.2A.03.04.RE.05.002
- Plan cofraj cota +3.35 PT.2A.03.04.RE.05.003
- Copertină ax A' - Secțiune transversală PT.2A.03.04.RE.05.004
- Copertină ax A' - Plan acoperiș PT.2A.03.04.RE.05.005

LOTUL 3 – CONSTRUCȚII CIVILE CU DESTINAȚIE FERROVIARĂ

PROIECT TEHNIC

- | | |
|---|-----------------------|
| • Copertină ax A' - Plan amplasare buloane de ancoraj | PT.2A.03.04.RE.05.006 |
| • Copertină ax B' - Secțiune transversală | PT.2A.03.04.RE.05.007 |
| • Copertină ax B' - Plan acoperiș | PT.2A.03.04.RE.05.008 |
| • Copertină ax B' - Plan amplasare buloane de ancoraj | PT.2A.03.04.RE.05.009 |

OB. 06. STAȚIA RADNA

1. PEROANE

- | | |
|---|-----------------------|
| • Plan amplasare prefabricate | PT.2A.03.06.RE.01.001 |
| • Plan secțiune peron de 7.05 m - zonă curentă h=55 cm | PT.2A.03.06.RE.01.002 |
| • Plan secțiune peron de 7.05 m - zonă stâlp de iluminat | PT.2A.03.06.RE.01.003 |
| • Plan secțiune peron de 7.05 m - zonă stâlp de copertină | PT.2A.03.06.RE.01.004 |
| • Plan secțiune peron de 3.00 m h=38 cm | PT.2A.03.06.RE.01.005 |
| • Plan fundație stâlp de iluminat | PT.2A.03.06.RE.01.006 |
| • Plan secțiune peron zonă stâlp de electrificare | PT.2A.03.02.RE.01.007 |

2. COPERTINĂ

- | | |
|---|-----------------------|
| • Plan acoperiș și secțiuni copertină tronson 1 | PT.2A.03.06.RE.02.001 |
| • Plan acoperiș și secțiuni copertină tronson 2 | PT.2A.03.06.RE.02.002 |
| • Plan cofraj și armare fundații copertină peron 0,55 | PT.2A.03.06.RE.02.003 |
| • Plan amplasare fundații copertină | PT.2A.03.06.RE.02.004 |

3. PASARELĂ

- | | |
|--------------------------------|-----------------------|
| • Dispoziție generală pasarelă | PT.2A.03.06.RE.03.001 |
| • Vederi pasarelă și scară | PT.2A.03.06.RE.03.002 |
| • Grindă principală pasarelă | PT.2A.03.06.RE.03.003 |
| • Scară pasarelă tip I | PT.2A.03.06.RE.03.004 |
| • Scară pasarelă tip II | PT.2A.03.06.RE.03.005 |
| • Armare fundație tip I | PT.2A.03.06.RE.03.006 |
| • Armare fundație tip II | PT.2A.03.06.RE.03.007 |
| • Armare stâlpi | PT.2A.03.06.RE.03.008 |
| • Plan poziționare fundații | PT.2A.03.06.RE.03.009 |

4. CLĂDIRE DE CĂLĂTORI

- | | |
|---|-----------------------|
| • Plan subsol consolidare pereți | PT.2A.03.06.RE.05.001 |
| • Plan armare consolidare fundații | PT.2A.03.06.RE.05.002 |
| • Plan parter consolidare pereți | PT.2A.03.06.RE.05.003 |
| • Plan parter cofraj planșeu nou | PT.2A.03.06.RE.05.004 |
| • Plan armare planșeu nou | PT.2A.03.06.RE.05.005 |
| • Plan etaj consolidare pereți | PT.2A.03.06.RE.05.006 |
| • Plan consolidare planșeu peste parter | PT.2A.03.06.RE.05.007 |

5. CLĂDIRE DE MENTENANȚĂ

- | | |
|--|-----------------------|
| • Plan fundații clădire anexă mentenanță | PT.2A.03.06.RE.07.001 |
| • Plan fundații clădire mentenanță | PT.2A.03.06.RE.07.002 |

BORDEROU – REZISTENTA

LOTUL 3 – CONSTRUCȚII CIVILE CU DESTINAȚIE FERROVIARĂ

PROIECT TEHNIC

- | | |
|-------------------------------|-----------------------|
| • Plan cofraj cota +3.70 | PT.2A.03.06.RE.07.003 |
| • Plan cofraj cota +6.70 | PT.2A.03.06.RE.07.004 |
| • Plan cofraj cota +9.70 | PT.2A.03.06.RE.07.005 |
| • Secțiune transversală | PT.2A.03.06.RE.07.006 |
| • Secțiune longitudinală | PT.2A.03.06.RE.07.007 |
| • Ferma | PT.2A.03.06.RE.07.008 |
| • Plan acoperiș | PT.2A.03.06.RE.07.009 |
| • Montaj grindă de rulare | PT.2A.03.06.RE.07.010 |
| • Plan cofraj cota +12.70 | PT.2A.03.06.RE.07.011 |
|
 | |
| 6. RAMPĂ MILITARĂ | |
| • Plan amplasare prefabricate | PT.2A.03.06.RE.10.001 |

OB. 08. STAȚIA MILOVA

- | | |
|---|-----------------------|
| 1. PEROANE | |
| • Plan amplasare prefabricate | PT.2A.03.08.RE.01.001 |
| • Plan secțiune peron de 7.05 m - zonă curentă h=55 cm | PT.2A.03.08.RE.01.002 |
| • Plan secțiune peron de 7.05 m - zonă stâlp de iluminat | PT.2A.03.08.RE.01.003 |
| • Plan secțiune peron de 7.05 m - zonă stâlp de copertină | PT.2A.03.08.RE.01.004 |
| • Plan secțiune peron de 3.00 m h=55 cm | PT.2A.03.08.RE.01.005 |
| • Plan secțiune peron de 7.05 m - zonă curentă h=38 cm | PT.2A.03.08.RE.01.006 |
| • Plan secțiune peron de 7.05 m - zonă stâlp de copertină | PT.2A.03.08.RE.01.007 |
| • Plan secțiune peron de 7.05 m - zonă stâlp de iluminat | PT.2A.03.08.RE.01.008 |
| • Plan fundație stâlp de iluminat | PT.2A.03.08.RE.01.009 |
| • Plan secțiune peron zonă stâlp de electrificare | PT.2A.03.08.RE.01.010 |
|
 | |
| 2. COPERTINĂ | |
| • Plan acoperiș și secțiuni copertină | PT.2A.03.08.RE.02.001 |
| • Plan cofraj și armare fundații copertină peron 0.55 | PT.2A.03.08.RE.02.002 |
| • Plan cofraj și armare fundații copertină peron 0.38 | PT.2A.03.08.RE.02.003 |
| • Plan poziționare fundații copertină | PT.2A.03.08.RE.02.004 |
|
 | |
| 3. PASARELĂ | |
| • Dispoziție generală pasarelă | PT.2A.03.08.RE.03.001 |
| • Vederi pasarelă și scară | PT.2A.03.08.RE.03.002 |
| • Grindă principală pasarelă | PT.2A.03.08.RE.03.003 |
| • Scară pasarelă tip I | PT.2A.03.08.RE.03.004 |
| • Scară pasarelă tip II | PT.2A.03.08.RE.03.005 |
| • Armare fundație tip I | PT.2A.03.08.RE.03.006 |
| • Armare fundație tip II | PT.2A.03.08.RE.03.007 |
| • Armare stâlpi | PT.2A.03.08.RE.03.008 |
| • Plan poziționare fundații | PT.2A.03.08.RE.03.009 |
|
 | |
| 4. CLĂDIRE DE CĂLĂTORI NOUĂ | |
| • Plan fundatii | PT.2A.03.08.RE.05.001 |
| • Detalii fundatii | PT.2A.03.08.RE.05.002 |

BORDEROU – REZISTENTA

LOTUL 3 – CONSTRUCȚII CIVILE CU DESTINAȚIE FERROVIARĂ

PROIECT TEHNIC

- | | |
|---|-----------------------|
| • Plan cofraj cota +3.35 | PT.2A.03.08.RE.05.003 |
| • Copertină ax A' - Secțiune transversală | PT.2A.03.08.RE.05.004 |
| • Copertină ax A' - Plan acoperiș | PT.2A.03.08.RE.05.005 |
| • Copertină ax A' - Plan amplasare buloane de ancoraj | PT.2A.03.08.RE.05.006 |
| • Copertină ax B' - Secțiune transversală | PT.2A.03.08.RE.05.007 |
| • Copertină ax B' - Plan acoperiș | PT.2A.03.08.RE.05.008 |
| • Copertină ax B' - Plan amplasare buloane de ancoraj | PT.2A.03.08.RE.05.009 |

OB. 9 PUNCT OPRIRE CONOP

1. PEROANE

- | | |
|--|-----------------------|
| • Plan amplasare prefabricate | PT.2A.03.09.RE.01.001 |
| • Plan secțiuni peron - zonă curentă | PT.2A.03.09.RE.01.002 |
| • Plan secțiune peron - zonă refugiu | PT.2A.03.09.RE.01.003 |
| • Plan secțiune peron - zonă stâlp iluminat | PT.2A.03.09.RE.01.004 |
| • Plan fundație stâlp de iluminat | PT.2A.03.09.RE.01.005 |
| • Plan secțiune peron - zonă stâlp electrificare | PT.2A.03.09.RE.01.006 |

2. REFUGIU

- | | |
|--------------------------|-----------------------|
| • Secțiune longitudinală | PT.2A.03.09.RE.02.001 |
| • Secțiune transversală | PT.2A.03.09.RE.02.002 |
| • Plan acoperiș | PT.2A.03.09.RE.02.003 |
| • Plan fundații | PT.2A.03.09.RE.02.004 |

Întocmit
 Ing. M. STAICU