


BORDEROU



PĂRȚI DESENATE

PLANURI GENERALE PTh

Acoperie rosturi cu elemente prefabricate	PT.03.02.00.PO.00.01
Hidroizolatie si sistem de drenare podete	PT.03.02.00.PO.00.02
Detaliu parapet metalic	PT.03.02.00.PO.00.03
Reparatii beton simplu	PT.03.02.00.PO.00.04
Reparatii beton armat	PT.03.02.00.PO.00.05
Reparatii fisuri	PT.03.02.00.PO.00.06
Plan cofraj cadru tip C1EN_m	PT.03.02.00.PO.00.07
Plan cofraj cadru tip C1EN_c	PT.03.02.00.PO.00.08
Plan cofraj cadru tip C2EN_m	PT.03.02.00.PO.00.09
Plan cofraj cadru tip C2EN_c	PT.03.02.00.PO.00.10
Plan cofraj cadru tip C3EN_m	PT.03.02.00.PO.00.11
Plan cofraj cadru tip C3EN_c	PT.03.02.00.PO.00.12
Plan cofraj aripa tip A1EN	PT.03.02.00.PO.00.13
Plan cofraj aripa tip A2EN	PT.03.02.00.PO.00.14
Plan cofraj aripa tip A3EN	PT.03.02.00.PO.00.15
Hidroizolatie si rost de dilatație dala din beton	PT.03.02.00.PO.00.19
Sistem de drenare	PT.03.02.00.PO.00.20
Element prefabricat tip L	PT.03.02.00.PO.00.21
Scara de acces si balustrada metalica	PT.03.02.00.PO.00.22
Fundatie prefabricata pentru poduri provizorii	PT.03.02.00.PO.00.23
Parapet metalic pentru poduri de beton	PT.03.02.00.PO.00.24

STAȚIA SIMERIA

Podeț km pr. 471+082,60 (km ex. 471+082)	
Plan de încadrare în zonă	PT.03.02.28.PO.01.01
Plan de situație	PT.03.02.28.PO.01.02
Dispoziție generală	PT.03.02.28.PO.01.03
Tehnologie de execuție	PT.03.02.28.PO.01.04
Pod km pr. 471+609,00 (km ex. 471+609,00)	
Plan de încadrare în zonă	PT.03.02.28.PO.02.01
Plan de situație	PT.03.02.28.PO.02.02
Dispoziție generală	PT.03.02.28.PO.02.03
Tehnologie de execuție	PT.03.02.28.PO.02.04
Podeț km pr. 473+353,65 (km ex. 473+353,00)	
Plan de încadrare în zonă	PT.03.02.28.PO.03.01
Plan de situație	PT.03.02.28.PO.03.02
Dispoziție generală	PT.03.02.28.PO.03.03
Tehnologie de execuție	PT.03.02.28.PO.03.04



INTERVAL SIMERIA - DEVA

Pod km pr. 473+886,90 (podeț km ex. 473+886,00)

Plan de încadrare în zonă

Plan de situație

Dispoziție generală

Tehnologie de execuție

PT.03.02.27.PO.01.01

PT.03.02.27.PO.01.02

PT.03.02.27.PO.01.03

PT.03.02.27.PO.01.04

Podeț km pr. 474+369,56 / km pr. 1+555.37 linia Simeria-Hunedoara (corespondent km ex. 474+370 / km ex. 1+967 linia Simeria-Hunedoara)

Plan de încadrare în zonă

Plan de situație

Dispoziție generală

Tehnologie de execuție

PT.03.02.27.PO.02.01

PT.03.02.27.PO.02.02

PT.03.02.27.PO.02.03

PT.03.02.27.PO.02.04

Pasaj inferior km pr. 474+690,07 (km ex. 474+690,00)

Plan de încadrare în zonă

Plan de situație

Dispoziție generală

Tehnologie de execuție

Profil longitudinal – drum

Profil transversal tip nr. 1 - drum

Profil transversal tip nr. 2 - drum

PT.03.02.27.PO.03.01

PT.03.02.27.PO.03.02

PT.03.02.27.PO.03.03

PT.03.02.27.PO.03.04

PT.03.02.27.DR.03.05

PT.03.02.27.DR.03.06/1

PT.03.02.27.DR.03.06/2

Pasaj inferior km pr. 474+765.03 / km pr 1+976.26 linia Simeria-Hunedoara (corespondent km ex. 474+740 / km ex. 2+377 linia Simeria-Hunedoara)

Plan de încadrare în zonă

Plan de situație

Dispoziție generală

Tehnologie de execuție

Profil longitudinal – drum

Profil transversal tip nr.1 - drum

Profil transversal tip nr.2 - drum

PT.03.02.27.PO.04.01

PT.03.02.27.PO.04.02

PT.03.02.27.PO.04.03

PT.03.02.27.PO.04.04

PT.03.02.27.DR.04.05

PT.03.02.27.DR.04.06/1

PT.03.02.27.DR.04.06/2

Pasaj de încrucișare km pr. 474+867,60 / km pr 2+181.86 linia Simeria-Hunedoara (km ex. 474+840)

Plan de încadrare în zonă

Plan de situație

Dispoziție generală

Tehnologie de execuție

PT.03.02.27.PO.05.01

PT.03.02.27.PO.05.02

PT.03.02.27.PO.05.03

PT.03.02.27.PO.05.04

Pod km pr. 476+534,75 (km ex. 476+534,00)

Plan de încadrare în zonă

Plan de situație

Dispoziție generală

Tehnologie de execuție

PT.03.02.27.PO.06.01

PT.03.02.27.PO.06.02

PT.03.02.27.PO.06.03

PT.03.02.27.PO.06.04

Pod km pr. 477+301,00 (km ex. 477+294,00)

Plan de încadrare în zonă

Plan de situație

PT.03.02.27.PO.07.01

PT.03.02.27.PO.07.02

LOTUL 2 – PODURI, PODEȚE ȘI PASAJE SUPERIOARE

PROIECT TEHNIC

Dispoziție generală

Tehnologie de execuție

PT.03.02.27.PO.07.03

PT.03.02.27.PO.07.04

Dezafectare pod km pr. 477+417,00 (km ex. 477+414,00)

Plan de încadrare în zonă

Plan de situație

Dispoziție generală

Tehnologie de execuție

PT.03.02.27.PO.08.01

PT.03.02.27.PO.08.02

PT.03.02.27.PO.08.03

PT.03.02.27.PO.08.04



STAȚIA DEVA

Podeț km pr. 480+492,80 (km ex.480+493,00)

Plan de încadrare în zonă

Plan de situație

Dispoziție generală

Tehnologie de execuție

PT.03.02.26.PO.01.01

PT.03.02.26.PO.01.02

PT.03.02.26.PO.01.03

PT.03.02.26.PO.01.04

Pasaj superior km pr. 480+521,20

Plan de încadrare în zonă

Plan de situație

Dispoziție generală

Tehnologie de execuție

Profil longitudinal – drum

Profil transversal tip - drum

PT.03.02.26.PO.02.01

PT.03.02.26.PO.02.02

PT.03.02.26.PO.02.03

PT.03.02.26.PO.02.04

PT.03.02.26.DR.02.05

PT.03.02.26.DR.02.06

Podeț km pr.483+067,81 (km ex. 483+076,00)

Plan de încadrare în zonă

Plan de situație

Dispoziție generală

Tehnologie de execuție

PT.03.02.26.PO.03.01

PT.03.02.26.PO.03.02

PT.03.02.26.PO.03.03

PT.03.02.26.PO.03.04

INTERVAL DEVA – MINTIA

Podeț km pr. 484+935,46 (km ex. 484+944,00)

Plan de încadrare în zonă

Plan de situație

Dispoziție generală

Tehnologie de execuție

PT.03.02.25.PO.01.01

PT.03.02.25.PO.01.02

PT.03.02.25.PO.01.03

PT.03.02.25.PO.01.04



Podeț km pr. 485+308,82 (km ex. 485+342,00)

Plan de încadrare în zonă

Plan de situație

Dispoziție generală

Tehnologie de execuție

PT.03.02.25.PO.02.01

PT.03.02.25.PO.02.02

PT.03.02.25.PO.02.03

PT.03.02.25.PO.02.04

STAȚIA MINTIA

Podeț km pr. 485+973,40 (km ex. 485+984,00)

Plan de încadrare în zonă

Plan de situație

PT.03.02.24.PO.01.01

PT.03.02.24.PO.01.02

LOTUL 2 – PODURI, PODEȚE ȘI PASAJE SUPERIOARE

PROIECT TEHNIC

Dispoziție generală

PT.03.02.24.PO.01.03

Tehnologie de execuție

PT.03.02.24.PO.01.04

Podeț km pr. 486+380,00 (km ex. 486+391,00)

Plan de încadrare în zonă

PT.03.02.24.PO.02.01

Plan de situație


PT.03.02.24.PO.02.02

Dispoziție generală

PT.03.02.24.PO.02.03

Tehnologie de execuție

PT.03.02.24.PO.02.04



Pasaj superior 487+946,60

Plan de încadrare în zonă

PT.03.02.24.PO.03.01

Plan de situație

PT.03.02.24.PO.03.02

Dispoziție generală

PT.03.02.24.PO.03.03

Tehnologie de execuție

PT.03.02.24.PO.03.04

Profil longitudinal – drum

PT.03.02.24.DR.03.05

Profile transversale tip nr.1 - drum

PT.03.02.24.DR.03.06/1

Profile transversale tip nr.2 - drum

PT.03.02.24.DR.03.06/2

Profile transversale tip nr.3 - drum

PT.03.02.24.DR.03.06/3

Profil longitudinal – drum acces sat Mintia

PT.03.02.24.DR.03.07

Profile transversale tip nr.1- drum acces sat Mintia

PT.03.02.24.DR.03.08/1

Profile transversale tip nr.2- drum acces sat Mintia

PT.03.02.24.DR.03.08/2

Podeț km pr. 489+030,30 (km ex. 489+047,00)

Plan de încadrare în zonă

PT.03.02.24.PO.04.01

Plan de situație

PT.03.02.24.PO.04.02

Dispoziție generală

PT.03.02.24.PO.04.03

Tehnologie de execuție

PT.03.02.24.PO.04.04

INTERVAL MINTIA - ILIA

Pod km pr. 490+201,30 (km ex. 490+224,00)

Plan de încadrare în zonă

PT.03.02.23.PO.01.01

Plan de situație

PT.03.02.23.PO.01.02

Dispoziție generală

PT.03.02.23.PO.01.03

Tehnologie de execuție

PT.03.02.23.PO.01.04



Podeț km pr. 490+240,00 (km ex. 490+247,00)

Plan de încadrare în zonă

PT.03.02.23.PO.02.01

Plan de situație

PT.03.02.23.PO.02.02

Dispoziție generală

PT.03.02.23.PO.02.03

Tehnologie de execuție

PT.03.02.23.PO.02.04

Pod km pr. 490+480,00 (km ex. 490+495,00)

Plan de încadrare în zonă

PT.03.02.23.PO.03.01

Plan de situație

PT.03.02.23.PO.03.02

Dispoziție generală

PT.03.02.23.PO.03.03

Tehnologie de execuție

PT.03.02.23.PO.03.04

Podeț km pr. 490+872,10 (km ex. 490+886,00)

Plan de încadrare în zonă

PT.03.02.23.PO.04.01

Plan de situație

PT.03.02.23.PO.04.02

REABILITAREA LINIEI C.F. FRONTIERĂ - CURTICI - SIMERIA, PARTE COMPONENTĂ A CORIDORULUI IV
PAN EUROPEAN PENTRU CIRCULAȚIA TRENURILOR CU VITEZĂ MAXIMĂ DE 160 KM/H
TRONSONUL 3: GURASADA - SIMERIA

LOTUL 2 – PODURI, PODEȚE ȘI PASAJE SUPERIOARE

PROIECT TEHNIC

Dispoziție generală

PT.03.02.23.PO.04.03

Tehnologie de execuție

PT.03.02.23.PO.04.04

Podeț km pr. 491+213,00 (km ex. 491+287,00)

Plan de încadrare în zonă

PT.03.02.23.PO.05.01

Plan de situație

PT.03.02.23.PO.05.02

Dispoziție generală

PT.03.02.23.PO.05.03

Tehnologie de execuție

PT.03.02.23.PO.05.04

Podeț km pr. 491+584,65 (km ex. 491+599,00)

Plan de încadrare în zonă

PT.03.02.23.PO.06.01

Plan de situație

PT.03.02.23.PO.06.02

Dispoziție generală

PT.03.02.23.PO.06.03

Tehnologie de execuție

PT.03.02.23.PO.06.04

Pod km pr. 491+698,55 (km ex. 491+713,00)

Plan de încadrare în zonă

PT.03.02.23.PO.07.01

Plan de situație

PT.03.02.23.PO.07.02

Dispoziție generală

PT.03.02.23.PO.07.03

Tehnologie de execuție

PT.03.02.23.PO.07.04

Podeț km pr. 492+234,60 (km ex. 492+231,00)

Plan de încadrare în zonă

PT.03.02.23.PO.08.01

Plan de situație

PT.03.02.23.PO.08.02

Dispoziție generală

PT.03.02.23.PO.08.03

Tehnologie de execuție

PT.03.02.23.PO.08.04

Pod km pr. 492+362,00 (km ex. 492+463,00)

Plan de încadrare în zonă

PT.03.02.23.PO.09.01

Plan de situație

PT.03.02.23.PO.09.02

Dispoziție generală

PT.03.02.23.PO.09.03

Tehnologie de execuție

PT.03.02.23.PO.09.04

Podeț km pr. 492+585,00

Plan de încadrare în zonă

PT.03.02.23.PO.10.01

Plan de situație

PT.03.02.23.PO.10.02

Dispoziție generală

PT.03.02.23.PO.10.03

Tehnologie de execuție

PT.03.02.23.PO.10.04

Podeț km pr. 492+837,00

Plan de încadrare în zonă

PT.03.02.23.PO.11.01

Plan de situație

PT.03.02.23.PO.11.02

Dispoziție generală

PT.03.02.23.PO.11.03

Tehnologie de execuție

PT.03.02.23.PO.11.04

Pod km pr. 493+103,00

Plan de încadrare în zonă

PT.03.02.23.PO.12.01

Plan de situație


PT.03.02.23.PO.12.02

Dispoziție generală

PT.03.02.23.PO.12.03

Tehnologie de execuție

PT.03.02.23.PO.12.04




Pod km pr. 493+432,00

Plan de încadrare în zonă

Plan de situație

Dispoziție generală

Tehnologie de execuție



PT.03.02.23.PO.13.01

PT.03.02.23.PO.13.02

PT.03.02.23.PO.13.03

PT.03.02.23.PO.13.03

Pod km 494+913,60

Plan de încadrare în zonă

Plan de situație

Dispoziție generală

Tehnologie de execuție

PT.03.02.23.PO.14.01

PT.03.02.23.PO.14.02

PT.03.02.23.PO.14.03

PT.03.02.23.PO.14.04

Podeț km 495+339,30

Plan de încadrare în zonă

Plan de situație

Dispoziție generală

Tehnologie de execuție

PT.03.02.23.PO.15.01

PT.03.02.23.PO.15.02

PT.03.02.23.PO.15.03

PT.03.02.23.PO.15.04

Podeț km pr. 496+332,90

Plan de încadrare în zonă

Plan de situație

Dispoziție generală

Tehnologie de execuție

PT.03.02.23.PO.16.01

PT.03.02.23.PO.16.02

PT.03.02.23.PO.16.03

PT.03.02.23.PO.16.04

Pod km pr. 497+140,00

Plan de încadrare în zonă

Plan de situație

Dispoziție generală

Tehnologie de execuție

PT.03.02.23.PO.17.01

PT.03.02.23.PO.17.02

PT.03.02.23.PO.17.03

PT.03.02.23.PO.17.04

Podeț km pr. 498+550,00

Plan de încadrare în zonă

Plan de situație

Dispoziție generală

Tehnologie de execuție



PT.03.02.23.PO.18.01

PT.03.02.23.PO.18.02

PT.03.02.23.PO.18.03

PT.03.02.23.PO.18.04

Podeț km pr. 499+416,50 (km ex. 500+489,00)

Plan de încadrare în zonă

Plan de situație

Dispoziție generală

Tehnologie de execuție

PT.03.02.23.PO.19.01

PT.03.02.23.PO.19.02

PT.03.02.23.PO.19.03

PT.03.02.23.PO.19.04

Podeț km pr. 500+078,00 (km ex. 501+149,00)

Plan de încadrare în zonă

Plan de situație

Dispoziție generală

Tehnologie de execuție

PT.03.02.23.PO.20.01

PT.03.02.23.PO.20.02

PT.03.02.23.PO.20.03

PT.03.02.23.PO.20.04

Podeț km pr. 500+981,00 (km ex. 502+052,00)

Plan de încadrare în zonă

Plan de situație

PT.03.02.23.PO.21.01

PT.03.02.23.PO.21.02

Dispoziție generală

PT.03.02.23.PO.21.03

Tehnologie de execuție

PT.03.02.23.PO.21.04

Pod km pr. 502+001,70 (km ex. 503+073,00)

Plan de încadrare în zonă

PT.03.02.23.PO.22.01

Plan de situație


PT.03.02.23.PO.22.02

Dispoziție generală

PT.03.02.23.PO.22.03

Tehnologie de execuție

PT.03.02.23.PO.22.04



STAȚIA ILIA

Pasaj superior km pr. 502+959,63

Plan de încadrare în zonă

PT.03.02.22.PO.01.01

Plan de situație

PT.03.02.22.PO.01.02

Dispoziție generală

PT.03.02.22.PO.01.03

Tehnologie de execuție

PT.03.02.22.PO.01.04

Profil longitudinal - drum

PT.03.02.22.DR.01.05

Profil transversal tip nr.1 - drum

PT.03.02.22.DR.01.06/1

Profil transversal tip nr.2 - drum

PT.03.02.22.DR.01.06/2

Profil transversal tip nr.3 - drum

PT.03.02.22.DR.01.06/3

Pasaj inferior km pr. 504+859,53

Plan de încadrare în zonă

PT.03.02.22.PO.02.01

Plan de situație

PT.03.02.22.PO.02.02

Dispoziție generală

PT.03.02.22.PO.02.03

Tehnologie de execuție

PT.03.02.22.PO.02.04

Profil longitudinal - drum

PT.03.02.22.DR.02.05

Profil transversal tip nr. 1 - drum


PT.03.02.22.DR.02.06/1

Profil transversal tip nr. 2 - drum

PT.03.02.22.DR.02.06/2

Profil transversal tip nr. 3 - drum

PT.03.02.22.DR.02.06/3



Pod km pr. 505+525,40 (km ex. 506+590,00)

Plan de încadrare în zonă

PT.03.02.22.PO.03.01

Plan de situație

PT.03.02.22.PO.03.02

Dispoziție generală

PT.03.02.22.PO.03.03

Tehnologie de execuție

PT.03.02.22.PO.03.04

INTERVAL ILIA - GURASADA

Pasaj superior km cf pr 506+217.83, km local DN7 0+623.27

Plan de încadrare în zonă

PT.03.02.21.PO.01.01

Plan de situație

PT.03.02.21.PO 01.02

Dispoziție generală

PT.03.02.21.PO 01.03

Tehnologie de execuție

PT.03.02.21.PO 01.04

Profil longitudinal – DN7

PT.03.02.21.DR.01.05

Profil transversal tip – DN7

PT.03.02.21.DR 01.06


Pod km pr. 506+634,74 (km ex. 507+700,00)

Plan de încadrare în zonă

Plan de situație

Dispoziție generală

Tehnologie de execuție



PT.03.02.21.PO.02.01

PT.03.02.21.PO.02.02

PT.03.02.21.PO.02.03

PT.03.02.21.PO.02.04

Pod km pr. 507+864,08 (km ex. 508+928,00)

Plan de încadrare în zonă

Plan de situație

Dispoziție generală

Tehnologie de execuție

PT.03.02.21.PO.03.01

PT.03.02.21.PO.03.02

PT.03.02.21.PO.03.03

PT.03.02.21.PO.03.04

Podeț km pr. 508+162,45 (km ex. 509+232,00)

Plan de încadrare în zonă

Plan de situație

Dispoziție generală

Tehnologie de execuție

PT.03.02.21.PO.04.01

PT.03.02.21.PO.04.02

PT.03.02.21.PO.04.03

PT.03.02.21.PO.04.04

Pod km pr. 508+447,23 (km ex. 509+515,00)

Plan de încadrare în zonă

Plan de situație

Dispoziție generală

Tehnologie de execuție

PT.03.02.21.PO.05.01

PT.03.02.21.PO.05.02

PT.03.02.21.PO.05.03

PT.03.02.21.PO.05.04

P.O. GURASADA

Podeț km pr. 510+885,10 (km ex. 511+960,00)

Plan de încadrare în zonă

Plan de situație

Dispoziție generală

Tehnologie de execuție

PT.03.02.20.PO.01.01

PT.03.02.20.PO.01.02

PT.03.02.20.PO.01.03

PT.03.02.20.PO.01.04



Întocmit
ing. Titi TOMA

