


Profil longitudinal 3 Longitudinal profile no. 3



DE NUMIRE CAMIN NUMBER OF CHAMBER	P ₃₈	P ₃₉	P ₄₀	P ₄₁	P ₄₂	P ₃₇	P ₄₄	P ₄₅	P ₄₆	P ₄₇	P ₄₈	P ₄₉
COTA TEREN AVEANUAT APPLIANCE GROUND QUOTA	186.12	186.12	186.12	186.12	186.12	186.12	186.12	186.12	186.12	186.12	186.12	186.12
COTA CAPAC CAMIN CHAMBER COVER QUOTA	186.12	186.12	186.12	186.12	186.12	186.12	186.12	186.12	186.12	186.12	186.12	186.12
COTA RADIER CAMIN (tub) CHAMBER FOUNDATION QUOTA (tube)	185.32	185.11	184.99	184.85	184.66	184.62	185.32	185.11	184.99	184.85	184.66	184.62
ADANCIME CAMIN DEPTH OF THE CHAMBER	0.80	1.01	1.49	1.27	1.46	2.64	0.80	1.01	1.49	1.27	1.46	2.74
DISTANTA INTRE CAMINE ON THE CENTER CHAMBER DISTANCE		35 m	26 m	18 m	31 m	7 m		35 m	26 m	18 m	31 m	7 m
DISTANTE CUMULATE LENGTH ADDED	0	35	61	79	110	117	0	35	61	79	110	117
PANTA TUB CANALIZARE SEWAGE SLOPE	i = 6 ‰											
DIAMETRU + MATERIAL TUB CANAL/ DIAMETER+TUBE MATERIAL	Tub PEGO, tip SN4, Ø 200 mm/ COPE tube, SN4 type, Ø 200 mm											

EXECUTAREA LUCRARILOR DE MONTAJ A RETELELOR DE ALIMENTARE CU APA SI CANALIZARE SE VA FACE CU RESPECTAREA PRESCRIPTIILOR DIN CAIETELE DE SARCINI SPECIFICE ACESTOR TIPURI DE LUCRARI.

THE EXECUTION OF THE FIXING WORKS FOR WATER SUPPLY AND SEWERAGE NETWORK WILL BE CARRIED OUT ACCORDING TO THE PROVISIONS OF THE TECHNICAL SPECIFICATIONS THAT ARE INTENDED FOR THIS TYPES OF WORKS.

Profil longitudinal 4 Longitudinal profile no. 4

NOTA /NOTE:

- * Prezentul plan se va consulta impreuna cu planurile: PT.03.03.26.IS.05.001, PT.03.03.26.IS.14.001, PT.03.03.26.IS.14.002, PT.03.03.26.IS.14.004, PT.03.03.26.IS.14.005 si PT.03.03.26.IS.14.006.
- * Legenda se va citi in planul: PT.03.03.26.IS.14.001.
- * The present design will be consult with the following drawings: PT.03.03.26.IS.05.001, PT.03.03.26.IS.14.001, PT.03.03.26.IS.14.002, PT.03.03.26.IS.14.004, PT.03.03.26.IS.14.005 and PT.03.03.26.IS.14.006.
- * The cartouche will be consult in the drawing no: PT.03.03.26.IS.14.004.



Verificator / Expert Checker / Expert	Semnatura Signature	Referat / Expertiza Report / Expertise	
Ceintita Requirement	MINISTERUL TRANSPORTURILOR BENEFICIAR / BENEFICIARY : COMPANIA NATIONALA DE CAI FERATE "CFR" SA		
Proiectant / Designer:			
Approbat Approved Verificat Expert Checked Key Expert	Sef de echipa Team leader Expert Cheie Key Expert	C. Teodorescu B. Goessler	Data Date 01.2013 01.2013
Subcontractant / Subcontractor	 A.M. Baicu Fi. Duta		Semnatura Signature <i>[Signature]</i>
Proiectat Designed	Inginer Engineer		
Approbat Approved	Adjunct Sef de echipa Deputy Team leader		
"Reabilitarea liniei c.f. Frontiera - Curtici - Simeria, parte componentă a Coridorului IV Pan - European pentru circulația trenurilor cu viteză maximă de 160 km/h" Tronsoanul 3: Gurasada - Simeria/ LOT 3 Section 3: Gurasada - Simeria/ LOT 3			
Denumire desen / Drawing name: Slatia CFR DEVA. Retea exteriora de canalizare pluvială. Profile longitudinale prin canalizare 3 - 4. DEVA Railway Station. Rainwater sewerage network. Longitudinal profiles no. 3 - 4.			
Scara / Scale Oriz - 1: 500; Vert. - 1: 50	Revizia / Revision	Cod desen / Drawing Code PT.03.03.26.IS.14.003	Nr / No 01/01

- * Cerinta de calitate minima corespunzator nivelului de performanta este Is - in conformitate cu prevederile H.G. 925 - 1995.
- * Categoria de importanta a lucrarilor hidrotehnice este "C" (normala) - in conformitate cu prevederile STAS 2473 - 1983.
- * Minimum quality requirement adequate performance level are Is - in correspondance with G.R. 925 - 1995.
- * Importance class for hydrotechnical works is "C" (normal) - in correspondance with STAS 2473 - 1983 forecast.